

Ako správne vyplniť Prílohu č. 2

Príloha č. 2 obsahuje 5 hárkov. Pre ich správne vyplnenie postupujte nasledovne:

Hárok 1 – údaje k objednanému množstvu tepla pre bytové a nebytové objekty

Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla v roku 2024			
Regulovaný subjekt:			
Sídlo / adresa trvalého pobytu:			iČO:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:			
Mesto:			

- Žiadateľ najprv vyplní všetky základné údaje v úvode Hároku 1.

10	11	12	A	B	C	D	E	Bytové objekty			I	J	K	L	M	N
								ÚK (MWh)	TÚV (MWh)	Spolu (MWh)						
13	1	Bytový Dom Január	Mlynské nivy 111			35,00		200,00	5,00	205,00					205,00	
14	2	Bytový Dom Február	Mlynské nivy 222			36,00		201,00	9,00	210,00					210,00	
15	3	Panelák: Marec - polyfunkčný objekt	Mlynské nivy 333			37,00		202,00	13,00	215,00					215,00	
16	4	Študentský dom X	Mlynské nivy 444			38,00				0,00	220,00				220,00	
17	5	Študentský dom XY	Mlynské nivy 555			39,00				0,00	225,00				225,00	
18	6	ZSS 1	Mlynské nivy 123			40,00				0,00	230,00				230,00	
19	7	ZSS 2	Mlynské nivy 345			41,00				0,00	235,00				235,00	
20	8	ZSODaK A	Mlynské nivy 567			42,00				0,00	240,00				240,00	
21	9	ZSODaK B	Mlynské nivy 789			43,00				0,00	245,00				245,00	
22	10	ZSODaK C	Mlynské nivy 901			44,00				0,00	250,00				250,00	
23	11	Nebytová budova	Votrubova 222			45,00				0,00	255,00				255,00	
24	12	Nebytová budova	Votrubova 333			46,00				0,00	260,00				260,00	
25	13									0,00					0,00	
26	14									0,00					0,00	
27										0,00					0,00	
28										0,00					0,00	
29										0,00					0,00	
30										0,00					0,00	
31										0,00					0,00	
32	15									0,00					0,00	
33	16									0,00					0,00	
34	17									0,00					0,00	
35	18									0,00					0,00	
36	19									0,00					0,00	
37	20									0,00					0,00	
38		SPOLU				486,00000		603,00000	27,00000	630,00000	2 160,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 790,00000	
39																
40																
41	Vysvetlivky:															

- Hárok 1 žiadateľ vyplní tak, aby reflektoval prílohou č. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., s výnimkou objektov, ktoré na katastrálnom portáli nie sú evidované ako „bytové domy“ (napr. polyfunkčné objekty) a na ktoré si žiadateľ uplatňuje úhradu podľa tretej vety bodu 4.1.d usmernenia (viď. červenú priamku na obrázku vyššie).
- Pre účely výpočtu úhrady sú v hároku 1 relevantné údaje o bytových objektoch. V stĺpcoch F-H tak treba zahrnúť údaje o dodávke tepla koncovému odberateľovi v bytových objektoch (podľa bodu 4.1.d usmernenia), vrátane polyfunkčných a iných objektov. V prípade, že sa jedná o polyfunkčný alebo iný objekt, treba túto skutočnosť zaznačiť v stĺpci BC (názov odberateľa) cez pomlčku za názov odberateľa, napr.:

10	11	12	A	B	C	D	E	Bytové objekty			I	J	K	L	M
								ÚK (MWh)	TÚV (MWh)	Spolu (MWh)					
13	3	Panelák: Marec - polyfunkčný objekt	Mlynské nivy 333			37,00		202,00	13,00	215,00					215,00

- V hároku 1 sa údaje o ZSS, ZSODaK a ŠD zaznačujú do stĺpca pre nebytové objekty (napr. viď. modrá priamka na obrázku vyššie)

- V prípade správneho vyplnenia hárku 1 (Príloha č.2) sa s Prílohou č. 1 musia zhodovať údaje v nasledovnom rozsahu :

Príloha č. 2 (hárok 1)		Príloha č. 1	
Súčet stĺpca E (regulačný príkon)	=	Riadok 63, prípadne 90, 117 (ak je pre rok 2024 vydaných viac cenových rozhodnutí)	
Súčet stĺpca M (celkové objednané mn. tepla) MWh	=	Riadok 72 , prípadne 99, 126 (ak je pre rok 2024 vydaných viac cenových rozhodnutí) kWh	

! Pozor, pri udávaní celkového objednaného množstva tepla sa v Prílohe č. 2 údaj vypočíta v MWh, v Prílohe č. 1 je potrebné udať množstvo v kWh!

- **Pokiaľ dodávateľ nemá odberateľov v kategórii ZSS, ZSODaK a ŠD, hárky 2,3,4 nevyplňa.** V jeho prípade sa údaje uvedené v hárku 1 (Príloha č.2) musia zhodovať údajmi v Prílohe č. 1 v nasledovnom rozsahu :

Príloha č. 2 (hárok 1)		Príloha č. 1	
Súčet stĺpca E (regulačný príkon)	=	Riadok 63 prípadne 90, 117 (ak je pre rok 2024 vydaných viac cenových rozhodnutí)	
Súčet stĺpca M (celkové objednané mn. tepla) MWh	=	Riadok 72 , prípadne 99, 126 (ak je pre rok 2024 vydaných viac cenových rozhodnutí) kWh	
Súčet stĺpca H (objednané mn. tepla pre bytové objekty) MWh	=	Riadok 75 , prípadne 102, 129 (ak je pre rok 2024 vydaných viac cenových rozhodnutí) kWh	

! Pozor, pri udávaní celkového objednaného množstva tepla sa v Prílohe č. 2 údaj vypočíta v MWh, v Prílohe č. 1 je potrebné udať množstvo v kWh!

- **Pokiaľ dodávateľ má odberateľov v kategórii ZSS/ZSODaK/ŠD, vyplní hárky 2/3/4.** V jeho prípade sa sumárny údaj uvedený v hárku 5 v bunke H12 (Príloha č.2) musí zhodovať s údajmi v Prílohe č. 1 v riadku 75, prípadne 102, 129 (ak pre rok 2024 je vydaných viac cenových rozhodnutí).
- Súčet v bunke H12 (Príloha č.2) vypočíta objednané množstvo tepla pre vybraných koncových odberateľov už v kWh. V tomto prípade tak netreba vykonať premenu jednotiek.

Hárak 2 – Údaje k objednanému množstvu tepla pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) - pobytové

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla v roku 2024													
3	pre zariadenia sociálnych služieb - pobytové													
4	<i>Žiadateľ je povinný vyplniť všetky údaje (v prípade, že sa Vás príslušná časť netýka, uveďte "X")</i>													
5							ZSS			Technolog	Predaj	Vlastná	Spolu	
6	Por. číslo	Názov odberateľa	Adresa odberného miesta	Druh zariadenia sociálnych služieb	Regulačný príkon (kW)	ÚK (MWh)	TÚV (MWh)	Spolu (MWh)	ická spotreba (MWh)	dodávateľovi (MWh)	spotreba (MWh)	Spolu (MWh)		
7														
8	1	ZSS 1	Mlynské nivy 123	Domov dôchodcov	40,00	200,00	30,00	230,00				230,00		
9	2	ZSS 2	Mlynské nivy 345	Domov dôchodcov	41,00	200,00	35,00	235,00				235,00		
10	3							0,00				0,00		
11	4							0,00				0,00		
12	5							0,00				0,00		
13	6							0,00				0,00		
14	7							0,00				0,00		
15	8							0,00				0,00		
16	9							0,00				0,00		
17	10							0,00				0,00		
18	11							0,00				0,00		
19	12							0,00				0,00		
20	13							0,00				0,00		
21	14							0,00				0,00		
22	15							0,00				0,00		
23	16							0,00				0,00		
24	17							0,00				0,00		
25	18							0,00				0,00		
26	19							0,00				0,00		
27	20							0,00				0,00		
28	SPOLU					81,0000	400,0000	65,0000	465,0000	0,0000	0,0000	0,0000	465,0000	
29														
30														

- V hárku 2 žiadateľ vypíše z hárku 1 všetky ZSS (pobytové), na ktoré si uplatňuje úhradu v zmysle bodu 4.1. e usmernenia.
- V stĺpci E žiadateľ zadá druh ZSS pre jednotlivé príslušné zariadenia.
- Celkové množstvo tepla objednaného pre ZSS (pobytové) tak predstavuje súčet stĺpca I.

Hárok 3 – údaje k objednanému množstvu tepla pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ZSODaK)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla v roku 2024												
3	pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately												
4	Žiadateľ je povinný vyplniť všetky údaje (v prípade, že sa Vás príslušná časť netýka, uveďte "X")												
5							ZSODaK			Technologická spotreba (MWh)	Predaj dodávateľovi (MWh)	Vlastná spotreba (MWh)	Spolu (MWh)
6	Por. číslo	Názov odberateľa	Adresa odberného miesta	Druh ZSODaK	Regulačný príkon (kW)	ÚK (MWh)	TÚV (MWh)	Spolu (MWh)					
7													
8	1	ZSODaK A	Mlynské nivy 567	Centrum pre deti a rodiny	42,00	150,00	90,00	240,00					240,00
9	2	ZSODaK B	Mlynské nivy 789	Centrum pre deti a rodiny	43,00	150,00	95,00	245,00					245,00
10	3	ZSODaK C	Mlynské nivy 901	Centrum pre deti a rodiny	44,00	150,00	100,00	250,00					250,00
11	4								0,00				0,00
12	5								0,00				0,00
13	6								0,00				0,00
14	7								0,00				0,00
15	8								0,00				0,00
16	9								0,00				0,00
17	10								0,00				0,00
18	11								0,00				0,00
19	12								0,00				0,00
20	13								0,00				0,00
21	14								0,00				0,00
22	15								0,00				0,00
23	16								0,00				0,00
24	17								0,00				0,00
25	18								0,00				0,00
26	19								0,00				0,00
27	20								0,00				0,00
28	SPOLU				129,0000	450,0000	285,0000	735,0000	0,0000	0,0000	0,0000		735,0000
29													
30													

- V hároku 3 žiadateľ vypíše z hároku 1 všetky ZSODaK, na ktoré si uplatňuje úhradu v zmysle bodu 4.1. f usmernenia.
- V stĺpci E žiadateľ zadá druh ZSODaK pre jednotlivé príslušné zariadenia.
- Celkové množstvo tepla objednané pre ZSODaK tak predstavuje súčet stĺpca I.

Hárok 4 – údaje k objednanému množstvu tepla pre študentské domovy (ŠD)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla v roku 2024													
3	pre študentské domovy													
4	Žiadateľ je povinný vyplniť všetky údaje (v prípade, že sa Vás príslušná časť netýka, uveďte "X")													
5							ŠD							
6	Por. číslo	Názov odberateľa	Adresa odberného miesta	Druh ŠD*	Regulačný príkon (kW)	ÚK (MWh)	TÚV (MWh)	Spolu (MWh)	Technologická spotreba (MWh)	Predaj dodávateľovi (MWh)	Vlastná spotreba (MWh)	Spolu (MWh)		
7														
8	1	Študentský dom X	Mlynské nivy 444	vysokoškolský	38,00	170,00	50,00	220,00				220,00		
9	2	Študentský dom XY	Mlynské nivy 555	stredoškolský	39,00	170,00	55,00	225,00				225,00		
10	3							0,00				0,00		
11	4							0,00				0,00		
12	5							0,00				0,00		
13	6							0,00				0,00		
14	7							0,00				0,00		
15	8							0,00				0,00		
16	9							0,00				0,00		
17	10							0,00				0,00		
18	11							0,00				0,00		
19	12							0,00				0,00		
20	13							0,00				0,00		
21	14							0,00				0,00		
22	15							0,00				0,00		
23	16							0,00				0,00		
24	17							0,00				0,00		
25	18							0,00				0,00		
26	19							0,00				0,00		
27	20							0,00				0,00		
28	SPOLU				77,0000	340,0000	105,0000	445,0000	0,0000	0,0000	0,0000	445,0000		
29														
30														
31														

- V hároku 4 žiadateľ vypíše z hároku 1 všetky ŠD, na ktoré si uplatňuje úhradu v zmysle bodu 4.1. g usmernenia.
- V stĺpci E žiadateľ zadá druh ŠD pre jednotlivé príslušné zariadenia.
- Celkové množstvo tepla objednané pre ŠD tak predstavuje súčet stĺpca I.

Hárok 5 - sumárny objem objednaného množstva tepla pre vybraných koncových odberateľov pre rok 2024

sumárny objem objednaného množstva tepla pre vybraných koncových odberateľov pre rok 2024			
Por. číslo	kategória koncového odberateľa	Spolu (MWh)	Spolu (kWh)
1	bytové objekty	0,00	0,00
2	ZSS (zariadenia sociálnych služieb)	0,00	0,00
3	ZSODaK (zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)	0,00	0,00
4	ŠD (študentské domovy)	0,00	0,00
SPOLU (údaj uveďte do Prílohy č.1 - riadok 75 , prípadne 102, 129 (ak pre rok 2024 je vydaných viac cenových rozhodnutí).			0,0000

- Hárok 5 nevyplňajte – vyplní sa automaticky po vyplnení predchádzajúcich hárkov a predstavuje súčet objednaného množstva tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla, na ktoré si žiadateľ v zmysle usmernenia uplatňuje úhradu. Súčet hodnoty týchto údajov v bunke 12H sa musí zhodovať s hodnotou uvedenou v Prílohe č.1 v riadku 75 , prípadne 102, 129 (ak pre rok 2024 je vydaných viac cenových rozhodnutí).
- Súčet v bunke H12 (Príloha č.2) vypočíta objednané množstvo tepla pre vybraných koncových odberateľov už v kWh. V tomto prípade tak netreba vykonať premenu jednotiek.