



2024/3211

27.12.2024

**NARIADENIE RADY (EÚ) 2024/3211**

**zo 16. decembra 2024,**

**ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť dostatočné dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii nevyrábajú, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s uvedenými výrobkami sa nariadením Rady (EÚ) 2021/2278 <sup>(1)</sup> pozastavili na uvedené výrobky clá Spoločného colného sadzobníka druhu uvedeného v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 <sup>(2)</sup>. V dôsledku toho sa výrobky uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami bez akýchkoľvek obmedzení v súvislosti s ich množstvom.
- (2) Výroba určitých výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Keďže je v záujme Únie zabezpečiť primerané dodávky určitých výrobkov a vzhľadom na skutočnosť, že rovnaké, rovnocenné alebo náhradné výrobky sa v Únii nevyrábajú v dostatočných množstvách, treba úplne pozastaviť clá Spoločného colného sadzobníka tiež na takéto výrobky.
- (3) S cieľom podporiť integrovanú výrobu batérií v Únii by sa malo udeliť čiastočné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých výrobkov súvisiacich s výrobou batérií, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 a, ktorých výroba v Únii nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Termín povinného preskúmania uvedených pozastavení by mal byť 31. decembra 2025, aby toto preskúmanie zohľadnilo krátkodobý vývoj odvetvia výroby batérií v Únii.
- (4) S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba v prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 zmeniť opis výrobku, zatriedenie alebo požiadavku týkajúcu sa konečného použitia výrobkov.
- (5) Komisia v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2278 preskúmala určité pozastavenia ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade výrobkov uvedených v prílohe k uvedenému nariadeniu. Keďže je v záujme Únie zachovať pozastavenia ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade niektorých z týchto výrobkov, mali by sa stanoviť nové dátumy ich ďalšieho povinného preskúmania.
- (6) Pre určité výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka. V prípade uvedených výrobkov by sa preto mali pozastavenia vypustiť s účinnosťou od 1. januára 2025.
- (7) Nariadenie (EÚ) 2021/2278 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (8) S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa pozastavení ciel na dotknuté výrobky mali uplatňovať od 1. januára 2025. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

<sup>(1)</sup> Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2278 z 20. decembra 2021, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 (Ú. v. EÚ L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj>).

<sup>(2)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1*

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. januára 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2024

*Za Radu*

*predsedníčka*

K. KALLAS

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                   | TARIC                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6748        | ex 0709 53 00                                                     | 10                   | Čerstvé alebo chladené kúratka, na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie na predaj v malom <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3349        | *ex 0710 80 95                                                    | 50                   | Bambusové výhonky, mrazené, neupravené na predaj v malom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2829        | ex 0711 59 00                                                     | 11                   | Huby, okrem húb rodov <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> a <i>Tricholoma</i> , dočasne konzervované v slanom náleve, sírenej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch, v tomto stave však nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, určené pre konzervárenský priemysel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2463        | *ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 34 00<br>ex 0712 39 00 | 10<br>10<br>31<br>31 | Huby, okrem húb rodu <i>Agaricus</i> , sušené, celé alebo v identifikovateľných plátkoch alebo kúskoch, na spracovanie inak ako jednoduchým prebalením na maloobchodný predaj <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3347        | *ex 0804 10 00                                                    | 30                   | Datle, čerstvé alebo sušené, určené na výrobu (okrem balenia) výrobkov nápojového alebo potravinárskeho priemyslu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3228        | *ex 0811 90 95                                                    | 20                   | Ostružiny, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor, neupravené na predaj v malom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2409        | *ex 0811 90 95                                                    | 30                   | Ananás ( <i>Ananas comosus</i> ), v kúskoch, mrazený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                                                     | TARIC                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2864        | *ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Palmový olej, olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier, na výrobu:<br>— technických monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10,<br>— metylesterov mastných kyselín položky 2915 alebo 2916,<br>— mastných alkoholov podpoložiek 2905 17, 2905 19 a 3823 70 používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a prácich prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,<br>— mastných alkoholov podpoložky 2905 16, čistých alebo v zmesi, používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a prácich prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,<br>— kyseliny stearovej podpoložky 3823 11 00,<br>— tovaru položky 3401, alebo<br>— mastných kyselín vysokej čistoty položky 2915 (') | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8443        | *ex 1515 60 99                                                                                      | 10                               | Mikrobiálny olej, rafinovaný alebo polorafinovaný, obsahujúci 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kyseliny arachidónovej alebo 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % kyseliny dokozahexaénovej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3341        | *ex 1515 90 99                                                                                      | 92                               | Rastlinný olej, rafinovaný alebo polorafinovaný, obsahujúci 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 57 hmotnostných % kyseliny arachidónovej alebo 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % kyseliny dokozahexaénovej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7686        | *1516 20 10                                                                                         |                                  | Hydrogenovaný ricínový olej, tiež nazývaný ‚opal wax‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4080        | ex 1517 90 99                                                                                       | 10                               | Rastlinný a/alebo mikrobiálny olej, rafinovaný, obsahujúci<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kyseliny arachidónovej, alebo<br>— 12 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % kyseliny dokozahexaénovej,<br>tiež:<br>— štandardizovaný slnečnicovým olejom s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HOSO),<br>— obsahujúci 0,005 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,1 hmotnostného % antioxidantov                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8569        | ex 1517 90 99                   | 20       | Jedlá zmes živočíšnych a rastlinných olejov pozostávajúca z 99 hmotnostných % alebo viac rybieho oleja výlučne z druhu treska aljašská ( <i>Gadus chalcogrammus</i> ):<br>— obsahujúca 90 hmotnostných % alebo viac triglyceridov, pričom 50 hmotnostných % alebo viac jej mastných kyselín tvoria omega-3 mastné kyseliny,<br>— obsahujúca 0,15 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,25 hmotnostného % tokoferolov a rastlinných olejov,<br>— v bezprostrednom obale v oceľových sudoch s čistou hmotnosťou viac ako 180 kg, ale najviac 200 kg,<br>na použitie pri výrobe doplnkov s obsahom omega-3 na báze rybieho oleja vo forme mäkkých gélových kapsúl <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2423        | *ex 1902 30 10                  | 40       | Sklenené rezance obsahujúce 60 hmotnostných % alebo viac škrobu z fazule mungo v bezprostrednom obale s hmotnosťou 5 kg alebo viac a neupravené na predaj v malom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2866        | *ex 2005 91 00                  | 10       | Bambusové výhonky pripravené alebo konzervované, v bezprostrednom obale s čistým obsahom viac ako 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5884        | *ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 83<br>93 | Koncentrované pyrė z manga, získané varením:<br>— rodu <i>Mangifera</i> spp.,<br>— s obsahom cukru najviac 30 % hmotnosti,<br>na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 % <sup>(3)</sup>    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5875        | *ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 84<br>94 | Koncentrované pyrė z papáje, získané varením:<br>— rodu <i>Carica</i> spp.,<br>— s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti<br>na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,8 % <sup>(3)</sup>   | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5867        | *ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Koncentrované pyré z guavy, získané varením:<br>— rodu <i>Psidium</i> spp.,<br>— s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          | 6 % <sup>(3)</sup>     | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4716        | ex 2008 93 91                   | 20       | Sladené sušené brusnice, s výnimkou samotného balenia ako spracovania, určené na výrobu výrobkov potravinárskeho priemyslu <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4709        | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99  | 30<br>40 | Pyré z ostružín bez jadier neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5587        | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99  | 70<br>11 | Blanširované listy viniča odrody Karakishmish, v náleve obsahujúcom:<br>— viac ako 6 hmotnostných % soli,<br>— 0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1,4 hmotnostných % kyslosti vyjadrených ako monohydrát kyseliny citrónovej a<br>— tiež s obsahom benzoátu sodného, ale najviac v množstve 2 000 mg/kg podľa CODEX STAN 192-1995<br>používané pri výrobe listov viniča plnených ryžou <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6723        | ex 2008 99 91                   | 20       | Čínske vodné gaštany ( <i>Eleocharis dulcis</i> alebo <i>Eleocharis tuberosa</i> ) lúpané, prané, blanširované, chladené a jednotlivo rýchlomrazené, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                             | 0 % <sup>(3)</sup>     | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7767        | *ex 2008 99 99                  | 35       | Mrazená dužina z bobúľ acai:<br>— hydratovaná a pasterizovaná,<br>— oddelená od jadier pridaním vody,<br>— s Brixovou hodnotou menej ako 6 a<br>— s obsahom cukru menej ako 5,6 %                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4992        | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananášová šťava:<br>— nevyrobená z koncentrátu,<br>— rodu <i>Ananas</i> ,<br>— s Brixovou hodnotou 11 alebo viac, ale najviac 16,<br>na použitie pri výrobe výrobkov nápojového priemyslu <sup>(1)</sup>                                                                        | 8 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4664        | *ex 2009 49 30                 | 91       | Ananášová šťava, iná ako v prášku:<br>— s Brixovou hodnotou viac ako 20, ale najviac 67,<br>— s hodnotou viac ako 30 EUR za 100 kg čistej hmotnosti,<br>— obsahujúca pridané cukry<br>— používaná pri výrobe výrobkov potravinárskeho alebo nápojového priemyslu <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4623        | *ex 2009 81 31                 | 10       | Koncentrovaná šťava z brusníc ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> ):<br>— s Brixovou hodnotou 40 alebo viac, ale najviac 66,<br>— v bezprostrednom obale s obsahom 50 litrov alebo viac                                                                                              | 0 %                    | 1                  | 31.12.2029                                |
| 0.6050        | *ex 2009 89 79                 | 30       | Zmrazená koncentrovaná šťava z aceroly:<br>— s Brixovou hodnotou presahujúcou 48, najviac však 67,<br>— v bezprostredných baleniach s objemom 50 litrov alebo viac                                                                                                              | 0 %                    | 1                  | 31.12.2029                                |
| 0.5206        | ex 2009 89 79                  | 85       | Koncentrovaná šťava z plodov acai:<br>— druhu <i>Euterpe oleracea</i> ,<br>— mrazená,<br>— nesladená,<br>— nie vo forme prášku,<br>— s Brixovou hodnotou 23 alebo viac, ale najviac 32,<br>v bezprostrednom balení s obsahom 10kg alebo viac                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4157        | ex 2009 89 99                  | 96       | Kokosová voda<br>— nekvasená,<br>— neobsahujúca pridaný alkohol alebo cukor, a<br>— v bezprostrednom obale s obsahom 20 litrov alebo viac <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | l                  | 31.12.2026                                |
| 0.6152        | *ex 2106 10 20                 | 20       | Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom bielkovín v hmotnosti počítaným na sušinu, 65 % alebo viac, ale najviac 90 %, v práškovej alebo textúrovanej forme                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7284        | ex 2106 90 92<br>ex 3504 00 90 | 50<br>10 | Hydrolyzát kazeínového proteínu pozostávajúci z:<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % voľných aminokyselín, a<br>— peptónov, z ktorých viac ako 90 hmotnostných % má molekulovú hmotnosť najviac 2 000 Da                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5246        | ex 2519 90 10                  | 10       | Tavená magnézia s čistotou v hmotnosti 94 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6168        | *ex 2707 99 99                 | 10       | Ťažké a stredné oleje, ktorých obsah arómatov presahuje ich obsah nearomatických látok, na použitie ako rafinérská surovina, ktoré majú byť podrobené niektorej z operácií v rámci špecifického spracovania uvedeného v doplnkovej poznámke 5 ku kapitole 27 <sup>(1)</sup>                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8144        | ex 2710 12 25                  | 20       | Zmes alifatických uhlíkovodíkov s počtom atómov uhlíka C6 (CAS RN 92112-69-1), obsahujúca 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % n-hexánu (CAS RN 110-54-3),<br>— so špecifickou hmotnosťou 0,666 alebo viac, ale najviac 0,686,<br>— s celkovým obsahom karbonylových zlúčenín menej ako 1 ppm,<br>— s celkovým obsahom zlúčenín acetylénu menej ako 2 ppm | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7823        | *ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 30<br>50 | Katalyticky hydroizomerizovaný a odparažinovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparažinových uhľovodíkov, obsahujúci:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a<br>— najviac 0,03 hmotnostného % síry,<br>a<br>— s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120, a<br>— s kinematickou viskozitou menej ako 5,0 cSt pri 100 °C alebo viac ako 13,0 cSt pri 100 °C                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7822        | *ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 40<br>60 | Katalyticky hydroizomerizovaný a odparažinovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparažinových uhľovodíkov, obsahujúci:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a<br>— najviac 0,03 hmotnostného % síry,<br>s indexom viskozity 120 alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6495        | *ex 2710 19 99                  | 20       | Katalytický odparažinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhľovodíkov, následne spracovaný procesom konverzie ťažkého paražinu (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahujúci:<br>— najviac 1 mg/kg of síry<br>— viac ako 99 % hmotnosti nasýtených uhľovodíkov<br>— viac ako 75 % hmotnosti n-paražinových a izoparažinových uhľovodíkov s dĺžkou uhľíkového reťazca 18 alebo viac, ale najviac 50; a<br>— s kinematickou viskozitou pri 40 °C viac ako 6,5 mm <sup>2</sup> /s, alebo<br>— s kinematickou viskozitou pri 40 °C viac ako 11 mm <sup>2</sup> /s a indexom viskozity 120 alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7393        | ex 2712 90 99                   | 10       | Zmes 1-alkénov obsahujúca 90 hmotnostných % alebo viac 1-alkénov, s dĺžkou reťazca 24 atómov uhľíka alebo viac, ale najviac 1 hmotnostné % 1-alkénov, s dĺžkou reťazca viac ako 70 atómov uhľíka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8021        | 2804 70 10                      |          | Červený fosfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                    | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8022        | *2804 70 90                                                        |       | Fosfor, iný ako červený fosfor                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6658        | ex 2805 12 00                                                      | 10    | Vápnik s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac vo forme prášku alebo drôtov (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5609        | ex 2805 19 90                                                      | 20    | Lítium kov (CAS RN 7439-93-2) s čistotou v hmotnosti 98,8 % alebo viac                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2559        | *ex 2805 30 10                                                     | 10    | Zliatina céru a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúca v hmotnosti 47 % alebo viac céru                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4979        | 2805 30 21<br>2805 30 29<br>2805 30 31<br>2805 30 39<br>2805 30 40 |       | Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, s čistotou v hmotnosti 95 % a viac                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6836        | *ex 2811 22 00                                                     | 15    | Amorfný oxid kremičitý (CAS RN 60676-86-0):<br>— vo forme prášku<br>— s čistotou 99,0 hmotnostného % alebo viac<br>— so strednou veľkosťou zrna 0,7 µm alebo viac, ale najviac 2,1 µm<br>— ktorého 70 % častíc má priemer najviac 3 µm | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7292        | ex 2811 29 90                                                      | 10    | Oxid teluritý (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3308        | *ex 2812 90 00                                                     | 10    | Fluorid dusitý (Fluorodusík) (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5747        | ex 2816 40 00                                                      | 10    | Hydroxid bárnatý (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7594        | *ex 2818 10 11                  | 10       | Sol-gél korund (CAS RN 1302-74-5) s obsahom oxidu hlinitého 99,6 hmotnostného % alebo viac, s mikrokryštalickou štruktúrou vo forme tyčiniek, s pomerom strán 1,3 alebo viac, ale najviac 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8425        | *ex 2818 10 11<br>ex 2818 10 91 | 20<br>30 | Spekaný (sintrovaný) korund s mikrokryštalickou štruktúrou, pozostávajúci z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a hlinitanu horečnatého (CAS RN 12068-51-8), s obsahom (vypočítaným ako oxidy):<br>— 92 hmotnostných % alebo viac oxidu hlinitého a<br>— 8 hmotnostných % alebo menej oxidu horečnatého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5110        | ex 2818 10 91                   | 20       | Sintrovaný korund s mikrokryštalickou štruktúrou, pozostávajúci z oxidu hlinitého (CAS č. 1344-28-1), hlinitanu horečnatého (CAS č. 12068-51-8) a hlinitanov vzácnych zemín yttria, lantánu a neodýmu s obsahom (vyjadrených ako oxidy):<br>— 92 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 98,5 hmotnostného % oxidu hlinitého,<br>— 2 hmotnostné % ( $\pm 1,5$ %) oxidu horečnatého,<br>— 1 hmotnostné % ( $\pm 0,6$ %) oxidu ytritného a<br>— buď 3 hmotnostné % ( $\pm 2,2$ %) oxidu lantanitého alebo<br>— 2 hmotnostné % ( $\pm 1,2$ %) oxidu lantanitého a oxidu neodymitého,<br>s obsahom častíc s veľkosťou viac ako 10 mm menej ako 50 % z celkovej hmotnosti | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4640        | *ex 2818 20 00                  | 10       | Aktivovaný oxid hlinitý so špecifickou povrchovou plochou aspoň 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6837        | ex 2818 30 00                   | 20       | Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2)<br>— vo forme prášku<br>— s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac<br>— s teplotným bodom rozkladu 263 °C alebo viac<br>— s veľkosťou častíc 4 µm ( $\pm 1$ µm)<br>— s celkovým obsahom Na <sub>2</sub> O najviac 0,06 hmotnostného %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3306        | *ex 2818 30 00  | 30    | Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu alebo pseudo-böhmitu (CAS RN 1318-23-6)                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5369        | ex 2819 90 90   | 10    | Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) na použitie v metalurgii <sup>(1)</sup>                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5752        | ex 2823 00 00   | 10    | Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):<br>— s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac,<br>— s priemernou veľkosťou zrna 0,7 µm alebo viac, ale najviac 2,1 µm | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5576        | ex 2825 10 00   | 10    | Chlorid hydroxylamónny (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7897        | *ex 2825 20 00  | 10    | Hydroxid lítny monohydrát (CAS RN 1310-66-3)                                                                                                               | 2,6 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3800        | 2825 30 00      |       | Oxidy a hydroxidy vanádu                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3303        | *ex 2825 50 00  | 20    | Oxid meďný alebo meďnatý obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6819        | ex 2825 50 00   | 30    | Oxid meďnatý (CAS RN 1317-38-0) s veľkosťou častíc najviac 100 nm                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5555        | ex 2825 60 00   | 10    | Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7193        | ex 2825 70 00   | 20    | Kyselina molybdénová (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5055        | ex 2826 19 90   | 10    | Fluorid volfrámový (CAS RN 7783-82-6) s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8296        | *ex 2826 90 80  | 30    | Hexafluorofosforečnan lítny (CAS RN 21324-40-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                    | 2,7 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplňkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2865        | *ex 2827 39 85  | 10    | Chlorid meďný (CAS RN 7758-89-6) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac, ale nepresahujúcou 99 % | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4180        | ex 2827 39 85   | 20    | Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6143        | *ex 2827 39 85  | 40    | Dihydrát chloridu bárnatého (CAS RN 10326-27-9)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6463        | *ex 2827 60 00  | 10    | Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7596        | *ex 2828 10 00  | 10    | Chlórnan vápenatý (CAS RN 7778-54-3) s obsahom aktívneho chlóru 65 % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3859        | *ex 2833 29 80  | 20    | Monohydrát síranu manganatého (CAS RN 10034-96-5)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4338        | ex 2835 10 00   | 10    | Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6144        | *ex 2835 10 00  | 20    | Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7452        | *ex 2835 10 00  | 30    | Alumínium-fosfinát (CAS RN 7784-22-7)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8448        | ex 2835 10 00   | 40    | Bisfosfornan vápenatý (CAS RN 7789-79-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2524        | *ex 2836 91 00  | 20    | Uhličitan lítny obsahujúci jednu alebo viacero z nasledujúcich nečistôt v uvedených koncentráciách:<br>— 2 mg/kg alebo viac arzénu,<br>— 200 mg/kg alebo viac vápnika,<br>— 200 mg/kg alebo viac chloridov,<br>— 20 mg/kg alebo viac železa,<br>— 150 mg/kg alebo viac horčíka,<br>— 20 mg/kg alebo viac ťažkých kovov,<br>— 300 mg/kg alebo viac draslíka,<br>— 300 mg/kg alebo viac sodíka,<br>— 200 mg/kg alebo viac síranov,<br>stanovených podľa metód uvedených v Európskom liekopise | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2863        | *ex 2836 99 17  | 30    | Zásaditý uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 alebo 37356-18-6) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3300        | *ex 2837 19 00  | 20    | Kyanid medi (CAS RN 544-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4078        | ex 2837 20 00   | 10    | Hexakynoželeznatan sodný (Feroxyanid sodný) (CAS RN 13601-19-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2861        | *ex 2839 90 00  | 20    | Kremičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6632        | ex 2840 20 90   | 10    | Boritan zinočnatý (CAS RN12767-90-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8520        | ex 2840 20 90   | 20    | Boritan bárnatý (CAS RN 13701-59-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7288        | ex 2841 50 00   | 11    | Dichróman draselný (CAS RN 7778-50-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac, na použitie ako medziprodukt na výrobu chrómu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6482        | *ex 2841 70 00  | 30    | Heptamolybdénan hexaamónny, bezvodý (CAS RN 12027-67-7) alebo ako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4323        | ex 2841 80 00   | 10    | Volfráman amónny (CAS RN 11120-25-5)                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8441        | ex 2841 80 00   | 20    | Volfráman disodný (CAS RN 13472-45-2):<br>— s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac,<br>— s obsahom chlóru menej ako 100 ppm                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7301        | ex 2841 90 30   | 10    | Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5936        | *ex 2841 90 85  | 20    | Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku s čistotou aspoň 99 %                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4416        | *ex 2842 10 00  | 10    | Prášok zo syntetického β-zeolitu                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4588        | *ex 2842 10 00  | 20    | Prášok zo syntetického zeolitu typu chabazit                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7397        | ex 2842 10 00   | 50    | Fluórflogopit (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7097        | ex 2842 10 00   | 60    | Hlinitokremičitan (CAS RN 1318-02-1)<br>— s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac,<br>— so zeolitovou štruktúrou aluminofosfátu 18 (AEI) a<br>— s fázovou čistotou 90 % alebo viac<br>na použitie pri výrobe zeolitu medňatého <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4642        | *ex 2842 90 10  | 10    | Selénan sodný (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3295        | *2845 10 00     |       | Ťažká voda (oxid deutérny) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4189        | 2845 40 00      |       | Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                                   | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3297        | *2845 90 10                                                                       |          | Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny, obohatené deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky ( <i>Euratom</i> )                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4191        | *ex 2845 90 90                                                                    | 20       | Voda obohatená o minimálne 95 % kyslíkom-18 (CAS RN 14314-42-2)                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4190        | ex 2845 90 90                                                                     | 30       | ( <sup>13</sup> C)Oxid uhoľnatý (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8426        | ex 2845 90 90                                                                     | 50       | Oxid yterbitý (CAS RN 1380743-42-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac, obohatený na 99,0 % alebo viac, ale najviac 99,8 % yterbiom 176                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2859        | *ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                                                   | 10<br>53 | Koncentrát vzácnych zemín obsahujúci v hmotnosti 60 % alebo viac, ale najviac 95 % oxidov vzácnych zemín a najviac 1 % každého z oxidov zirkónia, hliníka alebo železa, a so stratou pri žihaní 5 % alebo viac v hmotnosti | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3296        | *ex 2846 10 00                                                                    | 20       | Uhlíčitán čierny (CAS RN 537-01-9) , tiež hydratovaný                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3420        | *ex 2846 10 00                                                                    | 30       | Uhlíčitán céru a lantánu, tiež hydratovaný                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3227        | *2846 90 30<br>2846 90 40<br>2846 90 50<br>2846 90 60<br>2846 90 70<br>2846 90 90 |          | Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, yttria alebo skandia alebo zmesí týchto kovov, iné ako podpoložky 2846 10 00                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3418        | *ex 2850 00 20                                                                    | 10       | Silán (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5497        | ex 2850 00 20                                                                     | 40       | Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7302        | ex 2850 00 20                                                                     | 60       | Disilán (CAS RN 1590-87-0)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7555        | *ex 2850 00 20  | 70    | Kubický nitrid bóru (CAS RN 10043-11-5)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3419        | *ex 2850 00 20  | 80    | Arzán (CAS RN 7784-42-1) s čistotou 99,999 objemového % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4492        | *ex 2850 00 60  | 10    | Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3421        | *ex 2853 90 90  | 20    | Fosfín (CAS RN 7803-51-2)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8282        | ex 2903 19 00   | 20    | 1,3-Dichlórpropán (CAS RN 142-28-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6633        | 2903 42 00      |       | Difluórmétán (CAS RN 75-10-5)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2854        | *ex 2903 49 30  | 10    | Tetrafluórmétán (CAS RN 75-73-0)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2852        | *ex 2903 49 30  | 20    | Perfluoretán (CAS RN 76-16-4)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5803        | ex 2903 51 00   | 10    | 2,3,3,3-Tetrafluórprop-1-én (2,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 754-12-1)               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4517        | *ex 2903 51 00  | 20    | Trans-1,3,3,3-tetrafluórprop-1-én (Trans-1,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 29118-24-9) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4066        | ex 2903 59 00   | 30    | Hexafluórpropén (CAS RN 116-15-4)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7324        | ex 2903 59 00   | 40    | 1,1,2,3,4,4-hexafluórbuta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8553        | ex 2903 69 19   | 25    | (E)-1,4-dibrómbut-2-én (CAS RN 821-06-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8525        | ex 2903 69 19   | 35    | 2,2-dibrómpropán (CAS RN 594-16-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7974        | ex 2903 69 19   | 40    | 3-(brómmetyl)pentán (CAS RN 3814-34-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8318        | ex 2903 69 19   | 50    | Vinylbromid (CAS RN 593-60-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac, alebo ako roztok v tetrahydrofuráne (CAS RN 109-99-9) obsahujúci 23 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 26 hmotnostných % vinylbromidu | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8151        | ex 2903 69 19   | 60    | 1-bróm-2-metylpropán (CAS RN 78-77-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7895        | *ex 2903 72 00  | 10    | Dichlór-1,1,1-trifluóretán (CAS RN 306-83-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5212        | ex 2903 77 90   | 10    | Chlórtrifluóretylén (CAS RN 79-38-9)                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6485        | *ex 2903 79 30  | 10    | Trans - 1-chlór-3,3,3-trifluórpropén (CAS RN 102687-65-0)                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5765        | *ex 2903 89 70  | 50    | Chlórcyklopentán (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7304        | *ex 2903 89 70  | 60    | Oktafluórcyklobután (CAS RN 115-25-3)                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6611        | ex 2903 99 80   | 15    | 4-Bróm-1-fluór-2-chlór-benzén (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8492        | ex 2903 99 80   | 18    | 1-fluórnaftalén (CAS RN 321-38-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3410        | *ex 2903 99 80  | 20    | 1,2-Bis(pentabrómfenyl)etán (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8557        | ex 2903 99 80   | 23    | 3,5-bis(trifluórmetyl)benzylbromid (CAS RN 32247-96-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8017        | ex 2903 99 80   | 25    | 2,2'-dibrómbifenyl (CAS RN 13029-09-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8018        | ex 2903 99 80   | 35    | 2-bróm-9,9'-spirobi[9H-fluorén] (CAS RN 171408-76-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3411        | *ex 2903 99 80  | 40    | 2,6-Dichlórtoluén (CAS RN 118-69-4), s čistotou 99 % v hmotnosti alebo viac a obsahujúci:<br>— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzodioxínov,<br>— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzofuránov,<br>— 0,2 mg/kg alebo menej tetrachlórbifenylov | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8076        | ex 2903 99 80   | 45    | 1-bróm-4-(trans-4-propylcyklohexyl)benzén (CAS RN 86579-53-5) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4529        | *ex 2903 99 80  | 50    | Fluórbenzén (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8101        | ex 2903 99 80   | 55    | 1-bróm-4-(trans-4-etylcyklohexyl)benzén (CAS RN 91538-82-8) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8166        | ex 2903 99 80   | 65    | 2,6-difluórbenzylbromid (CAS RN 85118-00-9) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8177        | ex 2903 99 80   | 70    | 1-[chlór(fenyl)metyl]-2-metylbenzén (CAS RN 41870-52-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5917        | *ex 2903 99 80  | 80    | 5-Bróm-1,2,3-trifluórbenzén (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3407        | *ex 2904 10 00  | 30    | p-Styrénsulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4686        | *ex 2904 10 00  | 50    | 2-Metyl-2-propén-1-sulfonát sodný (CAS RN 1561-92-8)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3409        | ex 2904 20 00   | 10    | Nitrometán (CAS RN 75-52-5)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3391        | ex 2904 20 00   | 20    | Nitroetán (CAS RN 79-24-3)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3408        | ex 2904 20 00   | 30    | 1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3390        | *ex 2904 20 00  | 40    | 2-Nitropropán (CAS RN 79-46-9)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2526        | *ex 2904 99 00  | 20    | 1-Chlór-2,4-dinitrobenzén (CAS RN 97-00-7)                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6612        | ex 2904 99 00   | 25    | Difluórmétánsulfonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3388        | *ex 2904 99 00  | 30    | Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6613        | ex 2904 99 00   | 35    | 1-Fluór-4-nitrobenzén (CAS RN 350-46-9)                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5745        | ex 2904 99 00   | 40    | 4-Chlórbenzénsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6001        | *ex 2904 99 00  | 50    | Etánsulfonyl-chlorid (CAS RN 594-44-5)                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7957        | ex 2904 99 00   | 55    | 2,4-dichlór-1,3-dinitro-5-(trifluórmetyl)benzén (CAS RN 29091-09-6) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6407        | *ex 2904 99 00  | 60    | Kyselina 4,4'-dinitrostilbén-2,2'-disulfónová (CAS RN 128-42-7)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8160        | ex 2904 99 00   | 65    | kyselina 4-nitrotoluén-2-sulfónová (CAS RN 121-03-9) vo forme prášku, s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac a s obsahom vody 15 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6560        | *ex 2904 99 00  | 80    | 1-Chlór-2-nitrobenzén (CAS RN 88-73-3)                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6186        | *ex 2905 11 00  | 10    | Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistotou v hmotnosti 99,85 % alebo viac                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2967        | *ex 2905 19 00  | 11    | terc-Butanolát draselný (CAS RN 865-47-4), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne podľa poznámky 1e) ku kapitole 29 KN                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6118        | *ex 2905 19 00  | 20    | Monohydrát butyl-titanátu , homopolymér (CAS RN 162303-51-7)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6119        | *ex 2905 19 00  | 25    | Tetra-(2-etylhexyl)titanát (CAS RN 1070-10-6)                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5534        | ex 2905 19 00   | 70    | Tetrabutanolát titaničitý (CAS RN 5593-70-4)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5533        | ex 2905 19 00   | 80    | Tetraizopropanolát titaničitý (CAS RN 546-68-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6002        | *ex 2905 19 00  | 85    | Titánium(4+)-etanolát (CAS RN 3087-36-3)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6464        | *ex 2905 22 00  | 10    | Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahujúci v hmotnosti 90,7 % alebo viac (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7114        | ex 2905 22 00   | 20    | 3,7-dimetylokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7388        | ex 2905 29 90   | 10    | Cis-hex-3-én-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8544        | ex 2905 39 95   | 15    | 2,5-dimetylhexán-2,5-diol (CAS RN 110-03-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8619        | ex 2905 39 95   | 25    | Pinakol (CAS č. 76-09-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5255        | ex 2905 39 95   | 30    | 2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekándiol (CAS RN 17913-76-7)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5847        | ex 2905 39 95   | 40    | Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5908        | *ex 2905 39 95  | 50    | 2-Metyl-2-propylpropán-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7701        | *ex 2905 39 95  | 60    | Dodekán-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7914        | *ex 2905 39 95  | 70    | 2-metylpropán-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8370        | ex 2905 39 95   | 80    | Pentán-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4624        | *ex 2905 59 98  | 20    | 2,2,2-Trifluóretanol (CAS RN 75-89-8)                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3378        | *ex 2906 19 00  | 10    | Cyklohex-1,4-yléndimetanol (CAS RN 105-08-8)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3380        | *ex 2906 19 00  | 20    | 4,4'-Izopropylidéndicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6257        | *ex 2906 19 00  | 50    | 4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8231        | ex 2906 19 00   | 60    | 5-metyl-2-(prop-1-én-2-yl)cyklohexanol, zmes izomérov (CAS RN 7786-67-6) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8721        | *ex 2906 19 00  | 70    | (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinandediol (CAS RN 18680-27-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7373        | ex 2906 29 00   | 50    | 2,2'-(m-fenylén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7806        | *ex 2906 29 00  | 60    | 3-[3-(trifluórmetyl)fenyl]propán-1-ol (CAS RN 78573-45-2)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7963        | ex 2906 29 00   | 70    | 1,2,3,4-tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5855        | ex 2906 29 00   | 85    | 2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6329        | *ex 2907 12 00  | 20    | Zmes meta-krezolu (CAS RN 108-39-4) a para-krezolu (CAS RN 106-44-5) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6559        | *ex 2907 12 00  | 30    | p-Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5216        | ex 2907 15 90   | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6256        | *ex 2907 19 10  | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4480        | *ex 2907 19 90  | 20    | Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7753        | *ex 2907 19 90  | 30    | 2-metyl-5-(propán-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3372        | *ex 2907 21 00  | 10    | Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8482        | ex 2907 29 00   | 13    | 4,4'-Metylénbis(2,6-xylenol) (CAS RN 5384-21-4) s čistotou 98,5 hmotnostného % alebo viac                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6026        | *ex 2907 29 00  | 15    | 2,2'-Di- <i>tert</i> -butyl-3,3'-dimetyl-4,4'-butylidéndifenol (CAS RN 85-60-9)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3367        | *ex 2907 29 00  | 30    | 4,4',4''-Etylidíntrifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5432        | ex 2907 29 00   | 45    | 2-Metylbenzén-1,4-diol (CAS RN 95-71-6)                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2584        | *ex 2907 29 00  | 70    | 2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butyl-, <i>α,α',α''</i> -(mezitylén-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7402        | *ex 2907 29 00  | 75    | Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3848        | *ex 2907 29 00  | 85    | Floroglucinol, tiež hydratovaný                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5914        | *ex 2908 19 00  | 20    | 4,4'-(Perfluórizopropylidén)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6260        | *ex 2908 19 00  | 30    | 4-Chlórfenol (CAS RN 106-48-9)                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6782        | ex 2908 19 00   | 40    | 3,4,5-Trifluórfenol (CAS RN 99627-05-1)                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6915        | ex 2908 19 00   | 50    | 4-Fluórfenol (CAS RN 371-41-5)                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8204        | ex 2908 19 00   | 70    | 2,3,6-trifluórfenol (CAS RN 113798-74-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3359        | *ex 2909 19 90  | 30    | Zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru, s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4035        | ex 2909 19 90   | 50    | 3-Etoxy-perfluór-2-metylhexán (CAS RN 297730-93-9)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5407        | ex 2909 20 00   | 10    | Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5503        | ex 2909 30 38   | 20    | 1,1'-(Izopropylidén)bis[3,5-dibróm-4-(2,3-dibrómpropoxy)benzén] (CAS RN 21850-44-2)                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6649        | ex 2909 30 38   | 30    | 1,1'-(1-Metyletylidén)bis[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metylpropoxy)]-benzén (CAS RN 97416-84-7)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7828        | *ex 2909 30 38  | 50    | 2-(1-adamantyl)-4-brómanizol (CAS RN 104224-63-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4710        | *ex 2909 30 90  | 10    | 2-(Fenylmetoxy)naftalén (CAS RN 613-62-7)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7176        | ex 2909 30 90   | 15    | {[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxy]metyl}benzén (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4711        | *ex 2909 30 90  | 20    | 1,2-Bis(3-metylfenoxy)etán (CAS RN 54914-85-1)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7115        | ex 2909 30 90   | 25    | 1,2-difenoxyetán (CAS RN 104-66-5) vo forme prášku alebo ako vodná disperzia obsahujúca 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 60 hmotnostných % 1,2-difenoxyetánu | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5117        | ex 2909 30 90   | 30    | 3,4,5-Trimetoxytoluén (CAS RN 6443-69-2)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6614        | ex 2909 30 90   | 40    | 1-Chlór-2,5-dimetoxybenzén (CAS RN 2100-42-7)                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8167        | ex 2909 30 90   | 45    | 5-bróm-1,3-difluór-2-(trifluórmetoxy)benzén (CAS RN 115467-07-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6783        | ex 2909 30 90   | 50    | 1-Etoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 121219-07-6)                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6784        | ex 2909 30 90   | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 136239-66-2)                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6994        | ex 2909 30 90   | 70    | O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7706        | *ex 2909 44 00  | 10    | 2-propoxyetanol (CAS RN 2807-30-9)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6927        | ex 2909 49 80   | 10    | 1-Propoxypropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8241        | ex 2909 49 80   | 30    | 3,4-Dimetoxybenzylalkohol (CAS RN 93-03-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8531        | ex 2909 49 80   | 40    | 2,2'-p-fenyléndioxydietanol (CAS RN 104-38-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3484        | *ex 2909 50 00  | 10    | 4-(2-Metoxyetyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3682        | *ex 2909 60 90  | 10    | Bis(α,α-dimetylbenzyl) peroxid (CAS RN 80-43-3)                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7910        | *ex 2909 60 90  | 50    | Roztok 3,6,9-(etyl a/alebo propyl)-3,6,9-trimetyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonánov (CAS RN 1613243-54-1) v minerálnych destilátoch (CAS RN 1174522-09-8), obsahujúci 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 41 hmotnostných % hexoxonánov | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7744        | *ex 2910 90 00  | 10    | 2-[(2-metoxyfenoxy)metyl]oxirán (CAS RN 2210-74-4)                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5940        | *ex 2910 90 00  | 15    | 1,2-Epoxycyklohexán (CAS RN 286-20-4)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7672        | *ex 2910 90 00  | 25    | Fenyloxirán (CAS RN 96-09-3)                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2649        | *ex 2910 90 00  | 30    | 2,3-Epoxypropán-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8042        | ex 2910 90 00   | 40    | [(2R)-oxirán-2-yl]metyl 3-nitrobenzénsulfonát (CAS RN 115314-17-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6660        | ex 2910 90 00   | 50    | 2,3-Epoxypropyl(fenyl)éter (CAS RN 122-60-1)                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4361        | ex 2910 90 00   | 80    | Alylglycidyléter (CAS RN 106-92-3)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7116        | ex 2912 19 00   | 10    | Undekanal (CAS RN 112-44-7)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8073        | ex 2912 19 00   | 20    | Akrylaldehyd (CAS č. 107-02-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac na výrobu parfumérskych alebo farmaceutických medziproduktov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6968        | ex 2912 29 00   | 15    | 2,6,6-Trimetylcyklohexén-karbaldehyd (zmes alfa- a beta- izomérov) (CAS RN 52844-21-0)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7314        | ex 2912 29 00   | 35    | Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8604        | ex 2912 29 00   | 65    | Tereftalaldehyd (CAS č. 623-27-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6072        | *ex 2912 29 00  | 70    | 4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8147        | 2912 42 00      |       | Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5135        | ex 2912 49 00   | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6678        | ex 2912 49 00   | 40    | 3-Hydroxy-4-metoxybenzaldehyd (CAS RN 621-59-0)                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7353        | ex 2912 49 00   | 50    | 2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8582        | ex 2912 49 00   | 60    | 4-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7712        | *ex 2913 00 00  | 10    | 2-nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8328        | *ex 2913 00 00  | 20    | 4-Difluórmetoxy-3-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 151103-08-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8552        | ex 2913 00 00   | 30    | 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd (CAS RN 97-51-8) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4228        | ex 2914 19 90   | 20    | 2-Heptánón (CAS RN 110-43-0)                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4274        | ex 2914 19 90   | 30    | 3-Metylbutanón (CAS RN 563-80-4)                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4275        | ex 2914 19 90   | 40    | 2-Pentánón (CAS RN 107-87-9)                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7554        | *ex 2914 19 90  | 60    | Acetylacetonát zinočnatý (CAS RN 14024-63-6)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7568        | *ex 2914 29 00  | 15    | Oestr-5 (10) -én-3,17-dión (CAS RN 3962-66-1)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3475        | *ex 2914 29 00  | 20    | Cyklohexadek-8-enón (CAS RN 3100-36-5)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7450        | *ex 2914 29 00  | 25    | Cyklohex-2-enón (CAS RN 930-68-7)                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4933        | ex 2914 29 00   | 30    | (R)-p-Menta-1 (6) ,8-dién-2-ón (CAS RN 6485-40-1)                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8015        | ex 2914 29 00   | 35    | 4-(trans-4-propylcyklohexyl)cyklohexanón (CAS RN 82832-73-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3480        | *ex 2914 29 00  | 40    | Gáfor (CAS 76-22-2)                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8058        | ex 2914 29 00   | 45    | 4-propylcyklohexán-1-ón (CAS RN 40649-36-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7389        | *ex 2914 29 00  | 55    | 1-(Cedr-8-én-9-yl)etanón (CAS RN 32388-55-9) s čistotou viac ako 90 hmotnostných %                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8695        | *ex 2914 29 00  | 65    | 3-metylcyklopent-2-én-1-ón (CAS RN 2758-18-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6265        | *ex 2914 39 00  | 15    | 2,6-Dimetyl-1-indanón (CAS RN 66309-83-9)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6447        | *ex 2914 39 00  | 25    | 1,3-Difenylpropán-1,3-dión (CAS RN 120-46-7)                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4227        | ex 2914 39 00   | 30    | Benzofenón (CAS RN 119-61-9)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4428        | *ex 2914 39 00  | 60    | 4-Metylbenzofenón (CAS RN 134-84-9)                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5739        | *ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5535        | ex 2914 39 00   | 80    | 4'-Metylacetofenón (CAS RN 122-00-9)                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8288        | ex 2914 40 90   | 10    | Benzoín (CAS RN 119-53-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7824        | *ex 2914 50 00  | 15    | 1,1-dimetoxyacetón (CAS RN 6342-56-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8168        | ex 2914 50 00   | 18    | 4'-hydroxyacetofenón (CAS RN 99-93-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4932        | ex 2914 50 00   | 20    | 3'-Hydroxyacetofenón (CAS RN 121-71-1)                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8179        | ex 2914 50 00   | 23    | 1-[2-(oxirán-2-ylmetoxy)fenyl]-3-fenylpropán-1-ón (CAS RN 22525-95-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5943        | *ex 2914 50 00  | 25    | 1-(4-Metoxymetyl)etán-1-ón (CAS RN 100-06-1)                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8195        | ex 2914 50 00   | 28    | 1,1'-[(2-hydroxypropán-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxybenzén-2,1-diyl)]]ditanón (CAS RN 16150-44-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7797        | *ex 2914 50 00  | 35    | 2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-metylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-metylpropan-1-ón (CAS RN 71868-15-0)                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5435        | ex 2914 50 00   | 40    | 4-(4-Hydroxyfenyl)bután-2-ón (CAS RN 5471-51-2)                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5809        | ex 2914 50 00   | 45    | 3,4-Dihydroxybenzofenón (CAS RN 10425-11-3)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4235        | ex 2914 50 00   | 60    | 2,2-Dimetoxy-2-fenylacetofenón (CAS RN 24650-42-8)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4385        | *ex 2914 50 00  | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetofenón (CAS RN 699-83-2)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2647        | *ex 2914 69 80  | 10    | 2-Etylantrachinón (CAS RN 84-51-5)                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2643        | *ex 2914 69 80  | 30    | 1,4-Dihydroxyantrachinón (CAS RN 81-64-1)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5430        | *ex 2914 69 80  | 40    | p-Benzochinón (CAS RN 106-51-4)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5782        | ex 2914 79 00   | 20    | 2,4'-Difluórbenzofenón (CAS RN 342-25-6)                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7751        | *ex 2914 79 00  | 27    | (2-chlór-5-jód-fenyl)-(4-fluór-fenyl)-metanón (CAS RN 915095-86-2)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7467        | *ex 2914 79 00  | 30    | 5-Metox-1-[4-(trifluórmetyl)fenyl]pentán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8338        | ex 2914 79 00   | 33    | (4R)-4-(2-fluórfenyl)-3,4-dihydro-2H-naftalén-1-ón (CAS RN 1234356-88-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3474        | *ex 2914 79 00  | 40    | Perfluór(2-metyl)pentán-3-ón (CAS RN 756-13-8)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8563        | ex 2914 79 00   | 43    | 5-chlórpentán-2-ón (CAS RN 5891-21-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8591        | ex 2914 79 00   | 48    | 2-chlór-3',4'-dihydroxyacetofenón (CAS RN 99-40-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2640        | *ex 2914 79 00  | 50    | 3'-Chlórpropiofenón (CAS RN 34841-35-5)                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4948        | ex 2914 79 00   | 60    | 4'-terc-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetofenón (CAS RN 81-14-1)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5237        | ex 2914 79 00   | 70    | 4-Chloro-4'-hydroxybenzofenón (CAS RN 42019-78-3)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6120        | *ex 2914 79 00  | 80    | Tetrachlór-1,4-benzochinón (CAS RN 118-75-2)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7955        | *ex 2915 24 00  | 10    | Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7) s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8543        | ex 2915 39 00   | 15    | 4-(2,2-dichlórcyklopropyl)fenyl-acetát (CAS RN 144900-34-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac              | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6155        | *ex 2915 39 00  | 25    | 2-Metylcykloheylacetát (CAS RN 5726-19-2)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7433        | ex 2915 39 00   | 35    | Cis-3-hexényl acetát (CAS RN 3681-71-8) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2957        | *ex 2915 39 00  | 40    | terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7423        | ex 2915 39 00   | 45    | 4-Terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5119        | ex 2915 39 00   | 60    | Dodec-8-én-1-yl acetát (CAS RN 28079-04-1)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5121        | ex 2915 39 00   | 65    | Dodeka-7,9-diényl acetát (CAS RN 54364-62-4)                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5120        | ex 2915 39 00   | 70    | Dodec-9-én-1-yl acetát (CAS RN 16974-11-1)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5289        | ex 2915 39 00   | 75    | Izobornyl acetát (CAS RN 125-12-2)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5301        | ex 2915 39 00   | 80    | 1-Fenyletyl acetát (CAS RN 93-92-5)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5909        | *ex 2915 39 00  | 85    | (2-terc-Butylcyklohexyl)-acetát (CAS RN 88-41-5)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7834        | *ex 2915 40 00  | 10    | Etyl-trichlóracetát (CAS RN 515-84-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5858        | ex 2915 60 19   | 20    | Etyl-butyrát (CAS RN 105-54-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7540        | *ex 2915 70 40  | 10    | Metyl-palmitát (CAS RN 112-39-0)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7541        | ex 2915 90 30   | 10    | Metyl-dodekanoát (CAS RN 111-82-0)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8495        | ex 2915 90 30   | 20    | Chlórmetyl-dodekanoát (CAS RN 61413-67-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7407        | ex 2915 90 70   | 20    | Metyl (R)-2-fluórpropionát (CAS RN 146805-74-5)                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7542        | *ex 2915 90 70  | 25    | Metyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), metyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) alebo metyl-tetradekanoát (CAS RN 124-10-7)                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6003        | *ex 2915 90 70  | 27    | Trietyl-ortoformiát (CAS RN 122-51-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5767        | ex 2915 90 70   | 30    | 3,3-Dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 7065-46-5)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8154        | ex 2915 90 70   | 33    | Etyl-8-brómoktanoát (CAS RN 29823-21-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8423        | ex 2915 90 70   | 43    | Anhydrid kyseliny trifluóroctovej (CAS RN 407-25-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6255        | *ex 2915 90 70  | 45    | Trimetyl-ortoformiát (CAS RN 149-73-5)                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8457        | ex 2915 90 70   | 53    | 3-Chlór-2,2-dimetylpropanoylchlorid (CAS RN 4300-97-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4954        | ex 2915 90 70   | 60    | Etyl-6,8-dichlóroktanoát (CAS RN 1070-64-0)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2585        | *ex 2916 12 00  | 10    | 2- <i>terc</i> -Butyl-6-(3- <i>terc</i> -butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylfenylakrylát (CAS RN 61167-58-6)                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3466        | ex 2916 13 00   | 30    | Monometakrylát zinočnatý, vo forme prášku (CAS RN 63451-47-8), tiež obsahujúci najviac 17 hmotnostných % výrobných nečistôt                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3468        | *ex 2916 13 00  | 40    | Dimetakrylát zinočnatý (CAS RN 13189-00-9) vo forme prášku s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac, s obsahom stabilizátora najviac 1 hmotnostné % | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2638        | *ex 2916 14 00  | 10    | 2,3-Epoxypropylmetakrylát (CAS RN 106-91-2)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5991        | *ex 2916 19 95  | 40    | Kyselina sorbová (CAS RN 110-44-1) na použitie pri výrobe krmív <sup>(1)</sup>                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6238        | *ex 2916 19 95  | 50    | Metyl 2-fluórakrylát (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7980        | ex 2916 19 95   | 60    | Metyl-2-fluórprop-2-enoát (CAS RN 2343-89-7) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac, tiež s najviac 7 hmotnostnými % stabilizátora 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu (CAS RN 128-37-0) a tetrabutylamónium-nitritu (CAS RN 26501-54-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7940        | ex 2916 19 95   | 70    | Metyl-3-metyl-2-butenóat (CAS RN 924-50-5) s čistotou 99,0 hmotnostného % alebo viac                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7023        | ex 2916 20 00   | 15    | Transflutrín (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7931        | ex 2916 20 00   | 25    | Cyklohexánkarbonylchlorid (CAS RN 2719-27-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7933        | ex 2916 20 00   | 35    | Kyselina 2-cyklopropyloctová (CAS RN 5239-82-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8057        | ex 2916 20 00   | 45    | Kyselina cyklopentánkarboxylová (CAS RN 3400-45-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8336        | ex 2916 20 00   | 55    | Metyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropán-1-karboxylát (CAS RN 5460-63-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4931        | ex 2916 20 00   | 60    | Kyselina 3-cyklohexylpropánová (CAS RN 701-97-3)                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8352        | ex 2916 20 00   | 65    | Teflutrín (ISO) (CAS RN 79538-32-2) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5421        | ex 2916 31 00   | 10    | Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8214        | ex 2916 31 00   | 20    | Fenetylbenzoát (CAS RN 94-47-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6248        | *ex 2916 39 90  | 13    | Kyselina 3,5-dinitrobenzoová (CAS RN 99-34-3)                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5214        | ex 2916 39 90   | 15    | Kyselina 2-chlór-5-nitrobenzoová (CAS RN 2516-96-3)                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7929        | ex 2916 39 90   | 16    | Kyselina 3-fluór-5-jód-4-metylbenzoová (CAS RN 861905-94-4) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2636        | *ex 2916 39 90  | 20    | 3,5-Dichlórbenzoyl chlorid (CAS RN 2905-62-6)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6557        | *ex 2916 39 90  | 23    | (2,4,6-Trimetylfenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4951        | ex 2916 39 90   | 25    | 2-Metyl-3-(4-fluórfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7827        | *ex 2916 39 90  | 27    | Metyl 6-bróm-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4930        | ex 2916 39 90   | 30    | 2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5944        | *ex 2916 39 90  | 35    | Metyl-4- <i>terc</i> -butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8489        | ex 2916 39 90   | 40    | Etyl-4-bróm-3-(brómmetyl)benzoát (CAS RN 347852-72-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6794        | ex 2916 39 90   | 41    | 4-Bróm-2,6-difluórbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7734        | *ex 2916 39 90  | 43    | kyselina 2-(3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl)-2-metylpropánová (CAS RN 289686-70-0)                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2634        | *ex 2916 39 90  | 50    | 3,5-Dimetylbenzoyl chlorid (CAS RN 6613-44-1)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6661        | ex 2916 39 90   | 53    | Kyselina 5-jód-2-metylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4238        | ex 2916 39 90   | 55    | Kyselina 4- <i>terc</i> -butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8169        | ex 2916 39 90   | 63    | Kyselina 2-fenylbutánová (CAS RN 90-27-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8369        | ex 2916 39 90   | 67    | Kyselina nitrobenzoová (CAS RN 62-23-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3462        | *ex 2916 39 90  | 70    | Ibuprofén (INN) (CAS RN 15687-27-1)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7117        | ex 2916 39 90   | 73    | (2,4-dichlórfenyl)acetyl chlorid (CAS RN 53056-20-5)                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5541        | ex 2916 39 90   | 75    | Kyselina 3-metylbenzoová (CAS RN 99-04-7)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8039        | ex 2916 39 90   | 78    | Kyselina (2,5-dibrómfenyl)octová (CAS RN 203314-28-7) s čistotou 98,0 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5543        | ex 2916 39 90   | 85    | Kyselina (2,4,5-trifluórfenyl)octová (CAS RN 209995-38-0)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3457        | *ex 2917 11 00  | 20    | Bis(p-metylbenzyl) oxalát (CAS RN 18241-31-1)                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4746        | *ex 2917 11 00  | 30    | Oxalát kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4684        | *ex 2917 19 10  | 10    | Dimetyl malonát (CAS RN 108-59-8)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5602        | ex 2917 19 10   | 20    | Dietyl-malonát (CAS RN 105-53-3)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7451        | *ex 2917 19 80  | 35    | Dietyl-metylmalonát (CAS RN 609-08-5)                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7880        | *ex 2917 19 80  | 45    | Fumarát železnatý (CAS RN 141-01-5) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4918        | ex 2917 19 80   | 50    | Kyselina tetradekándiová (CAS RN 821-38-5)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8302        | *ex 2917 19 80  | 55    | Kyselina maleínová (CAS RN 110-16-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                    | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8530        | ex 2917 19 80   | 60    | Oxalyldichlorid (CAS RN 79-37-8) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8728        | *ex 2917 19 80  | 65    | Kyselina 20- <i>tert</i> -butoxy-20-oxoikozánová (CAS RN 683239-16-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3454        | *ex 2917 19 80  | 70    | Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4790        | *ex 2917 19 80  | 75    | Etylénbrasylát (CAS RN 105-95-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8534        | ex 2917 19 80   | 80    | Etyl-chlórglyoxylát (CAS RN 4755-77-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2631        | *ex 2917 20 00  | 30    | Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxylovej (CAS RN 115-27-5)           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2627        | *ex 2917 20 00  | 40    | Anhydrid kyseliny 3-metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalovej (CAS RN 5333-84-6)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2954        | *ex 2917 34 00  | 10    | Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4945        | ex 2917 39 85   | 20    | Dibutyl-1,4-benzéndikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6796        | ex 2917 39 85   | 25    | Naftalén-1,8-dikarboxanhydrid (CAS RN 81-84-5)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3640        | ex 2917 39 85   | 30    | Dianhydrid kyseliny benzén-1,2:4,5-tetrakarboxylovej (CAS RN 89-32-7)                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6800        | ex 2917 39 85   | 35    | 1-Metyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8255        | ex 2917 39 85   | 45    | Kyselina 3-(4-chlórfenyl) glutárová (CAS RN 35271-74-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6553        | *ex 2917 39 85  | 50    | 1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftaléntetrakarboxylovej (CAS RN 52671-72-4)                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8526        | ex 2917 39 85   | 55    | Kyselina 3-nitroftalová (CAS RN 603-11-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6554        | *ex 2917 39 85  | 60    | Dianhydrid kyseliny perylén-3,4,9,10-tetrakarboxylovej (CAS RN 128-69-8)                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6366        | *ex 2918 19 30  | 10    | Kyselina cholová (CAS RN 81-25-4)                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6367        | *ex 2918 19 30  | 20    | Kyselina 3- $\alpha$ ,12- $\alpha$ -dihydroxy-5- $\beta$ -24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2950        | *ex 2918 19 98  | 20    | Kyselina L-jablčná (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8509        | ex 2918 19 98   | 25    | Kyselina (S)-2-hydroxy-2-fenylctová (CAS RN 17199-29-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7702        | *ex 2918 19 98  | 30    | Etyl 1-hydroxycyklopentánkarboxylát (CAS RN 41248-23-1)                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7907        | *ex 2918 19 98  | 50    | Kyselina 12-hydroxyoktadekánová (CAS RN 106-14-9) s čistotou 90 % alebo viac na výrobu esterov kyseliny polyglycerín-poly-12-hydroxyoktadekánovej (!) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8044        | ex 2918 19 98   | 60    | (R)- <i>tert</i> -butyl 2'-(1-hydroxyetyl)-3-metyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylát (CAS RN 1246560-92-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8422        | ex 2918 19 98   | 70    | Rac- <i>tert</i> -butyl 3-hydroxy-4-pentenoát (CAS RN 122763-67-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5781        | ex 2918 29 00   | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8008        | ex 2918 29 00   | 40    | Kyselina 3-hydroxy-4-nitrobenzoová (CAS RN 619-14-7) s čistotou viac ako 96,5 hmotnostného %                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3638        | *ex 2918 29 00  | 50    | Hexametylén bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5220        | ex 2918 29 00   | 60    | Metyl-, etyl-, propyl- alebo butyl estery kyseliny 4-hydroxybenzoovej alebo ich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 alebo 4247-02-3) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6456        | *ex 2918 29 00  | 70    | Kyselina 3,5-dijódsalicylová (CAS RN 133-91-5)                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4427        | *ex 2918 30 00  | 30    | Metyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7864        | *ex 2918 30 00  | 35    | Kyselina 3-oxocyklobután-1-karboxylová s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 23761-23-1)                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8075        | ex 2918 30 00   | 45    | Metyl 5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]anulén-2-karboxylát (CAS RN 150192-89-5) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8256        | ex 2918 30 00   | 55    | Metyl-3-oxopentanoát (CAS RN 30414-53-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6250        | *ex 2918 30 00  | 60    | Kyselina 4-oxovalérová (CAS RN 123-76-2)                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6455        | *ex 2918 30 00  | 70    | Kyselina 2-[4-chlór-3-(chlórsulfonyl)benzoyl] benzoová (CAS RN 68592-12-1)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8342        | ex 2918 30 00   | 75    | Metyl 2-((1S,2R)-3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetát (CAS RN 151716-35-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7062        | ex 2918 30 00   | 80    | Metyl benzoylformát (CAS RN 15206-55-0)                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7344        | *ex 2918 30 00  | 85    | Kyselina 2-fluór-5-formylbenzoová (CAS RN 550363-85-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5857        | ex 2918 30 00   | 87    | Etyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6814        | ex 2918 99 90   | 13    | 3-Metoxo-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5856        | ex 2918 99 90   | 15    | Etyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6901        | ex 2918 99 90   | 18    | Etyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6147        | *ex 2918 99 90  | 25    | Metyl (E)-3-metoxo-2-(2-chlórmetylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7256        | ex 2918 99 90   | 27    | Etyl-3-etoxypromanoát (CAS RN 763-69-9)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6342        | *ex 2918 99 90  | 35    | Kyselina p-anízová (CAS RN 100-09-4)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7358        | ex 2918 99 90   | 38    | Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2945        | *ex 2918 99 90  | 40    | Kyselina <i>trans</i> -4-hydroxy-3-metoxyskoriová (CAS RN 1135-24-6)                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7934        | ex 2918 99 90   | 43    | Kyselina vanilová (CAS RN 121-34-6) s čistotou 98,5 hmotnostného % alebo viac                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6224        | *ex 2918 99 90  | 45    | 4-Metylkatechol-dimetyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8066        | ex 2918 99 90   | 48    | Kyselina 2-bróm-5-metoxibenzoová (CAS RN 22921-68-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2947        | *ex 2918 99 90  | 50    | Metyl 3,4,5-trimetoxibenzoát (CAS RN 1916-07-0)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8623        | ex 2918 99 90   | 58    | 2,4-D (ISO) (CAS č. 94-75-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2943        | *ex 2918 99 90  | 60    | Kyselina 3,4,5-trimetoxibenzoová (CAS RN 118-41-2)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4742        | *ex 2918 99 90  | 70    | Alyl-(3-metylbutoxy)acetát (CAS RN 67634-00-8)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2948        | *ex 2918 99 90  | 73    | Metyl (2R)-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6747        | ex 2918 99 90   | 85    | Trinexapak-etyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7723        | *ex 2919 90 00  | 25    | Trifenyl-fosfát (CAS RN 115-86-6)                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5495        | ex 2919 90 00   | 50    | Trietyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6188        | *ex 2919 90 00  | 60    | Bisfenol A bis(difenylfosfát) (CAS RN 5945-33-5)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6413        | *ex 2919 90 00  | 70    | Tris(2-butoxyetyl)-fosfát (CAS RN 78-51-3)                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6253        | *ex 2920 19 00  | 30    | 2,2'-Oxybis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinán)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3634        | *2920 23 00     |       | Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4158        | 2920 24 00      |       | Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2626        | *ex 2920 29 00  | 10    | O,O'-Dioktadecyl pentaerytritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5038        | ex 2920 29 00   | 20    | Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5045        | ex 2920 29 00   | 40    | Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6004        | *ex 2920 29 00  | 50    | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7898        | *ex 2920 29 00  | 80    | 2,4,8,10-tetrakis (1,1-dimetyletyl)-6-(2-etylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocín (CAS RN 126050-54-2) s obsahom 95 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 126050-54-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8522        | ex 2920 90 10   | 13    | Tetraetyl-ortokarbonát (CAS RN 78-09-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7559        | *ex 2920 90 10  | 15    | Etylmetylkarbonát (CAS RN 623-53-0)                                                                                                                                   | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2605        | *ex 2920 90 10  | 20    | Diallyl-2,2'-oxydietyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8641        | *ex 2920 90 10  | 23    | 1,3,2-dioxatiolán 2,2-dioxidu (CAS č. 1072-53-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                              | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3685        | *ex 2920 90 10  | 40    | Dimetylkarbonát (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8297        | *ex 2920 90 10  | 45    | Etylén-karbonát (CAS RN 96-49-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                              | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3868        | *ex 2920 90 10  | 50    | Di- <i>tert</i> -butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8298        | *ex 2920 90 10  | 55    | Vinylén-karbonát (CAS RN 872-36-6) s čistotou 99,9 hmotnostného % alebo viac                                                                                          | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8299        | *ex 2920 90 10  | 65    | Vinyletylén-karbonát (CAS RN 4427-96-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                       | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8542        | ex 2920 90 70   | 10    | Tris(2-propylheptyl)-borát (CAS RN 1488321-95-4) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7588        | *ex 2920 90 70  | 20    | Dietyl-fosforochloridát (CAS RN 814-49-3)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8719        | *ex 2920 90 70  | 35    | Triizopropyl-borát (CAS RN 5419-55-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5947        | *ex 2920 90 70  | 60    | Bis(neopentylglykolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8490        | ex 2920 90 70   | 70    | 4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolán (CAS RN 25015-63-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac, obsahujúci najviac 1 % stabilizátora trietylamín (CAS RN 121-44-8) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6598        | ex 2920 90 70   | 80    | Bis(pinakoláto)dibór (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3629        | *ex 2921 19 99  | 20    | Etyl(2-metylallyl)amín (CAS RN 18328-90-0)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3631        | *ex 2921 19 99  | 30    | Allylamín (CAS RN 107-11-9)                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8477        | ex 2921 19 99   | 35    | N-Etyl-N-izopropylpropán-2-amín 2-(difluórmetoxy)acetát s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7073        | ex 2921 19 99   | 45    | 2-Chlór-N-(2-chlóretyl)etánamín, hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8562        | ex 2921 19 99   | 55    | 2,2,2-trifluóretylamín, hydrochlorid (CAS RN 373-88-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6269        | *ex 2921 19 99  | 80    | Taurín (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % prídavkom oxidu kremičitého ako protispekavej látky (CAS RN 112926-00-8)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8045        | ex 2921 29 00   | 15    | (2S)-propán-1,2-diamín, dihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3630        | *ex 2921 29 00  | 20    | Tris[3-(dimetylamino)propyl]amín (CAS RN 33329-35-0)                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8067        | ex 2921 29 00   | 25    | N,N'-diallylpropán-1,3-diamín, dihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3625        | *ex 2921 29 00  | 30    | Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamín (CAS RN 3855-32-1)                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8170        | ex 2921 29 00   | 35    | Pentametyléndiamín (CAS RN 462-94-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac, aj vo forme vodného roztoku, obsahujúceho viac ako 50 hmotnostných % pentametyléndiamínu | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4917        | ex 2921 29 00   | 40    | Dekametyléndiamín (CAS RN 646-25-3)                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5256        | ex 2921 29 00   | 50    | N'-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín, (CAS RN 6711-48-4)                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7947        | ex 2921 29 00   | 70    | N,N,N',N'-tetrametyletyléndiamín (CAS RN 110-18-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5768        | ex 2921 30 99   | 40    | Cyklopropylamín (CAS RN 765-30-0)                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8529        | ex 2921 30 99   | 60    | Amantadín hydrochlorid (CAS RN 665-66-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3909        | *ex 2921 42 00  | 25    | Hydrogén 2-aminobenzén-1,4-disulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3978        | *ex 2921 42 00  | 35    | 2-Nitroanilín (CAS RN 88-74-4)                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2620        | *ex 2921 42 00  | 50    | Kyselina 3-aminobenzénsulfónová (CAS RN 121-47-1)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7739        | *ex 2921 42 00  | 55    | 4-chlóranilín (CAS RN 106-47-8)                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3623        | *ex 2921 42 00  | 70    | Kyselina 2-aminobenzén-1,4-disulfónová (CAS RN 98-44-2)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3622        | *ex 2921 42 00  | 80    | 4-Chlór-2-nitroanilín (CAS RN 89-63-4)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5616        | ex 2921 42 00   | 86    | 2,5-Dichlóranilín (CAS RN 95-82-9)                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5603        | ex 2921 42 00   | 87    | N-Metylanilín (CAS RN 100-61-8)                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5617        | ex 2921 42 00   | 88    | Kyselina 2-amino-4,5-dichlórbenzénsulfónová (CAS RN 6331-96-0)                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8433        | ex 2921 43 00   | 25    | 6-Chlór- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluór-m-toluidín (CAS RN 121-50-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8568        | ex 2921 43 00   | 35    | 3-chlór-o-toluidín (CAS RN 87-60-5) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3980        | *ex 2921 43 00  | 40    | Kyselina 4-aminotoluén-3-sulfónová (CAS RN 88-44-8)                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5124        | ex 2921 43 00   | 60    | 3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3621        | *ex 2921 44 00  | 20    | Difenylamín (CAS RN 122-39-4)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7316        | ex 2921 45 00   | 60    | 1-Naftylamín (CAS RN 134-32-7)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7592        | *ex 2921 49 00  | 35    | 2-etylanilín (CAS RN 578-54-1)                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2609        | *ex 2921 49 00  | 40    | N-1-Naftylanilín (CAS RN 90-30-2)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8019        | ex 2921 49 00   | 45    | 2-(4-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluorén (CAS RN 897671-69-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8020        | ex 2921 49 00   | 55    | 2-(2-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluorén (CAS RN 1198395-24-2) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6825        | ex 2921 49 00   | 60    | 2,6-Diizopropylanilín (CAS RN 24544-04-5)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8059        | ex 2921 49 00   | 65    | Bis-(9,9-dimetylfluorén-2-yl)amín (CAS RN 500717-23-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8558        | ex 2921 49 00   | 75    | N-metyl-1-(naftalén-1-yl)metánamín (CAS RN 14489-75-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac        | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3981        | *ex 2921 51 19  | 30    | 2-Metyl-p-fenyléndiamín sulfát (CAS RN 615-50-9)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4184        | ex 2921 51 19   | 40    | p-Fenyléndiamín (CAS RN 106-50-3)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4498        | *ex 2921 51 19  | 50    | 2-chlór-1,4-fenyléndiamín (CAS RN 615-66-7) alebo 2,5-dichlór-1,4-fenyléndiamín (CAS RN 20103-09-7)   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2612        | ex 2921 59 90   | 15    | Zmes izomérov 3,5-dietyltoluéndiamínu (CAS RN 68479-98-1)                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3785        | ex 2921 59 90   | 30    | 3,3'-Dichlórbenzidín dihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3870        | *ex 2921 59 90  | 40    | Kyselina 4,4'-diaminostilbén-2,2'-disulfónová (CAS RN 81-11-8)                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7860        | *ex 2922 19 00  | 15    | Vodný roztok obsahujúci:<br>— 73 hmotnostných % alebo viac 2-amino-2-metyl-1-propanolu (CAS RN 124-68-5),<br>— 4,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 27 hmotnostných % vody (CAS RN 7732-18-5) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5757        | ex 2922 19 00   | 20    | 2-(2-Metoxifyenoxy)etylamín hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7946        | ex 2922 19 00   | 29    | N-metyl-N-(2-hydroxyetyl)-p-toluidín (CAS RN 2842-44-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3617        | *ex 2922 19 00  | 30    | N,N,N',N'-Tetrametyl-2,2'-oxybis(etylamín) (CAS RN 3033-62-3)                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8337        | ex 2922 19 00   | 33    | 2-Metoxyetán-1-amín(CAS RN 109-85-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6947        | ex 2922 19 00   | 35    | 2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7179        | ex 2922 19 00   | 40    | (R)-1-[(4-amino-2-bróm-5-fluórfenyl)amino]-3-(benzyloxy) 2-propanol 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1294504-64-5)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7480        | *ex 2922 19 00  | 45    | 2-Metoxymetyl-p-fenyléndiamín (CAS RN 337906-36-2)                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3616        | *ex 2922 19 00  | 53    | 2-(2-Metoxifyenoxy)etanamín (CAS RN 1836-62-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7587        | *ex 2922 19 00  | 55    | 3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3871        | *ex 2922 19 00  | 60    | <i>N,N,N'</i> -Trimetyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-etyl) 2,2'-oxybis(etylamín), (CAS RN 83016-70-0)             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5905        | *ex 2922 19 00  | 65    | <i>trans</i> -4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7935        | ex 2922 19 00   | 70    | 2-(benzylamino)etanol (CAS RN 104-63-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5986        | *ex 2922 19 00  | 75    | 2-Etoxyetylamin (CAS RN 110-76-9)                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4665        | *ex 2922 19 00  | 80    | <i>N</i> -[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]- <i>N</i> -metyl-1,3-propándiamín (CAS RN 189253-72-3)            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5996        | *ex 2922 21 00  | 10    | Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová (CAS RN 6535-70-2)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2703        | *ex 2922 21 00  | 30    | Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová (CAS RN 90-51-7)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2704        | *ex 2922 21 00  | 40    | Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová (CAS RN 87-02-5)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3873        | *ex 2922 21 00  | 50    | Hydrogén 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5997        | *ex 2922 21 00  | 60    | Kyselina 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfónová s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 90-20-0) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8564        | ex 2922 29 00   | 13    | 2-(4-chlórfenoxy)-5-(trifluórmetyl)anilín (CAS RN 349-20-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2702        | *ex 2922 29 00  | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3982        | *ex 2922 29 00  | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -krezol (CAS RN 2835-95-2)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6624        | ex 2922 29 00   | 30    | 1,2-Bis(2-aminofenoxy)etán (CAS RN 52411-34-4)                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7642        | *ex 2922 29 00  | 33    | o-Fenetidín (CAS RN 94-70-2)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4627        | *ex 2922 29 00  | 65    | 4-Trifluórmetoxyanilín (CAS RN 461-82-5)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7481        | *ex 2922 29 00  | 67    | 4-chlór-2,5-dimetoxyanilín (CAS RN 6358-64-1)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2692        | *ex 2922 29 00  | 70    | 4-Nitro-o-anizidín (CAS RN 97-52-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7026        | ex 2922 29 00   | 73    | Tris(4-aminofenyl)-tiofosfát (CAS RN 52664-35-4)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4956        | ex 2922 29 00   | 75    | 4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2696        | *ex 2922 29 00  | 80    | 3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4914        | ex 2922 39 00   | 20    | 2-Amino-5-chlórbenzofenón (CAS RN 719-59-5)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7713        | *ex 2922 39 00  | 30    | (2-fluórfenyl)-[2-(metylamín)-5-nitrofenyl]metanón (CAS RN 735-06-8)                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6761        | ex 2922 39 00   | 35    | 5-Chlór-2-(metylamino)benzofenón (CAS RN 1022-13-5)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7371        | *ex 2922 39 00  | 45    | 2-Amino-3,5-dibrómbenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3546        | *ex 2922 43 00  | 10    | Kyselina antranilová (CAS RN 118-92-3)                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3547        | *ex 2922 49 85  | 10    | Ornitín aspartát (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5037        | ex 2922 49 85   | 17    | Glycín (CAS RN 56-40-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež s prídavkom najviac 5 % oxidu kremičitého ako protispekavej látky (CAS RN 112926-00-8)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5619        | ex 2922 49 85   | 20    | Kyselina 3-amino-4-chlórbenzoová (CAS RN 2840-28-0)                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8162        | ex 2922 49 85   | 23    | 2-etylhexyl-4-aminobenzoát (CAS RN 26218-04-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6340        | *ex 2922 49 85  | 25    | Dimetyl 2-aminobenzén-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8234        | ex 2922 49 85   | 33    | Kyselina 4-amino-2-chlórbenzoová (CAS RN 2457-76-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3544        | *ex 2922 49 85  | 40    | Norvalín (CAS RN 6600-40-4)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8236        | ex 2922 49 85   | 43    | (E)-Etyl 4-(dimetylamino)but-2-enoát maleát (CAS RN 1690340-79-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3983        | *ex 2922 49 85  | 50    | D-(-)-Dihydrofenylglycín (CAS RN 26774-88-9)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8340        | ex 2922 49 85   | 53    | (S)-etyl 3-amino-3-fenylpropanoát hemi((2R,3R)-2,3-dihydroxysukcinát) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4239        | ex 2922 49 85   | 60    | Etyl-4-(dimetylamino)benzoát (CAS RN 10287-53-3)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8726        | *ex 2922 49 85  | 63    | Glycín hydrochlorid (CAS RN 6000-43-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež obsahujúci najviac 5 hmotnostných % oxidu kremičitého ako protispekavej látky (CAS RN 112926-00-8), používaný na výrobu potravinárskych aróm <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6650        | ex 2922 49 85   | 65    | Dietyl-aminomalonát, hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7254        | *ex 2922 49 85  | 75    | L-alanín izopropylester hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7020        | ex 2922 50 00   | 10    | Kyselina 2-(2-(2-aminoetoxy)etoxy)octová, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7257        | ex 2922 50 00   | 15    | 3,5-Dijódtyronín (CAS RN 1041-01-6)                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4702        | *ex 2922 50 00  | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-metoxyfenyl)-etyl]-cyklohexanol, hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8445        | ex 2922 50 00   | 25    | L-treonín (CAS RN 72-19-5)                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8473        | ex 2922 50 00   | 45    | (S)-2-Amino-2-(3-fluór-5-metoxyfenyl)etanol hydrochlorid (CAS RN 2095692-22-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8364        | ex 2922 50 00   | 55    | 1-[[4-(Benzyloxy)fenyl]-2-(dimetylamino)etyl]cyklohexanol (CAS RN 93413-61-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8325        | ex 2922 50 00   | 65    | [4-[2-(Dimetylamino)etoxy]fenyl](4-hydroxyfenyl)metanón (CAS RN 173163-13-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3543        | *ex 2923 90 00  | 10    | Hydroxid tetrametylamónny (CAS RN 75-59-2), vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 25 % ( $\pm$ 0,5 %) hydroxidu tetrametylamónneho                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8715        | *ex 2923 90 00  | 13    | Bis(N,N,N-trimetyladamantán-1-amínium)-sulfát (CAS RN 1000777-61-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež vo vodnom roztoku obsahujúcom 20 hmotnostných % alebo viac bis(N,N,N-trimetyladamantán-1-amínium)-sulfátu (CAS RN 1000777-61-6) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8159        | ex 2923 90 00   | 30    | Tetrabutylamónium tetrahydroborát (CAS RN 33725-74-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7879        | *ex 2923 90 00  | 50    | Betaín-hydrochlorid (CAS RN 590-46-5) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7089        | ex 2923 90 00   | 55    | Bromid tetrabutylamónny (CAS RN 1643-19-2)                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7615        | *ex 2923 90 00  | 65    | N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]dekán-1-amínium hydroxid (CAS RN 53075-09-5) vo forme vodného roztoku s obsahom N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]dekán-1-amínium hydroxidu 17,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 27,5 hmotnostného % | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5063        | ex 2923 90 00   | 75    | Hydroxid tetraetylamónny, vo forme vodného roztoku, obsahujúci:<br>— 35 % (± 0,5 %) v hmotnosti hydroxidu tetraetylamónneho,<br>— nie viac ako 1 000 mg/kg chloridu,<br>— nie viac ako 2 mg/kg železa a<br>— nie viac ako 10 mg/kg draslíku                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3536        | *ex 2923 90 00  | 80    | Diallyldimetyl-chlorid amonný (CAS RN 7398-69-8), vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 63 % alebo viac, ale nie viac ako 67 % diallyldimetyl-chloridu amonného                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6410        | *ex 2923 90 00  | 85    | Chlorid N,N,N-trimetylanilínia (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2678        | *ex 2924 19 00  | 10    | kyselina 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová (CAS RN 15214-89-8) alebo jej sodná soľ (CAS RN 5165-97-9), alebo jej amónna soľ (CAS RN 58374-69-9)                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8561        | ex 2924 19 00   | 13    | N-( <i>terc</i> -butoxykarbonyl)glycín (CAS RN 4530-20-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8000        | ex 2924 19 00   | 18    | 2-[[ <i>(butylamino)</i> karbonyl]oxy]etyl-akrylát (CAS RN 63225-53-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8705        | *ex 2924 19 00  | 20    | <i>Terc</i> -butyl-N-metyl-N-(2-oxopropyl)karbamát (CAS RN 532410-39-2) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4380        | *ex 2924 19 00  | 25    | Metyl-karbamát (CAS RN 598-55-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8027        | ex 2924 19 00   | 28    | Kyselina (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentánová; kyselina 2-hydroxybután-diová (2:1) (CAS RN 54940-97-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8030        | ex 2924 19 00   | 33    | Kyselina (2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentánová; kyselina 2-hydroxybután-diová (1:1) (CAS RN 70796-17-7) s čistotou 98,5 hmotnostného % alebo viac               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6549        | *ex 2924 19 00  | 35    | Acetamid (CAS RN 60-35-5)                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8041        | ex 2924 19 00   | 38    | Dietyl acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8049        | ex 2924 19 00   | 43    | N6-(terc-butoxykarbonyl)-L-lyzín metyl ester hydrochlorid (CAS RN 2389-48-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8283        | ex 2924 19 00   | 48    | N,N-Dimetylkarbamoylchlorid (CAS RN 79-44-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8429        | ex 2924 19 00   | 53    | Vodný roztok propamokarb hydrochloridu (ISOM) (CAS RN 25606-41-1) obsahujúci 64 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 68 hmotnostných % propamokarb hydrochloridu | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7060        | ex 2924 19 00   | 55    | 2-Propínyl-butyلكarbamát (CAS RN 76114-73-3)                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4160        | ex 2924 19 00   | 60    | N,N-Dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5605        | ex 2924 19 00   | 80    | Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6266        | *ex 2924 29 70  | 17    | 2-(Trifluórmetyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6568        | *ex 2924 29 70  | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8153        | ex 2924 29 70   | 25    | Kyselina 2-[2-(metoxykarbonyl-fenyl-amino)-fenyl]-octová (CAS RN 353497-35-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7118        | ex 2924 29 70   | 30    | 4-[(4-metyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzénsulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8235        | ex 2924 29 70   | 32    | N-(4-Amino-2-etoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8621        | ex 2924 29 70   | 34    | Kyselina octová - terc-butyl [(1-aminocyklohexyl)metyl]karbamát (1/1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8161        | ex 2924 29 70   | 35    | N-(1,1-dimetyletyl)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8258        | ex 2924 29 70   | 36    | N,N'-(2-Chlór-5-metyl-1,4-fenylén)bis(3-oxobutánamid) (CAS RN 41131-65-1) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6110        | *ex 2924 29 70  | 37    | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8595        | ex 2924 29 70   | 38    | 2-metyl-2-propanyl-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[(2-metylpropyl)amino]-1-fenyl-2-butan-yl]karbamát (CAS RN 160232-08-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8696        | *ex 2924 29 70  | 39    | N-[(9H-fluorén-9-ylmetoxy)karbonyl]glycín(CAS RN 29022-11-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5066        | ex 2924 29 70   | 40    | N,N'-1,4-Fenylénbis[3-oxobutánamid], (CAS RN 24731-73-5)                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8697        | *ex 2924 29 70  | 41    | Kyselina (2S)-6-amino-2-([(9H-fluorén-9-ylmetoxy)karbonyl]amino)hexánová, hydrochlorid (CAS RN 139262-23-0) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8698        | *ex 2924 29 70  | 42    | N-benzyloxykarbonyl]glycín (CAS RN 1138-80-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5127        | ex 2924 29 70   | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8183        | ex 2924 29 70   | 46    | S-metolachlór (ISO) (CAS RN 87392-12-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7841        | *ex 2924 29 70  | 47    | (S)-terc-butyl (1-amino-3-(4-jodofenyl)-1-oxopropán-2-yl)karbamát (CAS RN 868694-44-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8381        | ex 2924 29 70   | 48    | Kyselina (3R)-N-(terc-butoxykarbonyl)-3-amino-4-(2,4,5-trifluórfenyl)butánová (CAS RN 486460-00-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8346        | ex 2924 29 70   | 49    | Terc-butyl [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetylkarbamoyl)cyklohexyl]karbamát etándioát (CAS RN 1210348-34-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8184        | ex 2924 29 70   | 52    | Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5622        | ex 2924 29 70   | 53    | 4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8362        | ex 2924 29 70   | 54    | 2-[4-(Benzyloxy)fenyl]-N,N-dimetylacetamid (CAS RN 919475-15-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5069        | ex 2924 29 70   | 55    | N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid] (CAS RN 24304-50-5)                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8315        | ex 2924 29 70   | 56    | Valifenalát (ISO) (CAS RN 283159-90-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8710        | *ex 2924 29 70  | 57    | 2-(dimetylaminometylidén)-4-metoxo-3-oxo-N-[(2,4,6-trifluórfenyl)metyl]butánamid (CAS RN 1846582-17-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8043        | ex 2924 29 70   | 58    | 2-chlór-N-[1-(4-chlór-3-fluórfenyl)-2-metylpropán-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6767        | ex 2924 29 70   | 62    | 2-Chlórbenzamid (CAS RN 609-66-5)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6766        | ex 2924 29 70   | 64    | N-(3',4'-dichlór-5-fluór[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7632        | *ex 2924 29 70  | 67    | N,N'-(2,5-dichlór-1,4-fenylén)bis(3-oxobutyramid), (CAS RN 42487-09-2)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6480        | *ex 2924 29 70  | 73    | Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2672        | *ex 2924 29 70  | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anizanilid (CAS RN 120-35-4)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8060        | ex 2924 29 70   | 78    | Kyselina 5-amino-3-(4-chlórphenyl)-5-oxopentánová (CAS RN 1141-23-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2673        | *ex 2924 29 70  | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4493        | *ex 2924 29 70  | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3691        | *ex 2924 29 70  | 92    | 3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3692        | *ex 2924 29 70  | 93    | 3-Hydroxy-2'-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3693        | *ex 2924 29 70  | 94    | 2'-Etoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3863        | *ex 2924 29 70  | 97    | Monoamid kyseliny 1,1-cyklohexándioctovej (CAS RN 99189-60-3)                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3526        | *ex 2925 11 00  | 20    | Sacharín a jeho sodná soľ                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2674        | *ex 2925 19 95  | 10    | N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5612        | ex 2925 19 95   | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroizoindol-1,3-dión (CAS RN 4720-86-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5740        | ex 2925 19 95   | 30    | N,N'-( <i>m</i> -Fenylén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8013        | ex 2925 19 95   | 40    | N-jód-sukcinimid (CAS RN 516-12-1) s čistotou 98,5 hmotnostného % alebo viac                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8704        | *ex 2925 19 95  | 50    | Kyselina 2-{2-[2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-izoinol-2-yl)etoxy]etoxy}octová (CAS RN 75001-09-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2934        | *ex 2925 29 00  | 10    | Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5891        | *ex 2925 29 00  | 20    | 1-Etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8339        | ex 2925 29 00   | 25    | 1-(3-(2-Hydroxyetyl)fenyl)guanidínium metánsulfonát (CAS RN 2101429-50-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7749        | *ex 2925 29 00  | 40    | N-amidínosarkozín (CAS RN 57-00-1)                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7832        | *ex 2925 29 00  | 50    | (Chlórmetylén)dimetylimínium chlorid (CAS RN 3724-43-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8033        | ex 2925 29 00   | 60    | Formamidín acetát (CAS RN 3473-63-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8040        | ex 2925 29 00   | 70    | Brómmetylidén(dimetyl)azánium bromid (CAS RN 24774-61-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7408        | ex 2926 90 70   | 18    | Flumetrín (ISO) (CAS RN 69770-45-2)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7466        | *ex 2926 90 70  | 19    | (4-amino-2-chlór-5-metylfenyl)(4-chlórphenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2668        | *ex 2926 90 70  | 20    | 2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7458        | *ex 2926 90 70  | 21    | 4-bróm-2-chlórbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7514        | *ex 2926 90 70  | 22    | Acetonitril (CAS RN 75-05-8)                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7805        | *ex 2926 90 70  | 24    | 2-hydroxy-2-metylpropánnitril (CAS RN 75-86-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5227        | ex 2926 90 70   | 25    | 2,2-Dibróm-3-nitrilpropiónamid (CAS RN 10222-01-2)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6149        | *ex 2926 90 70  | 27    | Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8321        | ex 2926 90 70   | 28    | 3-Bróm-6-chlór-2-fluórbenzonitril (CAS RN 943830-79-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7430        | ex 2926 90 70   | 29    | 2-Cyklohexylidén-2-fenylacetonitril(CAS RN 10461-98-0) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7201        | ex 2926 90 70   | 30    | 4,5-dichlór-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7406        | ex 2926 90 70   | 33    | Deltametrín (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7034        | ex 2926 90 70   | 35    | 4-Kyano-2-metoxymbenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3522        | *ex 2926 90 70  | 50    | Alkyl alebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanooctovej                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8217        | ex 2926 90 70   | 56    | Metyl-2-kyano-2-propylpentánoát (CAS RN 66546-92-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4182        | ex 2926 90 70   | 61    | Kyselina <i>m</i> -(1-kyanoetyl) benzoová (CAS RN 5537-71-3)                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4802        | *ex 2926 90 70  | 70    | Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3521        | *ex 2926 90 70  | 75    | Etyl 2-kyano-2-etyl-3-metylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3516        | *ex 2926 90 70  | 80    | Etyl 2-kyano-2-fenylbutyrát (CAS RN 718-71-8)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3514        | *ex 2926 90 70  | 86    | Etyléndiamíntetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3515        | *ex 2926 90 70  | 89    | Butyronitril (CAS RN 109-74-0)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2667        | *ex 2927 00 00  | 10    | 2,2'-Dimetyl-2,2'- azodipropionamidíndihydrochlorid (CAS RN 2997-92-4)                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7337        | ex 2927 00 00   | 25    | 2,2'-azobis(4-metoxy-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2810        | *ex 2927 00 00  | 30    | Kyselina 4'-aminoazobenzén-4-sulfónová (CAS RN 104-23-4)                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6306        | *ex 2927 00 00  | 35    | C,C'-Diazén-1,2-dikarboxamid (CAS RN 123-77-3) vo forme žltého prášku s teplotou rozkladu 180 °C alebo viac, ale najviac 220 °C, používaný ako penotvorná prísada pri výrobe termoplastických živíc, elastomérov a zosieťovanej polyetylénovej peny | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2661        | *ex 2928 00 90  | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6479        | *ex 2928 00 90  | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6548        | *ex 2928 00 90  | 18    | Acetónoxím (CAS RN 127-06-0) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6871        | ex 2928 00 90   | 23    | Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4929        | ex 2928 00 90   | 25    | Acetaldehydoxid (CAS RN 107-29-9) vo vodnom roztoku                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6985        | ex 2928 00 90   | 28    | Pentán-2-ón- oxím (CAS RN 623-40-5)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5438        | ex 2928 00 90   | 30    | N-Izopropylhydroxylamín (CAS RN 5080-22-8)                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7448        | *ex 2928 00 90  | 33    | (4-chlórfenyl)hydrazín, hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8061        | ex 2928 00 90   | 38    | Vodný roztok metoxyamónium chloridu (CAS RN 593-56-6), s obsahom:<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % metoxyamónium chloridu<br>— najviac 4 hmotnostné % kyseliny chlorovodíkovej | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8093        | ex 2928 00 90   | 43    | 2-(3-metoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimetylhydrazínium bromid (CAS RN 106966-25-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5919        | *ex 2928 00 90  | 45    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8158        | ex 2928 00 90   | 48    | 1-[[[(1H-fluorén-9-ylmetoxy)karbonyl]oxy]pyrolidín-2,5-dión (CAS RN 82911-69-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6635        | ex 2928 00 90   | 50    | Vodný roztok disodnej soli kyseliny 2,2'-(hydroxyimino)bis(etánsulfónovej) (CAS RN 133986-51-3) s obsahom viac ako 33,5 hmotnostného %, ale najviac 36,5 hmotnostného %                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8474        | ex 2928 00 90   | 53    | Etyl-chlór[(4-metoxyfenyl)hydrazono]acetát (CAS RN 27143-07-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5918        | *ex 2928 00 90  | 55    | Aminoguanidínium-hydrogen-karbonát (CAS RN 2582-30-1)                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8731        | *ex 2928 00 90  | 63    | Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4544        | *ex 2928 00 90  | 70    | Butanón-oxím (CAS RN 96-29-7)                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5228        | ex 2928 00 90   | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3510        | *ex 2928 00 90  | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5827        | ex 2929 10 00   | 20    | Butylizokyanát (CAS RN 111-36-4)                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4188        | *ex 2929 10 00  | 35    | 1,3-Bis(izokyanatometyl)benzén (CAS RN 3634-83-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2660        | *ex 2929 10 00  | 40    | <i>m</i> -Izopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimetylbenzyl izokyanát (CAS RN 2094-99-7)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5033        | *ex 2929 10 00  | 45    | 2,5 (a 2,6)-Bis(izokyanatometyl)bicyklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2657        | *ex 2929 10 00  | 50    | <i>m</i> -Fenyléndiizopropylidén diizokyanát (CAS RN 2778-42-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3509        | *ex 2929 10 00  | 60    | Trimetylhexametylén diizokyanát, zmes izomérov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8451        | ex 2929 10 00   | 65    | Etylizokyanát (CAS RN 109-90-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8701        | *ex 2929 90 90  | 70    | <i>N,N'</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>S</i> )-1,6-difenylnhex-3-én-2,5-diyl]bis( <i>N,N</i> -dimetylsulfamid) (CAS RN 1247119-27-2) vo forme vodného roztoku, obsahujúci 70 hmotnostných % alebo viac ale najviac 95 hmotnostných % <i>N,N'</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>S</i> )-1,6-difenylnhex-3-én-2,5-diyl]bis( <i>N,N</i> -dimetylsulfamidu) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8171        | *ex 2929 90 90  | 40    | <i>N</i> -butyl-fosforotioát triamid (CAS RN 94317-64-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8172        | *ex 2929 90 90  | 50    | <i>N</i> -propyl-fosforotioát triamid (CAS RN 916809-14-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8611        | *ex 2929 90 90  | 60    | (2 <i>S</i> )-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoxy)etoxy]etoxy]etoxy]etoxy]etoxy]etoxy]etoxy]etoxy]etylamino]-2-oxoetoxy]acetyl]amino]- <i>N</i> -[4-(hydroxymetyl)fenyl]-6-[[[4-metoxymetyl]-difenylnmetyl]amino]hexánamid (CAS č. 1224601-12-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4298        | ex 2930 20 00   | 40    | Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8036        | *ex 2930 90 95  | 11    | Benzyl (2 <i>S</i> )-2-amino-3-[3-(metánsulfonylfenyl)]propanoát hydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8047        | *ex 2930 90 95  | 14    | (E)-N'-(2-kyano-4-(3-(1-hydroxy-2-metylpropán-2-yl)tioureido)fenyl)-N,N-dimetylformimidamid (CAS RN 1429755-57-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6551        | *ex 2930 90 95  | 16    | 3-(Dimetoxymetylsilyl)-1-propántiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5999        | *ex 2930 90 95  | 17    | 2-[(3-Aminofenyl)sulfonyl]etyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7748        | *ex 2930 90 95  | 18    | Dimetylsulfón (CAS RN 67-71-0)                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8050        | *ex 2930 90 95  | 19    | Kyselina 4-amino-5-(etylsulfonyl)-2-metoxybenzoová (CAS RN 71675-87-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7799        | *ex 2930 90 95  | 20    | 4-(4-Metylfenyltio)benzofenón (CAS RN 83846-85-9)                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6750        | *ex 2930 90 95  | 21    | (Butylamín)-[[2,2'-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoláto]] (2-) -O, O',S] nikelnatý komplex (CAS RN 14516-71-3)                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6873        | *ex 2930 90 95  | 26    | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) s čistotou 97,5 hmotnostného % alebo viac                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8069        | *ex 2930 90 95  | 28    | Mezotrión (ISO) (CAS RN 104206-82-8) vo forme vlhkého koláča alebo mokrej pasty alebo v kryštalickej forme,<br>— s čistotou 74 hmotnostných % alebo viac a<br>— s maximálnym obsahom vody 23 hmotnostných % | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7833        | *ex 2930 90 95  | 31    | (p-toluénesulfonyl)metyl izokyanid (CAS RN 36635-61-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8152        | *ex 2930 90 95  | 32    | 2-metoxy-N-[2-nitro-5-(fenylsulfonyl)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6584        | *ex 2930 90 95  | 33    | Kyselina 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]benzénsulfónová (CAS RN 42986-22-1)                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3811        | *ex 2930 90 95  | 35    | Glutation (CAS RN 70-18-8)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8510        | *ex 2930 90 95  | 36    | Kálium-O-izopentyl-ditiokarbonát bezvodý (CAS RN 928-70-1) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8447        | *ex 2930 90 95  | 39    | Kyselina tiodioctová (CAS RN 123-93-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2928        | *ex 2930 90 95  | 40    | Kyselina 3,3'-tiodi(propiónová) (CAS RN 111-17-1)                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8481        | *ex 2930 90 95  | 41    | 2,2'-Dialyl-4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 41481-66-7) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6167        | *ex 2930 90 95  | 43    | Trimetylsulfoxónium-jodid (CAS RN 1774-47-6)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2931        | *ex 2930 90 95  | 45    | 2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etyl hydrogénsulfát (CAS RN 2494-89-5)                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7689        | *ex 2930 90 95  | 50    | Kyselina 3-merkaptopropánová (CAS RN 107-96-0)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6617        | *ex 2930 90 95  | 53    | Bis(4-chlórfenyl)sulfón (CAS RN 80-07-9)                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5114        | *ex 2930 90 95  | 55    | Tiomočovina (CAS RN 62-56-6)                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4629        | *ex 2930 90 95  | 64    | 3-Chlór-2-metylfenyl(metyl)sulfid (CAS RN 82961-52-2)                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4296        | *ex 2930 90 95  | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4187        | *ex 2930 90 95  | 78    | 4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktánditiol (CAS RN 131538-00-6)                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2999        | *ex 2930 90 95  | 80    | Kaptán (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4694        | *ex 2930 90 95  | 81    | Hexametylén-1,6-bistiosulfát disodný, dihydrát (CAS RN 5719-73-3)                                  | 3 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8694        | *ex 2930 90 95  | 82    | Propán-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7985        | *ex 2930 90 95  | 88    | 1-{4-[(4-benzoylfenyl)sulfanyl]fenyl}-2-metyl-2-[(4-metylfenyl)sulfonyl]propán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4094        | *ex 2930 90 95  | 89    | Draselná alebo sodná soľ O-etyl-, O-izopropyl-, O-butyl-, O-izobutyl- alebo O-pentyl-ditiokarbonátov                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7070        | *ex 2930 90 95  | 93    | 1-Hydrazino-3-(metyltio)propán-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7078        | *ex 2930 90 95  | 95    | N-(cyklohexyltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7086        | *ex 2930 90 95  | 97    | Difényl-sulfón (CAS RN 127-63-9)                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5741        | *ex 2931 49 80  | 08    | Nátrium-diizobutylfosfinoditioát (CAS RN 13360-78-6) vo vodnom roztoku                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8546        | *ex 2931 49 80  | 10    | Trietyl-fosfonoacetát (CAS RN 867-13-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5492        | *ex 2931 49 80  | 13    | Trioktylfosfán-oxid (CAS RN 78-50-2)                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5758        | *ex 2931 49 80  | 25    | Kyselina (Z)-prop-1-én-1-yl-fosforitá (CAS RN 25383-06-6)                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7533        | *ex 2931 49 80  | 35    | Etyl-fenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2656        | *ex 2931 49 80  | 38    | Kyselina N-(fosfónmetyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6) obsahujúca nie viac ako 15 hmotnostných % vody a s čistotou v sušine 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5229        | *ex 2931 49 80  | 40    | Tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chlorid (CAS RN 124-64-1)                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3492        | *ex 2931 49 80  | 48    | Tetrabutylfosfóniumacetát, vo forme vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3987        | *ex 2931 49 80  | 55    | Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propiónová (CAS RN 14657-64-8)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7709        | *ex 2931 59 90  | 50    | kyselina 2-chlóretylfosfónová (CAS RN 16672-87-0) v tuhom skupenstve alebo vo vodnom roztoku, s obsahom kyseliny 2-chlóretylfosfónovej 65 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3504        | *ex 2931 90 00  | 03    | Butyletylmagnézium (CAS RN 62202-86-2), vo forme roztoku v heptáne                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4515        | *ex 2931 90 00  | 15    | Trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangán (CAS RN 12108-13-3) obsahujúci najviac 4,9 % hmotnosti trikarbonyl(cyklopentadienyl)mangánu                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8051        | ex 2931 90 00   | 23    | Ixazomib citrát (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7951        | ex 2931 90 00   | 25    | N-[3-[dimetoxymetyl)silyl]propyl]etyléndiamín (CAS RN 3069-29-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8063        | ex 2931 90 00   | 28    | Trietoxymetyl(3-izokyanátpropyl)silán (CAS RN 24801-88-5) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8272        | ex 2931 90 00   | 30    | Terc-butylchlórdimetylsilán (CAS RN 18162-48-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8316        | ex 2931 90 00   | 38    | 2-(Trimetylsilyl)etoxymetyl chlorid (CAS RN 76513-69-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8442        | ex 2931 90 00   | 40    | Chlórtrimetylsilán (CAS RN 75-77-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8640        | ex 2931 90 00   | 43    | Trimetyllindium (CAS č. 3385-78-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8649        | ex 2931 90 00   | 48    | Kyselina 4-fenoxybenzénboritá (CAS č. 51067-38-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4121        | ex 2931 90 00   | 50    | Trimetylsilán (CAS RN 993-07-7)                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8554        | ex 2931 90 00   | 55    | Kyselina [3-(hydroxymetyl)fenyl]boronová (CAS RN 87199-15-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8652        | ex 2931 90 00   | 58    | Trimetylzálium (CAS č. 1445-79-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3486        | *ex 2932 13 00  | 10    | Tetrahydrofurfuryl alkohol (CAS RN 97-99-4)                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4590        | *ex 2932 14 00  | 20    | 1,6-dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4-deoxy-α-D-galaktopyranozid (CAS RN 56038-13-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8615        | ex 2932 19 00   | 15    | 2-metylfurán (CAS č. 534-22-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8636        | ex 2932 19 00   | 25    | Metyl-tetrahydro-2- hfuránkarboxylát (CAS č. 37443-42-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8605        | ex 2932 19 00   | 35    | (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difluór-2-metoxifynyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluórmetyl)tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobenzoát (CAS č. 2875066-49-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4514        | *ex 2932 19 00  | 41    | 2,2 di(tetrahydrofuryl)propán (CAS RN 89686-69-1)                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8252        | ex 2932 19 00   | 55    | (3S)-3-[4-[(5-Bróm-2-chlórfenyl)metyl]fenoxy]tetrahydro-furán (CAS RN 915095-89-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7614        | *ex 2932 19 00  | 65    | Tefuryltrión (ISO) (CAS RN 473278-76-1)                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3487        | *ex 2932 19 00  | 70    | Furfurylamín (CAS RN 617-89-0)                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5240        | ex 2932 19 00   | 80    | 5-Nitrofurfurylidén diacetát, (CAS RN 92-55-7)                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5257        | ex 2932 20 90   | 15    | Kumarín (CAS RN 91-64-5)                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7958        | ex 2932 20 90   | 18    | 4-hydroxykumarín (CAS RN 1076-38-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7984        | ex 2932 20 90   | 23    | 1,4-dioxán-2,5-dión (CAS RN 502-97-6) s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8478        | ex 2932 20 90   | 28    | (R)-3-(3,4-difluór-2-metoxifynyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluórmetyl)furan-2(5H)-ón (CAS RN 2875066-35-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8532        | ex 2932 20 90   | 33    | 6-cyklohexyl-4-metyl-2H-pyrán-2-ón (CAS RN 14818-35-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5611        | ex 2932 20 90   | 40    | (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktón hydrobromid (CAS RN 15295-77-9)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6094        | *ex 2932 20 90  | 45    | 2,2-Dimetyl-1,3-dioxán-4,6-dión (CAS RN 2033-24-1)                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7283        | ex 2932 20 90   | 50    | L-Laktid (CAS RN 4511-42-6), D-Laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) alebo mezo-laktid (CAS RN 13076-19-2), každý s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4162        | ex 2932 20 90   | 60    | 6'-(Dietylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-ón (CAS RN 29512-49-0)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7812        | *ex 2932 20 90  | 63    | Selamektín (INN) 5Z-izomér (CAS RN 220119-17-5)                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6620        | ex 2932 20 90   | 65    | 4-(metoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát sodný (CAS RN 1134960-41-0)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4161        | ex 2932 20 90   | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-ón (CAS RN 89331-94-2)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7599        | *ex 2932 20 90  | 75    | 3-acetyl-6-metyl-2 <i>H</i> -pyrán-2,4 (3 <i>H</i> )-dión (CAS RN 520-45-6)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3990        | *ex 2932 20 90  | 80    | Kyselina giberelínová s minimálnou čistotou 88 % v hmotnosti (CAS RN 77-06-5)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4403        | *ex 2932 20 90  | 84    | Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametyl-nafto[2,1- <i>b</i> ]furán-2(1 <i>H</i> )-ón (CAS RN 564-20-5)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8528        | ex 2932 99 00   | 03    | 3,4-dihydro-2-metoxi-2 <i>H</i> -pyrán (CAS RN 4454-05-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7202        | ex 2932 99 00   | 13    | [4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl][(3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i> )-6-hydroxy 2,2-dimetyltetrahydro-furo[2,3- <i>d</i> ][1 ,3]dioxol-5-yl]metanón (CAS RN 1103738-30-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5269        | ex 2932 99 00   | 15    | 4,6,6,7,8,8-Hexametyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindén[5,6- <i>c</i> ]pyrán (CAS RN 1222-05-5)                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7178        | ex 2932 99 00   | 18    | 4-(4-bróm-3-[(tetrahydro-2 <i>H</i> -pyrán-2-yloxy)metyl]fenoxy]benzonitril (CAS RN 943311-78-2)                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7431        | ex 2932 99 00   | 23    | 2-etyl-3-hydroxy-4-pyrón (CAS RN 4940-11-8)                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5759        | ex 2932 99 00   | 25    | Kyselina 1-(2,2-difluórbenzo[ <i>d</i> ][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxylová (CAS RN 862574-88-7)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7639        | *ex 2932 99 00  | 27    | (2-butyl-3-benzofurányl)(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl)metanón (CAS RN 1951-26-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8257        | ex 2932 99 00   | 28    | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyklopentadekán (CAS RN 33100-27-5) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac, pričom zvyšok tvoria najmä lineárne prekurzory                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7535        | *ex 2932 99 00  | 33    | 3-hydroxy-2-metylpyrán-4-ón (CAS RN 118-71-8)                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8035        | ex 2932 99 00   | 38    | Kyselina 1-benzofurán-6-karboxylová (CAS RN 77095-51-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6243        | *ex 2932 99 00  | 43    | Etofumezát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5915        | *ex 2932 99 00  | 45    | 2-Butylbenzofurán (CAS RN 4265-27-4)                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8384        | ex 2932 99 00   | 48    | (20R,25R)-spirost-5-én-3β-ol (CAS RN 512-04-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4907        | *ex 2932 99 00  | 50    | 7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepín-3-ón (CAS RN 28940-11-6)                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4063        | ex 2932 99 00   | 51    | 3-(3,4-Metyléndioxyfenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6771        | ex 2932 99 00   | 65    | 4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7978        | ex 2932 99 00   | 68    | 3,9-dietylidén-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán (CAS RN 65967-52-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7930        | ex 2932 99 00   | 73    | Kyselina 5-fluór-3-metylbenzofurán-2-karboxylová (CAS RN 81718-76-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7936        | ex 2932 99 00   | 78    | Metyl-2,2-difluór-1,3-benzodioxol-5-karboxylát (CAS RN 773873-95-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7954        | ex 2932 99 00   | 83    | 6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepín-11-ón (CAS RN 4504-87-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3697        | *ex 2932 99 00  | 85    | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbenzylidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6262        | *ex 2933 19 90  | 15    | Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6261        | *ex 2933 19 90  | 25    | Kyselina 3-difluórmetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylová (CAS RN 176969-34-9)                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7836        | *ex 2933 19 90  | 27    | Kyselina 3-(3,3,3-trifluór-2,2-dimetylpropoxy)-1H-pyrazol-4-karboxylová (CAS RN 2229861-20-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7811        | *ex 2933 19 90  | 33    | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac na použitie pri výrobe veterinárnych liekov (*)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8353        | ex 2933 19 90   | 38    | Kyselina 4,5-dimetyl-1H-pyrazol-3-karboxylová (CAS RN 89831-40-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3877        | *ex 2933 19 90  | 40    | Edaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7938        | ex 2933 19 90   | 43    | Terc-butyl-2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-4-yl)acetát (CAS RN 1082827-81-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7119        | ex 2933 19 90   | 45    | 5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8046        | ex 2933 19 90   | 48    | 1-(3-jód-1-izopropyl-1H-pyrazol-4-yl)etanón (CAS RN 1269440-49-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3992        | *ex 2933 19 90  | 50    | Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8240        | ex 2933 19 90   | 53    | Kyselina 3-[2-(Dispiro[2.0.2 <sup>1</sup> .1 <sup>3</sup> ]heptán-7-yl)etoxy]-1H-pyrazol-4-karboxylová (CAS RN 2608048-67-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8603        | ex 2933 19 90   | 58    | 1H-Pyrazol (CAS č. 288-13-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4494        | *ex 2933 19 90  | 60    | Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8613        | ex 2933 19 90   | 68    | 1-Metyl-1H-pyrazol-4-amín hydrochlorid (CAS č. 127107-23-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4404        | *ex 2933 19 90  | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyetyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8312        | ex 2933 21 00   | 45    | Nátrium (5S,8S)-8-metoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4084        | ex 2933 21 00   | 50    | 1-Bróm-3-chlór-5,5-dimetylhydantoín (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6835        | ex 2933 21 00   | 55    | 1-Aminohydantoín hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4088        | ex 2933 21 00   | 60    | DL-p-Hydroxyfenylhydantoín (CAS RN 2420-17-9)                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5115        | ex 2933 21 00   | 80    | 5,5-Dimetylhydantoín (CAS RN 77-71-4)                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5972        | *ex 2933 29 90  | 15    | Etyl-4-(1-hydroxy-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-karboxylát (CAS RN 144689-93-0)                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8150        | ex 2933 29 90   | 20    | Terc-butyl (2S)-2-(5-bróm-1H-imidazol-2-yl)pyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7937        | ex 2933 29 90   | 23    | 1,1'-tiokarbonylbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8452        | ex 2933 29 90   | 38    | Kyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8639        | ex 2933 29 90   | 43    | 2-Oktyl-4,5-dihydro-1H-imidazol (CAS č. 10443-60-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5215        | ex 2933 29 90   | 60    | 1-Kyano-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4-ylmetylsulfanyl)etyl]izotiomočovina (CAS RN 52378-40-2)                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7120        | ex 2933 29 90   | 75    | 2,2'-azobis[2-(2-imidazolín-2-yl)propán] dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5821        | ex 2933 29 90   | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6415        | *2933 39 50     |       | Fluóroxypyr (ISO), metyl ester (CAS RN 69184-17-4)                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8574        | ex 2933 39 99   | 04    | Metyl-4-aminopikolinát (CAS RN 71469-93-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8524        | ex 2933 39 99   | 05    | 2,6-bis-[1-(2-terc-butylfenylimino)etyl]pyridín (CAS RN 204203-17-8) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8576        | ex 2933 39 99   | 06    | Terc-butyl (3S)-3-hydroxypiperidín-1-karboxylát (CAS RN 143900-44-1) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8535        | ex 2933 39 99   | 07    | 5-bróm-2-metoxypyridín (CAS RN 13472-85-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8485        | ex 2933 39 99   | 08    | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7186        | ex 2933 39 99   | 10    | 2-aminopyridín-4-ol hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6462        | *ex 2933 39 99  | 11    | 2-(Chlórmetyl)-4-(3-metoxypropoxy)-3-metylpyridín, hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5608        | ex 2933 39 99   | 12    | 2,3-Dichlórpyridín (CAS RN 2402-77-9)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8238        | ex 2933 39 99   | 15    | (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioxoizindolín-2-yl)propyl)-2,2-dimetylpyrolidín-1-yl)nikotínamid (CAS RN 2606972-45-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8239        | ex 2933 39 99   | 18    | Perfluórfenyl 6-fluórpyridín-2-sulfonát (CAS RN 2608048-81-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6545        | *ex 2933 39 99  | 21    | Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8329        | ex 2933 39 99   | 22    | N-(5-bróm-3-metylpyridín-2-yl)-N-metylbenzamid (CAS RN 446299-80-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4594        | *ex 2933 39 99  | 24    | 2-Chlórmetyl-4-metoxo-3,5-dimetylpyridín, hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7091        | ex 2933 39 99   | 27    | Kyselina pyridín-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6368        | *ex 2933 39 99  | 28    | Etyl-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoyl)-pyridín-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8068        | ex 2933 39 99   | 30    | 4-amino-3-(4-fenoxyfeny)-1-[(3R)-piperidín-3-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridín-2-ón (CAS RN 1971921-35-3) monooxalát s čistotou voľnej bázy 70 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6458        | *ex 2933 39 99  | 31    | 2-(Chlórmetyl)-3-metyl-4-(2,2,2-trifluóretoxy)pyridín, hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5241        | ex 2933 39 99   | 32    | 2-(Chlórmetyl)-3,4-dimetoxypyridín-hydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7181        | ex 2933 39 99   | 33    | 5-(3-chlórfenyl)-3-metoxypyridín-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8420        | ex 2933 39 99   | 34    | Pyridín-3-ol (CAS RN 109-00-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3878        | *ex 2933 39 99  | 35    | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7296        | ex 2933 39 99   | 36    | 1-[2-[5-Metyl-3-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidín-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5230        | ex 2933 39 99   | 37    | Vodný roztok sodnej soli pyridín-2-tiol-1-oxidu (CAS RN 3811-73-2)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7348        | ex 2933 39 99   | 38    | (2-chlórpyridín-3-yl) metanol (CAS RN 42330-59-6)                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8356        | ex 2933 39 99   | 40    | 2-Hydroxypyridín-N-oxid (CAS RN 13161-30-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8266        | ex 2933 39 99   | 42    | Glasdegib maleát (INN) (CAS RN 2030410-25-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8711        | *ex 2933 39 99  | 44    | Fluroxypyr-meptyl (CAS RN 81406-37-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8699        | *ex 2933 39 99  | 45    | 2,4-dichlórpýridín-3-karboxaldehyd (CAS RN 134031-24-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4706        | ex 2933 39 99   | 47    | (-)-trans-4-(4'-Fluórfenyl)-3-hydroxymetyl-N-metylpiridín (CAS RN 105812-81-5)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4749        | *ex 2933 39 99  | 48    | Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8335        | ex 2933 39 99   | 49    | 2-Fenyl-2-(2-pyridyl)acetamid (CAS RN 7251-52-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6812        | *ex 2933 39 99  | 50    | N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)- 3-piperidínamin, hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8709        | *ex 2933 39 99  | 51    | 2-amino-3-bróm-5-nitropýridín (CAS RN 15862-31-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8637        | ex 2933 39 99   | 53    | 5-metyl-2-pyridylamin (CAS č. 1603-41-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8729        | *ex 2933 39 99  | 54    | 2,5-dichlór-4,6-dimetylpyridín-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4646        | *ex 2933 39 99  | 55    | Pyriproxifén (ISO) (CAS RN 95737-68-1) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8618        | ex 2933 39 99   | 56    | 2-[[[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluóretoxy)pyridín-2-yl]metyl]sulfanyl]1H-benzimidazol (CAS č. 103577-40-8) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5760        | ex 2933 39 99   | 57    | terc-Butyl 3-(6-amino-3-metylpyridín-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8624        | ex 2933 39 99   | 58    | Terc-butyl N-[5-(trifluórmetyl)pyridín-3-yl]karbamát (CAS č. 1187055-61-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2750        | *ex 2933 39 99  | 60    | 2-fluór-6-(trifluórmetyl)pyridín (CAS RN 94239-04-0) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7577        | *ex 2933 39 99  | 62    | Etyl 2,6-dichlórníkotinát (CAS RN 58584-86-4)                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8527        | ex 2933 39 99   | 63    | 1-metyl-4-piperidón (CAS RN 1445-73-4) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3602        | *ex 2933 39 99  | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8656        | ex 2933 39 99   | 66    | (2S,4S)-4-Etoxy-2-[4-(metoxykarbonyl)fenyl]piperidín-1-ium(2Z)-3-karboxyprop-2-enoát (CAS č. 2408761-21-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7616        | *ex 2933 39 99  | 68    | Kyselina 1-(3-chlóropyridín-2-yl)-3-[[5-(trifluórmetyl)-2H-tetrazol-2-yl]metyl]-1H-pyrazol-5-karboxylová (CAS RN 1352319-02-8) s čistotou 85 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5494        | ex 2933 39 99   | 70    | 2,3-Dichlór-5-(trifluórmetyl)pyridín (CAS RN 69045-84-7)                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8707        | *ex 2933 39 99  | 72    | N-[(1S,5R)-8-benzyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-3-yl]-2-metylpropánamid (CAS RN 376348-67-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7737        | *ex 2933 39 99  | 73    | 6-chlór-4-(4-fluór-2-metylfenyl)pyridín-3-amín hydrochlorid                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8072        | ex 2933 39 99   | 75    | Klodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7813        | *ex 2933 39 99  | 76    | Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7818        | *ex 2933 39 99  | 78    | Niraparib-tosylát-monohydrát (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8074        | ex 2933 39 99   | 80    | Terc-Butyl (3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4, 5-c]pyridín-1-yl)piperidín-1-karboxylát (CAS RN 1971921-33-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7906        | *ex 2933 39 99  | 81    | Kyselina 4-hydroxy-3-pyridínsulfónová (CAS RN 51498-37-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7866        | *ex 2933 39 99  | 82    | Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) obsahujúci najviac 15 hmotnostných % vody a s čistotou v sušine 92 hmotnostných % alebo viac                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7976        | ex 2933 39 99   | 83    | 2-hydroxy-4-azóniaspiro[3,5]nonán chlorid (CAS RN 15285-58-2) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7925        | ex 2933 39 99   | 84    | Dietyl(3-pyridyl)borán (CAS RN 89878-14-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5129        | ex 2933 39 99   | 85    | 2-Chlór-5-chlórmetylpyridín (CAS RN 70258-18-3)                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7981        | ex 2933 39 99   | 86    | 3-(N-hydroxykarbamimidoyl)pyridín 1-oxid (CAS RN 92757-16-9) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7939        | ex 2933 39 99   | 87    | 6-chlór-N-(2,2-dimetylpropyl)pyridín-3-karboxamid (CAS RN 585544-20-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8096        | ex 2933 39 99   | 89    | 1-benzyl-4-fenylpiperidín-4-karbonitril, monohydrochlorid (CAS RN 71258-18-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3603        | *ex 2933 49 10  | 10    | Quinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4525        | *ex 2933 49 10  | 20    | Kyselina 3-hydroxy-2-metylchinolín-4-karboxylová (CAS RN 117-57-7)                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6339        | *ex 2933 49 10  | 40    | 4,7-Dichlórchinolín (CAS RN 86-98-6)                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6773        | ex 2933 49 10   | 50    | Kyselina 1-cyklopropyl-6,7,8-trifluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová (CAS RN 94695-52-0)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7098        | ex 2933 49 90   | 25    | Klochintocet-mexyl(ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4927        | ex 2933 49 90   | 30    | Chinolín (CAS RN 91-22-5)                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8037        | ex 2933 49 90   | 55    | Kyselina 2-( <i>terc</i> -butoxykarbonyl)-5,7-dichlór-1,2,3,4-tetrahydroizochinolín-6-karboxylová (CAS RN 851784-82-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3880        | *ex 2933 49 90  | 70    | Chinolín-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8358        | ex 2933 49 90   | 75    | 2-Metyl-4-(1-metyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)chinolín-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8556        | ex 2933 49 90   | 85    | (2R,4S)-2-etyl-6-(trifluórmetyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolín-4-amín metánsulfonát (CAS RN 952582-02-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4043        | ex 2933 52 00   | 10    | Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6468        | *ex 2933 59 95  | 10    | 6-Amino-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6642-31-5)                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6151        | *ex 2933 59 95  | 13    | 2-Dietylamino-6-hydroxy-4-metylpyrimidín (CAS RN 42487-72-9)                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8597        | ex 2933 59 95   | 14    | 2-chlór-7-cyklopentyl-N,N-dimetyl-7H-pyrol[2,3-d]pyrimidín-6-karboxamid (CAS RN 1211443-61-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2578        | *ex 2933 59 95  | 15    | Monohydrát sitagliptín fosfátu (CAS RN 654671-77-9)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8580        | ex 2933 59 95   | 16    | Terc-butyl 4-(6-aminopyridín-3-yl)piperazín-1-karboxylát (CAS RN 571188-59-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8555        | ex 2933 59 95   | 19    | Terc-butyl 4-[(2-chlórpyrimidín-5-yl)oxy]butanoát (CAS RN 945771-55-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2745        | *ex 2933 59 95  | 20    | 2,4-Diamino-6-chlórpyrimidín (CAS RN 156-83-2)                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6763        | ex 2933 59 95   | 21    | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidín-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5912        | *ex 2933 59 95  | 27    | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purín-9-yl)metoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8157        | ex 2933 59 95   | 29    | Terc-butylester kyseliny 2-amino-4-(4-metyl)piperazín-1-yl)benzoovej (CAS RN 1034975-35-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8376        | ex 2933 59 95   | 31    | Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8456        | ex 2933 59 95   | 32    | 5-Chlór-3-nitropyrazol[1,5-a]pyrimidín (CAS RN 1363380-51-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6240        | *ex 2933 59 95  | 33    | 4,6-Dichlór-5-fluórpyrimidín (CAS RN 213265-83-9)                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7370        | *ex 2933 59 95  | 34    | 6-Chlór-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7345        | *ex 2933 59 95  | 36    | 1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazín, hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8248        | ex 2933 59 95   | 38    | 5-(5-Chlórsulfonyl-2-etoxyfenyl)-1-metyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidín-7-ón (CAS RN 139756-22-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8243        | ex 2933 59 95   | 41    | 2-(4-Fenoxyfenyl)-7-(piperidín-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidín-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8056        | ex 2933 59 95   | 42    | 2-chlórpyrimidín (CAS RN 1722-12-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8484        | ex 2933 59 95   | 44    | 1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimetylpyrimidín (CAS RN 4271-96-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4704        | *ex 2933 59 95  | 45    | 1-[3-(Hydroxymetyl)pyridín-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazín (CAS RN 61337-89-1)                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8488        | ex 2933 59 95   | 46    | Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6677        | ex 2933 59 95   | 47    | 6-Metyl-2-oxoperhydropyrimidín-4-ylmočovina (CAS RN 1129-42-6) s čistotou 94 % alebo viac                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4699        | *ex 2933 59 95  | 50    | 2-(2-Piperazín-1-yletoxy)etanol (CAS RN 13349-82-1)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8612        | ex 2933 59 95   | 51    | (1R,5S)-8-Benzyl-3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktán; 4-(4-hydroxyfenyl)fenol (2:1) (CAS č. 2642049-87-2) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6987        | ex 2933 59 95   | 52    | 6-benzyladenín (CAS RN 1214-39-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8602        | ex 2933 59 95   | 54    | 2-Chlór-4-metylpyrimidín (CAS č. 13036-57-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2744        | *ex 2933 59 95  | 60    | 2,6-Dichlór-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidín (CAS RN 7139-02-8)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8717        | *ex 2933 59 95  | 61    | 4-metyl-7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín (CAS RN 945950-37-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7578        | *ex 2933 59 95  | 63    | 1-(3-chlórfenyl)piperazín (CAS RN 6640-24-0)                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8730        | *ex 2933 59 95  | 64    | Tiopental (INNEM) (CAS RN 76-75-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4772        | *ex 2933 59 95  | 65    | 1-Chlórmetyl-4-fluór-1,4-diazóniacyklo[2.2.2]oktán-bis(tetrafluórborát) (CAS RN 140681-55-6)                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8700        | *ex 2933 59 95  | 66    | Piperazín-2-ón (CAS RN 5625-67-2) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7825        | *ex 2933 59 95  | 68    | Guanín (CAS RN 73-40-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2735        | *ex 2933 59 95  | 70    | N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycín (CAS RN 63422-71-9)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5542        | ex 2933 59 95   | 77    | 3-(Trifluórmetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazín hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7071        | ex 2933 59 95   | 87    | 5-Bróm-2,4-dichlórpymidín (CAS RN 36082-50-5)                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6621        | ex 2933 69 80   | 15    | 2-Chlór-4,6-dimetoxy-1,3,5-triazín (CAS RN 3140-73-6)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6951        | ex 2933 69 80   | 17    | Benzoguanamín (CAS RN 91-76-9)                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7721        | *ex 2933 69 80  | 23    | 1,3,5-tris(2,3-dibrómpropyl)-1,3,5-triazínan-2,4,6-trión (CAS RN 52434-90-9)                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7600        | *ex 2933 69 80  | 27    | Dihydrát troklozénu sodného (INNEM) (CAS RN 51580-86-0)                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7952        | ex 2933 69 80   | 33    | 2,4,6-trichlór-1,3,5-triazín (CAS RN 108-77-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5272        | ex 2933 69 80   | 40    | Troklozén sodný (INNEM), (CAS RN 2893-78-9)                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8718        | *ex 2933 69 80  | 43    | 4-[4,6-bis(bifenyl-4-yl)-1,3,5-triazín-2-yl]-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7464        | *ex 2933 69 80  | 45    | 2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazín-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5131        | ex 2933 69 80   | 55    | Terbutrín (ISO) (CAS č. 886-50-0) na použitie ako surovina na výrobu technických konzervačných látok v iných odvetviach ako pesticídy <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4957        | ex 2933 69 80   | 60    | Kyselina kyanurová (CAS RN 108-80-5)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6127        | *ex 2933 69 80  | 65    | 1,3,5-triazín-2,4,6(1H,3H,5H)-tritión, trisodná soľ (CAS RN 17766-26-6)                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6477        | *ex 2933 69 80  | 75    | Metamitrón (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3882        | *ex 2933 69 80  | 80    | Tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntriión (CAS RN 839-90-7)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6960        | ex 2933 79 00   | 15    | Etyl-N-(tert-butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8354        | ex 2933 79 00   | 23    | (S)-2-amino-3[(S)-2-oxopyrolidín-3-yl] propánamid, hydrochlorid (CAS č. 2628280-48-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7346        | *ex 2933 79 00  | 25    | Metyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4294        | ex 2933 79 00   | 30    | 5-Vinyl-2-pyrolidón (CAS RN 7529-16-0)                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8038        | ex 2933 79 00   | 45    | 1-fenyl-3H-indol-2-ón (CAS RN 3335-98-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8203        | ex 2933 79 00   | 55    | (3S,4R)-3-amino-4-hydroxypyrolidín-2-ón hydrochlorid (CAS RN 2446872-13-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8212        | ex 2933 79 00   | 65    | 1-dodecylpyrolidín-2-ón (CAS RN 2687-96-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4985        | ex 2933 79 00   | 70    | (S)-N-[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrolidínacetamid L-(+)-tartarát, (CAS RN 754186-36-2)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8351        | ex 2933 79 00   | 75    | N-(n-oktyl)-2-pyrolidón (CAS RN 2687-94-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8545        | ex 2933 79 00   | 85    | 3,5-dibróm-1-metyl-2(1H)-pyridinón (CAS RN 14529-54-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8547        | ex 2933 99 80   | 01    | 3-kyanoindol (CAS RN 5457-28-3) s čistotou hmotnostných 98 % alebo viac                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8548        | ex 2933 99 80   | 02    | (S)-1-benzyl-3-pyrolidinol (CAS RN 101385-90-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8581        | ex 2933 99 80   | 03    | Terc-butyl-4-formyl-5-metoxo-7-metyl-1H-indol-1-karboxylát (CAS RN 1481631-51-9) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8523        | ex 2933 99 80   | 04    | 1-terc-butyl-ester 2-metylester kyseliny (S)-2,5-dihydropyrol-1,2-dikarboxylovej (CAS RN 74844-93-2) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8156        | ex 2933 99 80   | 07    | Kyselina 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)butánová (CAS RN 3273-68-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8180        | ex 2933 99 80   | 08    | Protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8202        | ex 2933 99 80   | 09    | 5,7-difluór-2-(4-fluórphenyl)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8324        | ex 2933 99 80   | 10    | (R)-2-(2,5-difluórphenyl)pyrolidín, hydrochlorid (CAS RN 1218935-60-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5243        | ex 2933 99 80   | 13    | 5-Difluórmetoxy-2-sulfanyl-1H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6872        | ex 2933 99 80   | 16    | Pyridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8290        | ex 2933 99 80   | 18    | 2-(2-Etoxyfenyl)-5-metyl-7-propylimidazol[5,1-f][1,2,4]-triazín-4(3H)-ón (CAS RN 224789-21-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2732        | *ex 2933 99 80  | 20    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6829        | ex 2933 99 80   | 21    | 1-(Bis(dimetylamino)metylén)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridínium 3-oxid hexafluór-fosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8249        | ex 2933 99 80   | 22    | Dibenz[b,f]azepín-5-karbonylchlorid (CAS RN 33948-22-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5625        | ex 2933 99 80   | 24    | 5,6-Diamino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón (CAS RN 55621-49-3)                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8089        | ex 2933 99 80   | 25    | 6-(4-benzylamino-3-nitrofenyl)-5-metyl-4,5-dihydro-2H-pyridazín-3-ón (CAS RN 77469-62-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8418        | ex 2933 99 80   | 26    | Benzotriazol-1-yl-oxy-tris-pyrolidín-fosfónium hexafluórofosfát (CAS RN 128625-52-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6409        | *ex 2933 99 80  | 27    | 5,6-Dimetylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8357        | ex 2933 99 80   | 28    | 7-(2-Metyl - 4-nitrofenoxy)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín (CAS RN 937263-44-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3593        | *ex 2933 99 80  | 30    | Quizalofop-P-etyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8284        | ex 2933 99 80   | 32    | 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) alebo 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6249        | *ex 2933 99 80  | 33    | Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7043        | ex 2933 99 80   | 34    | 2,4-Dihydro-5-metoxi-4-metyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-ón (CAS RN 135302-13-5)                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8643        | ex 2933 99 80   | 35    | Kyselina 2-[6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2- <i>a</i> ]pyridín-3-yl]octová (CAS č. 189005-44-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac               | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4695        | *ex 2933 99 80  | 37    | 8-Chlór-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,e</i> ][1,4]diazepín-11-ón (CAS RN 50892-62-1)                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7045        | ex 2933 99 80   | 38    | (4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i> )-Oktahydro-1 <i>H</i> -pyrolo[3,4- <i>b</i> ]pyridín (CAS RN 151213-40-0)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3591        | *ex 2933 99 80  | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-L-prolín (CAS RN 51-35-4)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7273        | ex 2933 99 80   | 41    | 5-[4'-(brómmetyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7185        | ex 2933 99 80   | 42    | ( <i>S</i> )-2,2,4-trimetylpyrolidín-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8455        | ex 2933 99 80   | 43    | 4-([1,2,4]Triazolo[1,5- <i>a</i> ]pyridín-7-yloxy)-3-metylanilín (CAS RN 937263-71-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7269        | ex 2933 99 80   | 46    | Kyselina ( <i>S</i> )-indolín-2-karboxylová (CAS RN 79815-20-6)                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7410        | ex 2933 99 80   | 48    | 5-Amino-6-metyl-2-benzimidazolón (CAS RN 67014-36-2)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8713        | *ex 2933 99 80  | 49    | <i>Terc</i> -butyl-(2 <i>S</i> )-2-karbamoylpyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 35150-07-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8722        | *ex 2933 99 80  | 50    | <i>Terc</i> -butyl-(3 <i>R</i> )-3-aminopyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 147081-49-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8702        | *ex 2933 99 80  | 51    | (1 <i>R</i> ,5 <i>R</i> )-etyl-3-benzyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexán-1-karboxylát, hydrochlorid (CAS RN 2914217-81-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8703        | *ex 2933 99 80  | 52    | Kyselina (S)-2-metylpyrolidín-2-karboxylová, hydrochlorid (CAS RN 1508261-86-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6599        | ex 2933 99 80   | 54    | 2-Hydroxy-N-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)benzamid (CAS RN 36411-52-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4585        | *ex 2933 99 80  | 55    | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7457        | *ex 2933 99 80  | 56    | Metyl-3,5-diamino-6-chlórpyrazín-2-karboxylát (CAS RN 1458-01-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5901        | *ex 2933 99 80  | 57    | 2-(5-metoxýindol-3-yl)etylamin (CAS RN 608-07-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7927        | ex 2933 99 80   | 60    | 2-[(6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepín-6-yl)-metyl]-1H-izoindol-1,3(2H)-dión (CAS RN 143878-20-0) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7624        | *ex 2933 99 80  | 61    | (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktán-3-ón, hydrochlorid (CAS RN 83393-23-1)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7680        | *ex 2933 99 80  | 63    | L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8359        | ex 2933 99 80   | 64    | Kyselina (1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetyl-2-(2,2,2-trifluóracetamido)butanoyl]-6,6-dimetyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexán-2-karboxylová (CAS č. 2755812-45-2) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5468        | ex 2933 99 80   | 67    | Etylster candesartanu (INN) (CAS RN 139481-58-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7679        | *ex 2933 99 80  | 68    | 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyetyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikozín-23-yl)-1,2-dihydroxyetyl)-2-hydroxyfenyl hydrogen-sulfát (CAS RN 168110-44-9) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8053        | ex 2933 99 80   | 69    | Kyselina 5-formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrol-3-karboxylová (CAS RN 253870-02-9) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7971        | ex 2933 99 80   | 70    | Etylster kyseliny 5-(bis-(2-hydroxyetyl)-amino)-1-metyl-1H-benzimidazol-2-butá-novej (CAS RN 3543-74-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4384        | *ex 2933 99 80  | 71    | 10-Metoxymínostilbén (CAS RN 4698-11-7)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4503        | *ex 2933 99 80  | 72    | 1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklononán (CAS RN 96556-05-7)                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7759        | *ex 2933 99 80  | 75    | 1-[bis(dimetylamín)metylén]-1H-benzotriazólium hexafluórfosfát(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1)                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8054        | ex 2933 99 80   | 76    | 2-metylinolín (CAS RN 6872-06-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8064        | ex 2933 99 80   | 77    | 9-[1,1'-bifeny]-3-yl-9'-[1,1'-bifeny]-4-yl-3,3'-bi-9H-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4382        | *ex 2933 99 80  | 78    | 3-Amino-3-azabicyklo [3.3.0] oktán hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8014        | ex 2933 99 80   | 80    | Pyrol-2-karboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4164        | ex 2933 99 80   | 81    | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4165        | *ex 2933 99 80  | 82    | Tolyltriazol (CAS RN 29385-43-1)                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6933        | ex 2933 99 80   | 87    | Karfentrazón-etyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3579        | *ex 2934 10 00  | 10    | Hexytiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2725        | *ex 2934 10 00  | 20    | 2-(4-Metyltriazol-5-yl)etanol (CAS RN 137-00-8)                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5538        | ex 2934 10 00   | 35    | Dihydrochlorid (2-izopropylthiazol-4-yl)-N-metylmetánamínu (CAS RN 1185167-55-8)                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6264        | *ex 2934 10 00  | 45    | 2-Kyanimino-1,3-tiazolidín (CAS RN 26364-65-8)                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4750        | *ex 2934 10 00  | 60    | Fostiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7312        | ex 2934 20 80   | 15    | Bentiavalikarb-izopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4346        | ex 2934 20 80   | 25    | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) vo forme prášku s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac alebo vo vodnej zmesi obsahujúcej 20 hmotnostných % alebo viac 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ónu | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8712        | *ex 2934 20 80  | 35    | 3-metyl-1,2-benzotiazol-1,1-dioxid (CAS RN 34989-82-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4910        | ex 2934 20 80   | 70    | N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropán-2-amín (CAS RN 3741-80-8)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5537        | ex 2934 30 90   | 10    | 2-Metyltiofenotiazín (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8571        | ex 2934 99 90   | 04    | Siltiofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8551        | ex 2934 99 90   | 05    | (S)-2-metyl-1-(6-nitropyridín-3-yl)-4-(oxetán-3-yl)piperazín (CAS RN 1895867-67-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8560        | ex 2934 99 90   | 06    | Cis-[2-(2,4-dichlórdifenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolán-4yl]metyl-4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 134071-44-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8487        | ex 2934 99 90   | 07    | Cedazuridín (INN) (CAS RN 1141397-80-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8472        | ex 2934 99 90   | 08    | (R)- <i>tert</i> -butyl 2-(6-(5-chlór-2-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)pyrimidín-4-yl)-1-oxoisindolín-2-yl)propanoát (CAS RN 2095665-45-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8449        | ex 2934 99 90   | 09    | 3-[2-((2R,3S)-3-[(1R)-1-[[ <i>tert</i> -butyl(dimetyl)silyl]oxy]etyl]-4-oxoazetidín-2-yl]propa-noyl]-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-2-ón (zmes izomérov CAS RN 114341-89-8 a 114418-63-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6492        | *ex 2934 99 90  | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8388        | ex 2934 99 90   | 11    | Vodný roztok kyseliny d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deoxyribonukleovej (CAS RN 937402-51-2) obsahujúci 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % oligodeoxynukleotidu               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5924        | *ex 2934 99 90  | 12    | Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8348        | ex 2934 99 90   | 13    | (6S)-6-metyl-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyrán-4-ón-7,7-dioxid (CAS RN 148719-91-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8326        | ex 2934 99 90   | 14    | 2-Merkaptoadenozín (CAS RN 43157-50-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7843        | *ex 2934 99 90  | 17    | Kyselina (S)-4-( <i>tert</i> -butoxykarbonyl)-1,4-oxazepán-2-karboxylová (CAS RN 1273567-44-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8250        | ex 2934 99 90   | 18    | Metyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chlóracetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido [5,4-b]indol-3-karboxylát (CAS RN 171489-59-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8720        | *ex 2934 99 90  | 19    | (4R,6S)-6-metyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyrán-4-ol (CAS RN 147128-77-6) s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4715        | *ex 2934 99 90  | 20    | Tiofén (CAS RN 110-02-1)                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8253        | ex 2934 99 90   | 22    | 4-(Oxirán-2-ylmetoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4942        | ex 2934 99 90   | 25    | 2,4-Dietyl-9H-tioxantén-9-ón (CAS RN 82799-44-8)                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6252        | *ex 2934 99 90  | 26    | 4-Metylmorfolín-4-oxid vo vodnom roztoku (CAS RN 7529-22-8)                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6362        | *ex 2934 99 90  | 27    | 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzotiofén-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5242        | ex 2934 99 90   | 28    | 11-(Piperazín-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepín, dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4700        | *ex 2934 99 90  | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]tiazepín-11(10H)-ón (CAS RN 3159-07-7)                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8724        | *ex 2934 99 90  | 31    | Kyselina 2-tiofénová (CAS RN 1918-77-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8267        | ex 2934 99 90   | 35    | Sodná soľ nusinersenu (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5813        | ex 2934 99 90   | 37    | 4-Propán-2-yl-morfolín (CAS RN 1004-14-4)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8642        | ex 2934 99 90   | 38    | 2-chlór-9H-tioxantén-9-ón (CAS č. 86-39-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6824        | ex 2934 99 90   | 39    | 4-(Oxirán-2-ylmetoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8094        | ex 2934 99 90   | 40    | Anhydrid kyseliny pyrazín-2,3-dikarboxylovej (CAS RN 4744-50-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6823        | ex 2934 99 90   | 41    | 11-[4-(2-Chlór-etyl)-1-piperazínyl]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepín (CAS RN 352232-17-8)                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8380        | ex 2934 99 90   | 45    | 4-[4-[(5s)-5-(aminometyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl] fenyl]-3-morfolinón, hydrochlorid (CAS RN 898543-06-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5453        | ex 2934 99 90   | 48    | Zmes propán-2-olu a dihydrátu 2-metyl-4-(4-metylpiiperazín-1-yl)-10 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>b</i> ] [1,5]benzodiazepínu (1:2) (CAS RN 864743-41-9) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7188        | ex 2934 99 90   | 49    | Cytidín 5'-(fosfát disodný) (CAS RN 6757-06-8)                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8601        | ex 2934 99 90   | 50    | Vutrisiran (INN) (CAS č. 1867157-35-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8330        | ex 2934 99 90   | 51    | Uridín-5'-trifosfát, trisodná soľ (CAS RN 19817-92-6) s čistotou v sušine 90 hmotnostných % alebo viac                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8031        | ex 2934 99 90   | 55    | Uridín (CAS RN 58-96-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7297        | ex 2934 99 90   | 56    | 1-[5-(2,6-Difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]etanón (CAS RN 1173693-36-1)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3575        | *ex 2934 99 90  | 58    | Dimetenamid – P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7387        | ex 2934 99 90   | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) alebo sodná soľ dolutegraviru (CAS RN 1051375-19-9)                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2718        | *ex 2934 99 90  | 60    | DL-Homocysteíntiolaktón hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7459        | *ex 2934 99 90  | 61    | Kyselina 5-(ditiolán-3-yl)pentánová (CAS RN 1077-28-7)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7537        | *ex 2934 99 90  | 63    | (2 <i>b</i> ,3 <i>a</i> ,5 <i>a</i> ,16 <i>b</i> ,17 <i>b</i> )-2-(morfolín-4-yl)-16-(pyrolidín-1-yl)androstán-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7449        | *ex 2934 99 90  | 64    | 2-bróm-5-benzoyltiofén (CAS RN 31161-46-3)                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7926        | ex 2934 99 90   | 65    | Benzo[ <i>b</i> ]tiofén-10-metoxycykloheptanón (CAS RN 59743-84-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4512        | *ex 2934 99 90  | 66    | Tetrahydrotiofén-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7842        | *ex 2934 99 90  | 69    | 3-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7944        | ex 2934 99 90   | 70    | 1,3,4-tiadiazolidín-2,5-ditión (CAS RN 1072-71-5) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8289        | ex 2934 99 90   | 71    | 3,4-Dichlór-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8317        | ex 2934 99 90   | 72    | 2-Trifluórmetyl-9-aly-9-tioxantén-ol (CAS RN 850808-70-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4249        | ex 2934 99 90   | 74    | 2-Izopropyltioxantón (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4052        | ex 2934 99 90   | 75    | (4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluórfenyl)-5-(1-izopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát (CAS RN 125971-95-1) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8221        | ex 2934 99 90   | 77    | Tazemetostat (INN)(CAS 1403254-99-8) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac a jeho soli                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8048        | ex 2934 99 90   | 81    | 1-(4-aminofenyl)-5-(morfolín-4-yl)-2,3-dihydropyridín-6-ón (CASRN1267610-26-3) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7815        | *ex 2934 99 90  | 82    | Rel-(3aR,12bR)-11-chlór-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrol-1-ón (CAS RN 129385-59-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4643        | *ex 2934 99 90  | 83    | Flumioxazín (ISO) (CAS RN 103361-09-7) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8222        | ex 2934 99 90   | 85    | Gilteritinib (INN)(CAS 1254053-43-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac a jeho soli                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5133        | ex 2934 99 90   | 86    | Ditianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5136        | ex 2934 99 90   | 87    | 2,2'-(1,4-Fenylén) bis(4H-3,1-benzoxazín-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7738        | *ex 2934 99 90  | 88    | (7S,9aS)-7-((benzyloxy)metyl)oktahydropyrazín[2,1-c][1,4]oxazín-dioxalát (CAS RN 1268364-46-0)                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6486        | *ex 2935 90 90  | 10    | Florasulám (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8479        | ex 2935 90 90   | 16    | 2-Bróm-N-(4,5-dimetyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(metoxymetyl) benzén-1-sulfónamid (CAS RN 415697-57-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8173        | ex 2935 90 90   | 18    | 4-amino-2,5-dimetoxy-N-metylbenzénsulfónamid (CAS RN 49701-24-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8174        | ex 2935 90 90   | 19    | 4-amino-2,5-dimetoxy-N-fenylbenzénsulfónamid (CAS RN 52298-44-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3565        | *ex 2935 90 90  | 20    | Toluénsulfónamidy                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8224        | ex 2935 90 90   | 21    | Enkorafenib (INN)(CAS 1269440-17-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8276        | ex 2935 90 90   | 22    | Metyl 2-(chlórsulfonyl)-4-(metylsulfónamidometyl)benzoát (CAS RN 393509-79-0) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5239        | ex 2935 90 90   | 23    | N-[4-(2-Chlóracetyl)fenyl]metánsulfónamid (CAS RN 64488-52-4)                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8277        | ex 2935 90 90   | 24    | 3-(((4-metylfenyl)sulfonyl)karbamoyl)amino)fenyl 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 232938-43-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8467        | ex 2935 90 90   | 26    | 5-(2-Fluórfenyl)-1-(pyridín-3-ylsulfonyl)-1H-pyrol-3-karbaldehyd (CAS RN 881677-11-8) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5261        | ex 2935 90 90   | 27    | Metyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8350        | ex 2935 90 90   | 29    | Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7183        | ex 2935 90 90   | 30    | 6-aminopyridín-2-sulfónamid (CAS RN 75903-58-1)                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8413        | ex 2935 90 90   | 31    | Diamid kyseliny 5-(N-3-metylfenyl-sulfonylamido)-(N',N"-bis-(3-metylfenyl) izoftalovej (CAS RN 2375645-78-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8693        | *ex 2935 90 90  | 32    | Kyselina 4-chlór-3-nitro-5-sulfamoylbenzoová (CAS RN 22892-96-2) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7677        | *ex 2935 90 90  | 33    | 4-chlór-3-pyridínsulfónamid (CAS RN 33263-43-3)                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7572        | *ex 2935 90 90  | 37    | 1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7438        | ex 2935 90 90   | 40    | Venetoklax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8606        | ex 2935 90 90   | 41    | Sodná soľ lenakapaviru (INNM) (CAS č. 2283356-12-5) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5036        | ex 2935 90 90   | 42    | Penoxsulám (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7928        | ex 2935 90 90   | 44    | 4-[2-(7-metoxo-4,4-dimetyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroizochinolín-2(1H)-yl)etyl]benzén-sulfónamid (CAS RN 33456-68-7) s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3562        | *ex 2935 90 90  | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5451        | ex 2935 90 90   | 48    | Zmes (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propán-2-yl)pyrimidín-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énovej kyseliny a 1-[(R)-(4-chlórfenyl)(fenyl)metyl]piperazínu (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2843        | *ex 2935 90 90  | 50    | 4,4'-Oxydi(benzénsulfónhydrazid) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4636        | *ex 2935 90 90  | 53    | Kyselina 2,4-dichlór-5-sulfamoylbenzoová (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6777        | ex 2935 90 90   | 54    | Propoxykarbazón -nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3560        | *ex 2935 90 90  | 55    | Tifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6802        | ex 2935 90 90   | 56    | N-(p-Toluénsulfonyl)-N'-(3-(p-toluénsulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6903        | ex 2935 90 90   | 57    | N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzénsulfónamid (CAS RN 215917-77-4)                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6664        | ex 2935 90 90   | 59    | Flazasulfurón (ISO)(CAS RN 104040-78-0), s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4586        | *ex 2935 90 90  | 63    | Nikosulfurón (ISO) (CAS RN 111991-09-4) s čistotou v hmotnosti 91 % alebo viac                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3561        | *ex 2935 90 90  | 65    | Triбенuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7854        | *ex 2935 90 90  | 70    | (4S)-4-hydroxy-2-(3-metoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e]tiazín-6-sulfónamid-1,1-dioxide (CAS RN 154127-42-1) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8055        | ex 2935 90 90   | 80    | Kyselina 4-chlór-3-sulfamoylbenzoová (CAS RN 1205-30-7) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3704        | *ex 2935 90 90  | 88    | Monohydrát N-(2-(4-amino-N-etyl-m-toluidín)etyl) metánsulfónamid sesquisulfátu (CAS RN25646-71-3)                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4048        | ex 2935 90 90   | 89    | 3-(3-Bróm-6-fluór-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfónamid (CAS RN 348635-87-0)                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4944        | ex 2938 90 30   | 10    | Glycyrizát amónny (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3554        | *ex 2938 90 90  | 10    | Hesperidín (CAS RN 520-26-3)                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5927        | *ex 2938 90 90  | 20    | Etylvanilín beta-D-glukopyranozid (CAS RN 122397-96-0)                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7329        | ex 2938 90 90   | 30    | Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7047        | ex 2940 00 00   | 30    | Dihydrát D(+)- trehalózy (CAS RN 6138-23-4)                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8424        | ex 2940 00 00   | 60    | Metyl α-D-manopyranozid (CAS RN 617-04-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8635        | ex 2940 00 00   | 70    | Alfa-D-manopyranóza, 6-acetát 2,3,4-tribenzoát 1-(2,2,2-trichlóretanimidát) (CAS č. 346441-49-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5233        | ex 2941 20 30   | 10    | Dihydrostreptomycín-sulfát (CAS RN 5490-27-7)                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6984        | ex 2942 00 00   | 10    | Triacetoxyborohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8614        | ex 2942 00 00   | 20    | Dimetylamín-borán (1:1) (CAS č. 74-94-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3555        | *3201 20 00     |       | Akáciový výťažok                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7943        | ex 3201 90 20   | 10    | Extrakt na báze vody zo stromu šumach čínsky ( <i>Gallachinensis</i> ), s obsahom tanínu 85 hmotnostných % alebo menej                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3553        | *ex 3201 90 90  | 20    | Trieslovinové výťažky získané z gambíru a plodov myrobalanu                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6183        | *ex 3204 11 00  | 15    | Farbivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a prípravky na jeho základe s obsahom 99 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Blue 360                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6277        | *ex 3204 11 00  | 25    | N-(2-chlóretyl)-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)azo]-N-etyl-m-toluidín (CAS RN 63741-10-6)                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5134        | ex 3204 11 00   | 45    | Prípravok z disperzných farbív obsahujúci:<br>— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) alebo Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),<br>tiež obsahujúci C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5264        | ex 3204 11 00   | 50    | Farbivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 95 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Disperse Blue 72                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6972        | ex 3204 12 00   | 15    | Farbivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 75 75 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6975        | ex 3204 12 00   | 17    | Farbivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 alebo 60181-77-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 355 75 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7021        | ex 3204 12 00   | 25    | Farbivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 alebo 99576-15-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 210 50 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6976        | ex 3204 12 00   | 27    | Farbivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 alebo 119509-49-8) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 425 75 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6963        | ex 3204 12 00   | 35    | Farbivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 234 75 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6964        | ex 3204 12 00   | 37    | Sodná soľ farbiva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Black 210 50 hmotnostných % alebo viac        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5925        | *ex 3204 12 00  | 40    | Tekutý farbiaci prípravok obsahujúci aniónové kyslé farbivo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6965        | ex 3204 12 00   | 45    | Farbivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Blue 161/193 75 hmotnostných % alebo viac             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6971        | ex 3204 12 00   | 47    | Farbivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 alebo 12269-87-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 58 75 hmotnostných % alebo viac    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6973        | ex 3204 12 00   | 55    | Farbivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 165 75 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6974        | ex 3204 12 00   | 57    | Farbivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 alebo 12219-65-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 282 75 hmotnostných % alebo viac  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6535        | *ex 3204 12 00  | 60    | Farbivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 97 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Acid Red 52                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6977        | ex 3204 12 00   | 65    | Farbivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Acid Brown 432 75 hmotnostných % alebo viac                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6652        | ex 3204 12 00   | 70    | Farbivo C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a prípravky na jeho základe s obsahom 80 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Acid blue 25                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4065        | *ex 3204 13 00  | 10    | Farbivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Red 1                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7394        | ex 3204 13 00   | 15    | Farbivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Blue 41 50 hmotnostných % alebo viac                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7396        | ex 3204 13 00   | 35    | Farbivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Basic Yellow 28 50 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5805        | ex 3204 13 00   | 40    | Farbivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 alebo CAS RN 8004-87-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Violet 1 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6475        | *ex 3204 13 00  | 60    | Farbivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Red 1:1                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6569        | *ex 3204 14 00  | 10    | Farbivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Direct Black 80                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6571        | *ex 3204 14 00  | 30    | Farbivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Direct Red 23                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8537        | ex 3204 15 00   | 15    | Farbivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Vat Blue 1 94 hmotnostných % alebo viac                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6129        | *ex 3204 15 00  | 70    | Farbivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6325        | *ex 3204 16 00  | 30    | Prípravky na základe farbiva Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahom 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % farbiva Reactive Black 5 a obsahujúce jednu alebo viaceré z týchto zložiek:<br>— farbivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),<br>— 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-1-naftalénsulfónan disodný (CAS RN 250688-43-8), alebo<br>— 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoát sodný (CAS RN 906532-68-1) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7367        | ex 3204 16 00   | 40    | Vodný roztok farbiva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)<br>— s obsahom farbiva C.I. Reactive Red 141 13 hmotnostných % alebo viac, a<br>— s obsahom konzervačnej látky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2517        | *ex 3204 17 00  | 10    | Farbivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Yellow 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5433        | ex 3204 17 00   | 15    | Farbivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 40 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Green 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7092        | ex 3204 17 00   | 18    | Farbivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Orange 16 90 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6130        | *ex 3204 17 00  | 19    | Farbivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 48:2 85 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5505        | ex 3204 17 00   | 20    | Farbivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 35 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Blue 15:3         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6279        | *ex 3204 17 00  | 21    | Farbivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a prípravky na jeho základe s obsahom viac farbiva C.I. Pigment Blue 15:4 35 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5259        | ex 3204 17 00   | 22    | Farbivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 169 v hmotnosti 50 % alebo viac         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6246        | *ex 3204 17 00  | 23    | Farbivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 alebo CAS RN 68516-75-6)                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6453        | *ex 3204 17 00  | 24    | Farbivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 57:1 20 hmotnostných % alebo viac       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5427        | ex 3204 17 00   | 25    | Farbivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a prípravky na jeho základe s obsahom 25 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Yellow 14        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7261        | ex 3204 17 00   | 26    | Farbivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Orange 13 najmenej 80 hmotnostných %       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8678        | ex 3204 17 00   | 28    | Farbivo C.I. Pigment Yellow 12 (CAS č. 6358-85-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 21 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Pigment Yellow 12     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7659        | *ex 3204 17 00  | 31    | Farbivo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 63:1 70 hmotnostných % alebo viac       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6603        | ex 3204 17 00   | 33    | Farbivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Pigment Blue 15:1                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5426        | ex 3204 17 00   | 35    | Farbivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 70 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Red 202                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7565        | *ex 3204 17 00  | 37    | Farbivo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 81:2 30 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6452        | ex 3204 17 00   | 48    | Prípravok, vo forme extrudovaných guľôčok, obsahujúci:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % farbiva C. I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4),<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % disproporčnej živice (CAS RN 8050-09-7),<br>— tiež obsahujúci kaolín | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5832        | ex 3204 17 00   | 75    | Farbivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 80 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Orange 5                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5700        | ex 3204 17 00   | 85    | Farbivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 35 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Blue 61                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5680        | ex 3204 17 00   | 88    | Farbivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 alebo CAS RN 101357-19-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C. I. Pigment Violet 3                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6979        | ex 3204 19 00   | 13    | Farbivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Sulphur Black 1 75 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5100        | ex 3204 19 00   | 73    | Farbivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a prípravky na jeho základe s obsahom 97 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Solvent Blue 104                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5282        | ex 3204 19 00   | 77    | Farbivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 alebo CAS RN 12671-74-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 95 % alebo viac hmotnosti farbiva C. I. Solvent Yellow 98                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4058        | ex 3204 20 00   | 10    | Farbivo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 20 hmotnostných % alebo viac farbiva C.I. Fluorescent Brightener 184                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5395        | ex 3204 20 00   | 30    | Farbivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Fluorescent Brightener 351                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6473        | *ex 3204 90 00  | 10    | Farbivo C.I. Solvent Yellow 172 (známe aj ako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Solvent Yellow 172 (známeho aj ako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnosti alebo viac                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7658        | *ex 3205 00 00  | 20    | Prípravok z farbiva C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), vo forme suchého prášku, obsahujúci:<br>— 16 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % farbiva C. I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)<br>— 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2)   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7699        | *ex 3205 00 00  | 30    | Prípravok z farbiva C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), vo forme suchého prášku, obsahujúci:<br>— 16 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 21 hmotnostných % farbiva C. I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1)<br>— 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 69 hmotnostných % hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3550        | *ex 3206 11 00  | 10    | Oxid titaničitý potiahnutý izopropoxytitan triizostearátom, obsahujúci v hmotnosti 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % izopropoxytitan triizostearátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5378        | ex 3206 19 00   | 10    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti:<br>— 72 % (±2 %) sľudy (CAS RN 12001-26-2) a<br>— 28 % (±2 %) oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8770        | *ex 3206 20 00  | 50    | Čierny spinel z nikel - železného chrómitu (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8765        | *ex 3206 20 00  | 60    | Zelený spinel z kobaltového chromitu (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8768        | *ex 3206 20 00  | 70    | Čierny spinel z medeného chromitu (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6245        | *ex 3206 49 70  | 20    | Farbivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7390        | ex 3206 49 70   | 40    | Farbivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Blue 27 85 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8211        | ex 3206 49 70   | 50    | Koncentrovaná zmes pigmentov (predzmes) vo forme peliet obsahujúca:<br>— 50 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % polyamidu-6.6 (CAS RN 32131-17-2),<br>— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % železného prášku (CAS RN 7439-89-6),<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 15 % síranu bárnateho (CAS RN 7727-43-7) a<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 10 % modrého pigmentu, zloženého zo zmesi oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7) a ftalokyanínu meďnatého (CAS RN 147-14-8) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3673        | *3206 50 00                    |          | Anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8676        | ex 3207 30 00                  | 30       | Strieborná pasta obsahujúca:<br>— 45 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % striebra (CAS č. 7440-22-4), a<br>— 59 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 92 hmotnostných % celkových pevných látok (vrátane striebra),<br>na použitie pri výrobe solárnych článkov ako vodič <sup>(1)</sup>                                  | 0 % <sup>(1)</sup>     | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8630        | ex 3207 30 00                  | 40       | Hliníková pasta obsahujúca:<br>— 72 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 82 hmotnostných % hliníka (CAS č. 7429-90-5)<br>— s viskozitou 10 alebo viac, ale najviac 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 ot./min, 25 °C ± 0,5 °C)<br>— s veľkosťou častíc hliníka najviac 25 µm<br>na použitie pri výrobe solárnych článkov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2511        | *ex 3208 20 10                 | 10       | Kopolymér N-vinylkaprolaktámu, N-vinyl-2-pyrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, vo forme roztoku v etanole obsahujúci v hmotnosti 34 % alebo viac ale nie viac ako 40 % kopolyméru                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4511        | *ex 3208 20 10                 | 20       | Roztok ponorného krycieho náteru obsahujúci v hmotnosti 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 15 % akrylát-metakrylát-alkénsulfonátových kopolymérov s fluórovanými bočnými reťazcami, v roztoku n-butanolu a/alebo 4-metyl-2-pentanolu a/alebo diizoamyléteru                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8412        | ex 3208 20 10<br>ex 3905 91 00 | 50<br>25 | Kopolymér vinylkaprolaktámu a vinylpyrolidónu (CAS RN 51987-20-3) vo forme roztoku v 2-butoxyetanole (CAS RN 111-76-2) obsahujúceho 45 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 58 % kopolyméru                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8137        | ex 3208 90 19<br>ex 3911 90 99  | 13<br>63 | Zmes s obsahom:<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % kopolyméru metylvinyléteru a monobutyl maleátu (CAS RN 25119-68-0),<br>— 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru metylvinyléteru a monoetyl maleátu (CAS RN 25087-06-3),<br>— 40 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % etanolu (CAS RN 64-17-5),<br>— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 7 hmotnostných % bután-1-olu (CAS RN 71-36-3) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3967        | *ex 3208 90 19                  | 15       | Chlórované polyolefíny, vo forme roztoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2504        | *ex 3208 90 19                  | 40       | Polymér metylsiloxánu, vo forme roztoku v zmesi acetónu, butanolu, etanolu a izopropanolu, obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac ale nie viac ako 11 % polyméru metylsiloxánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6154        | *ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymér pozostávajúci z polykondenzátu formaldehydu a naftaléndiolu, chemicky modifikovaný reakciou s alkín-halogenidom, rozpustený vpropylénglykolmetyléteracetáte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6989        | ex 3208 90 19                   | 47       | Roztok obsahujúci:<br>— 0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % alkoxykupín obsahujúcich polymér siloxánu s alkylovými alebo arylovými substituentmi<br>— 75 hmotnostných % alebo viac organického rozpúšťadla obsahujúceho jeden alebo viac propylénglykoletyléter (CAS RN 1569-02-4), propylén glykol mono metyléter acetát (CAS RN 108-65-6) alebo propylénglykol propyléter (CAS RN 1569-01-3)                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2502        | *ex 3208 90 19                  | 50       | Roztok obsahujúci:<br>— (63,5 ± 10) hmotnostných % gamma-butyrolaktónu (CAS RN 96-48-0),<br>— (30 ± 10) hmotnostných % aromatickej polyhydroxyamidovej živice,<br>— (3,5 ± 1,5) hmotnostného % esterového derivátu naftochinónu,<br>— (1,5 ± 0,5) hmotnostného % kyseliny arylkremičitej,<br>— (1,5 ± 0,5) hmotnostného % [3-(trimetoxysilyl)propyl]močoviny (CAS RN 23843-64-3)                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6726        | ex 3208 90 19   | 55    | Prípravok obsahujúci 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru propylénu a anhydridu kyseliny maleínovej, alebo zmesi polypropylénu a kopolyméru propylénu a anhydridu kyseliny maleínovej, alebo zmesi polypropylénu a kopolyméru propylénu, izobuténu a anhydridu kyseliny maleínovej v organickom rozpúšťadle                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4037        | ex 3208 90 19   | 60    | Kopolymér hydroxystyrénu s jednou alebo viacerými uvedenými látkami:<br>— styrénom,<br>— alkoxystyrénom,<br>— alkylakrylátmi,<br>rozpustenými v etyllaktáte                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6005        | *ex 3208 90 19  | 65    | Silikóny obsahujúce najmenej 50 hmotnostných % xylénu a najviac 25 hmotnostných % oxidu kremičitého, druhu používaného na výrobu dlhodobých chirurgických implantátov                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5777        | ex 3215 19 00   | 20    | Atrament:<br>— pozostávajúci z polyesterového polyméru a disperzie striebra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu strieborného (CAS RN 7783-90-6) v metylpropylketóne (CAS RN 107-87-9),<br>— s celkovým obsahom pevných látok 55 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 57 hmotnostných %, a<br>— so špecifickou mernou hmotnosťou 1,40 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 1,60 g/cm <sup>3</sup> ,<br>používaný na výrobu elektród <sup>(1)</sup> | 0 %                    | 1                  | 31.12.2027                                |
| 0.2501        | *ex 3215 90 70  | 20    | Tepelne citlivý atrament fixovaný na plastickom filme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4533        | *ex 3215 90 70  | 30    | Atrament, v jednorazových náplniach, obsahujúci v hmotnosti:<br>— 1 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % amorfného oxidu kremičitého alebo<br>— 3,8 % alebo viac farbiva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpúšťadlách používaný na označenie integrovaných obvodov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5031        | ex 3215 90 70   | 40    | Suchý atramentový prášok na základe hybridnej živice (vyrobenej z polystyrén akrylovej živice a polyesterovej živice) zmiešanej s:<br>— voskom;<br>— polymérom na základe vinylu a<br>— farbiacim činidlom<br>na použitie pri výrobe tonerov do fotokopírovacích strojov, faxovacích strojov, tlačiarň a multifunkčných zariadení <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3661        | *3301 12 10     |       | Silica pomarančová, nedeterpénovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4863        | ex 3402 39 90   | 10    | Lauroylmetylizetionát sodný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4002        | *ex 3402 42 00  | 10    | Vynylkopolymérová povrchovo aktívna látka na základe polypropylénglykolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4277        | ex 3402 42 00   | 20    | Povrchovo aktívna látka obsahujúca [1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butín-1,4-diyl]éter polymerizovaná oxiránom, zakončená metylovou skupinou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6285        | *ex 3402 90 10  | 10    | Povrchovo aktívna zmes metyltri-C8-C10-alkylamónium-chloridov (CAS RN 63393-96-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8758        | *ex 3402 90 10  | 15    | Silikónová povrchovo aktívna látka pozostávajúca zo zmesi:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 85 hmotnostných % polyalkyléno-oxid-dimetylsiloxánového kopolyméru (CAS RN 68937-55-3),<br>— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % α-hydro-ω-hydroxy-Etan-1,2-diol, etoxylovaný poly(oxy-1,2-etándiylu) (CAS RN 25322-68-3),<br>— 0,8 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,5 hmotnostného % oktametylcyklotetrasiloxánu (CAS RN 556-67-2),<br>— 0,6 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,0 hmotnostného % dekametylcyklopentasiloxánu (CAS RN 541-02-6),<br>— 0,2 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,5 hmotnostného % dodekametylcyklohexasiloxánu (CAS RN 540-97-6), | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3660        | *ex 3402 90 10  | 20    | Zmes dokuzátu sodného (INN) a benzoátu sodného                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4313        | *ex 3506 91 90  | 40    | Akrylové na tlak citlivé lepidlo s hrúbkou 0,076 až 0,127 mm, predkladané vo zvitkoch so šírkou 45,7 až 132 cm, dodávané s ochrannou snímateľnou fóliou, s počiatočnou hodnotou pevnosti pri odtrhnutí minimálne 15N/25 mm (meranou podľa ASTM D3330)                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6293        | *ex 3507 90 90  | 10    | Prípravok z proteázy získanej z baktérií <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) na použitie pri výrobe výrobkov z ľudského inzulínu a analógov inzulínu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7050        | ex 3507 90 90   | 30    | Salicylát 1-monooxygenáza (CAS RN 9059-28-3) vo vodnom roztoku s<br>— koncentráciou enzýmu 6,0 U/ml alebo viac, ale najviac 7,4 U/ml,<br>— koncentráciou azidu sodného (CAS RN 26628-22-8) najviac 0,09 hmotnostného % a<br>— hodnotou pH 6,5 alebo viac, ale najviac 8,5                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4922        | ex 3601 00 00   | 20    | Pyrotechnická zmes vo valcovom tvare alebo forme granulátu zložená z dusičnanu stroncnatého alebo dusičnanu meďnatého alebo základného dusičnanu meďnatého v matrici nitroguanidínu alebo dusičnanu guanidínu, obsahujúca aj spojivo a prísady, používaná ako komponent zariadenia na nafúknutie airbagu <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7318        | ex 3603 50 00   | 10    | Zapaľovače pre plynové generátory s:<br>— celkovou maximálnou dĺžkou 15,5 mm alebo viac, ale najviac 29,4 mm, a<br>— s dĺžkou kolíka 6,4 mm alebo viac, ale najviac 12,6 mm                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5465        | ex 3801 90 00   | 10    | Expanzívny grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6759        | ex 3802 10 00   | 10    | Zmes aktívneho uhlia a polyetylénu, vo forme prášku                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7368        | ex 3802 10 00   | 40    | Chemicky aktívne uhlie používané na absorpciu a desorpciu pár s definovaným alebo nepravidelným tvarom s účinnou kapacitou pre bután 5 g butánu na / 100 ml alebo viac (stanovenou podľa metódy ASTM D 5228) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2987        | *3805 90 10     |       | Borovicový olej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,7 %                  | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2988        | *ex 3808 91 90  | 30    | Prípravok obsahujúci endospóry alebo spóry a proteínové kryštály pochádzajúce buď:<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> a <i>kurstaki</i> , alebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , alebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , alebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , alebo<br>— z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2983        | *ex 3808 91 90  | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5710        | ex 3808 91 90   | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), prípravok z dvoch spinozínových zložiek z (3'-etoxy-5,6-dihydro spinozínu J) a (3'-etoxy-spinozínu L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4753        | *ex 3808 93 90  | 10    | Prípravok, vo forme granúl, obsahujúci v hmotnosti:<br>— 38,8 % alebo viac, ale najviac 41,2 % giberelínu A3, alebo<br>— 9,5 % alebo viac, ale najviac 10,5 % giberelínu A4 a A7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5048        | ex 3808 93 90   | 20    | Prípravok pozostávajúci z benzyl(purín-6-yl)amínu v roztoku glykolu, obsahujúci v hmotnosti:<br>— 1,88 % alebo viac, ale nie viac ako 2,00 % benzyl(purín-6-yl)amínu<br>druhu používaného ako rastový regulátor rastlín                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8727        | *ex 3808 93 90  | 70    | Prípravok v práškovej forme obsahujúci 90 hmotnostných % alebo viac giberelínu A4 a giberelínu A7 (CAS RN 8030-53-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6532        | *ex 3808 94 20  | 30    | Brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (CAS RN 32718-18-6) obsahujúci:<br>— 1,3-dichlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (CAS RN 118-52-5),<br>— 1,3-dibróm-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (CAS RN 77-48-5),<br>— 1-bróm,3-chlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (CAS RN 16079-88-2) a/alebo<br>— 1-chlór,3-bróm-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (CAS RN 126-06-7) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4510        | *ex 3811 19 00  | 10    | Roztok pozostávajúci z viac ako 61 %, ale najviac 63 % v hmotnosti trikarbonyl (metylcyklopentadienyl)mangánu v aromatickom uhl'ovodíkovom rozpúšťadle, obsahujúcom v hmotnosti najviac:<br>— 4,9 % 1,2,4-trimetylbenzénu,<br>— 4,9 % naftalénu, a<br>— 0,5 % 1,3,5-trimetylbenzénu                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3448        | *ex 3811 21 00  | 10    | Soli kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnych olejoch                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7223        | *ex 3811 21 00  | 11    | Dispergačný prostriedok a oxidačný inhibítor obsahujúci:<br>— o-aminopolyizobutylénfenol (CAS RN 78330-13-9),<br>— viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6904        | ex 3811 21 00   | 12    | Dispergujúca látka obsahujúca:<br>— estery kyseliny polyizobutenyljantárovej a pentaerytritolu (CAS RN 103650-95-9),<br>— viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov, a<br>— s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %,<br>používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6018        | *ex 3811 21 00  | 13    | Aditíva obsahujúce:<br>— bórovaný (C16-C24)alkylbénzensulfonát horečnatý a<br>— minerálne oleje,<br>s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 250, ale najviac 350, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6906        | ex 3811 21 00   | 14    | Dispergujúca látka:<br>— obsahujúca polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylén-polyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 147880-09-9),<br>— obsahujúca viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>— s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %,<br>— s číslom celkovej zásaditosti menej ako 15,<br>používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6907        | ex 3811 21 00   | 16    | Detergent obsahujúci:<br>— vápenatú soľ beta-aminokarbonyl alkylfenolu (produkt reakcie Mannichovej bázy alkylfenolu)<br>— viac ako 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných % minerálnych olejov a<br>— s číslom celkovej zásaditosti viac ako 120,<br>používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6905        | ex 3811 21 00   | 18    | Detergent obsahujúci:<br>— alkyltoluén-kalcium-sulfonáty s dlhým reťazcom,<br>— viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov a<br>— s číslom celkovej zásaditosti viac ako 310, ale najviac 340,<br>používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6430        | *ex 3811 21 00  | 19    | Aditíva obsahujúce:<br>— zmes na základe polyizobutylénsukcínimidu a<br>— viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>s číslom celkovej zásaditosti viac ako 40, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3449        | *ex 3811 21 00  | 20    | Aditíva pre mazacie oleje, na základe komplexných organických zlúčenín molybdénu, vo forme roztoku v minerálnom oleji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8583        | ex 3811 21 00   | 21    | Aditívum obsahujúce:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 97 hmotnostných % produktov reakcie butyl-cyklohex-3-én-karboxylátu a síry (CAS RN 160305-95-3),<br>— 3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 10 hmotnostných % minerálneho oleja, používané pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8196        | ex 3811 21 00   | 22    | Aditívum obsahujúce hlavne:<br>— produkt reakcie polyizobutenylsukcínanhydridu (CAS RN 192662-34-3) s N, N-dietylaminooetanolom (CAS RN 100-37-8),<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % minerálneho oleja,<br>používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8197        | ex 3811 21 00   | 24    | Aditívum obsahujúce hlavne:<br>— produkt reakcie polyizobutenylsukcínanhydridu s polyetylénpolyamínmi, bórovaný (CAS RN 134758-95-5), s obsahom chlóru 0,05 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,25 hmotnostného % a s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 20,<br>— 45 hmotnostných % a viac, ale najviac 55 hmotnostných % minerálneho oleja, používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6012        | *ex 3811 21 00  | 25    | Aditíva obsahujúce:<br>— (C8-18) alkylpolymetakrylát kopolymér s N-[3-(dimetylamino)propyl]metakrylamidom, s priemernou molekulovou hmotnosťou viac ako 10 000, ale najviac 20 000, a<br>— viac ako 15 %, ale najviac 30 % hmotnosti minerálnych olejov,<br>na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8198        | ex 3811 21 00   | 26    | Aditívum obsahujúce hlavne:<br>— kyselinu fosforoditiovú, zmiešané O,O-bis (1,3-dimetylbutyl a izopropyl) estery, zinočnaté soli (CAS RN 84605-29-8),<br>— 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 12 hmotnostných % minerálneho oleja,<br>používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6022        | *ex 3811 21 00  | 27    | Aditíva obsahujúce:<br>— 10 hmotnostných % alebo viac etylénpropylénového kopolyméru chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 3-nitroanilínom a<br>— minerálne oleje,<br>na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8199        | ex 3811 21 00   | 28    | Aditívum obsahujúce hlavne:<br>— bis(O,O-bis(2-etylhexyl)) bis (ditiofosforečnan) zinočnatý (CAS RN 4259-15-8);<br>— viac ako 0,5 hmotnostného %, ale najviac 6 hmotnostných % trifenyľfosfit (CAS RN 101-02-0),<br>— viac ako 0,5 hmotnostného %, ale najviac 6 hmotnostných % O,O, O-trifenyľ-fosforotioát (CAS RN 597-82-0) a nie viac ako 7,5 hmotnostného % kombinácie trifenyľfosforečných zlúčenín<br>— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5727        | ex 3811 21 00   | 29    | Aditívum obsahujúce:<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % alkyl(C16–24) benzénsulfonátov vápenatých (CAS č. 70024-69-0),<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5717        | ex 3811 21 00   | 30    | Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje a zložené z vápenatých solí produktov reakcie fenolu substituovaného polyizobutylénom s kyselinou salicylovou a formaldehydom, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8201        | ex 3811 21 00   | 32    | Aditívum obsahujúce hlavne:<br>— zinkium-O,O',O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(fosforoditioát) (CAS RN 2215-35-2),<br>— 4 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 12 hmotnostných % minerálneho oleja,<br>používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6013        | *ex 3811 21 00  | 33    | Aditíva obsahujúce:<br>— vápenaté soli produktov reakcie heptylfenolu s formaldehydom (CAS RN 84605-23-2,) a<br>— minerálne oleje,<br>s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 40, ale najviac 100, na použitie pri výrobe mazacích olejov alebo prealkalizovaných detergentov na použitie v mazacích olejoch <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6016        | *ex 3811 21 00  | 37    | Aditíva obsahujúce:<br>— kopolymér styrén-maleín anhydridu esterifikovaný alkoholmi C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolínom, a<br>— viac ako 50 %, ale najviac 75 % hmotnosti minerálnych olejov,<br>na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6435        | *ex 3811 21 00  | 48    | Aditíva obsahujúce:<br>— prealkalizované alkyl (C20-C24)benzénsulfonáty horečnaté (CAS č. 231297-75-9) a<br>— viac ako 25 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>— s číslom celkovej zásaditosti viac ako 350, ale najviac 450,<br>na použitie pri výrobe mazacích olejov alebo na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6437        | *ex 3811 21 00  | 53    | Additíva obsahujúce:<br>— prealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahom sulfonátu 15 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % a<br>— viac ako 40 % hmotnosti, ale najviac 60 % ropných olejov,<br>s číslom celkovej zásaditosti 280 alebo viac, ale najviac 420,<br>na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6434        | *ex 3811 21 00  | 55    | Aditíva obsahujúce:<br>— polypropylbenzénsulfonát vápenatý s nízkym číslom zásaditosti (CAS RN 75975-85-8) a<br>— viac ako 40 %, ale menej ako 60 % hmotnosti ropných olejov ,<br>s číslom celkovej zásaditosti viac ako 10, ale najviac 25, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5724        | ex 3811 21 00   | 60    | Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje,<br>— na základe polypropylenyl substituovaného benzénsulfonátu vápenatého (CAS RN 75975-85-8) s obsahom v hmotnosti 25 % alebo viac, ale najviac 35 %,<br>— s číslom celkovej zásaditosti (TBN) 280 alebo viac, ale najviac 320,<br>používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6431        | *ex 3811 21 00  | 63    | Aditíva obsahujúce:<br>— prealkalizovanú zmes ropných sulfonátov vápenatých (CAS RN 61789-86-4) a syntetických alkylbenzénsulfonátov vápenatých (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahom sulfonátu aspoň 15 %, ale menej ako 25 % hmotnosti a<br>— viac ako 40 %, ale menej ako 60 % hmotnosti ropných olejov,<br>s číslom celkovej zásaditosti aspoň 280, ale menej ako 320, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6429        | *ex 3811 21 00  | 65    | Aditíva obsahujúce:<br>— zmes na základe polyizobutylénsukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a<br>— v hmotnosti viac ako 35 %, najviac však 50 % minerálnych olejov,<br>s obsahom síry viac ako 0,7 %, najviac však 1,3 % v hmotnosti, s číslom celkovej zásaditosti viac ako 8, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5711        | ex 3811 21 00   | 70    | Aditíva do mazacích olejov,<br>— obsahujúce polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylén-polyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 84605-20-9),<br>— obsahujúce minerálne oleje,<br>— s obsahom chlóru v hmotnosti 0,05 % alebo viac, ale najviac 0,25 %,<br>— s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 20,<br>používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6017        | *ex 3811 21 00  | 73    | Aditíva obsahujúce:<br>— bórované sukcinimidové zlúčeniny (CAS RN 134758-95-5)<br>— minerálne oleje, a<br>— s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 40,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6671        | ex 3811 21 00   | 75    | Aditíva obsahujúce:<br>— dialkylbenzénsulfonáty vápnika (C 10-C 14),<br>— viac ako 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>s číslom celkovej zásaditosti najviac 10, na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6669        | ex 3811 21 00   | 77    | Protipeniace aditíva zložené z:<br>— kopolyméru 2-etylhexylakrylátu a etylakrylátu a<br>— viac ako 50 hmotnostných %, ale najviac 80 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6666        | ex 3811 21 00   | 80    | Aditíva obsahujúce:<br>— sukcinimid polyizobutylénu a aromatického polyamínu,<br>— viac ako 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>s obsahom dusíka viac ako 0,6 hmotnostného %, ale najviac 0,9 hmotnostného %, na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6498        | *ex 3811 21 00  | 83    | Aditíva obsahujúce:<br>— polyizobutylénsukcinimid získaný reakciou polyetylénpolyamínov s polyizobutenyisukcínanhydridom (CAS RN 84605-20-9),<br>— viac ako 31,9 hmotnostného %, ale najviac 43,3 hmotnostného % minerálnych olejov,<br>— najviac 0,05 hmotnostného % chlóru a<br>— s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 20,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5718        | ex 3811 21 00   | 85    | Aditíva:<br>— obsahujúce viac ako 20 hmotnostných %, ale najviac 45 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>— na základe zmesi vápenatých solí rozvetveného dodecylfenolsulfidu, tiež uhličitanových,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5721        | ex 3811 29 00   | 20    | Aditíva do mazacích olejov, pozostávajúce z produktov reakcie kyseliny bis (2-metylpentán-2-yl)ditiofosforečnej s propylénoxidom, oxidom fosforečným a amínmi s alkylovými reťazcami C12-14, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe mazacích olejov                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8655        | ex 3811 29 00   | 23    | Aditívum do mazacích olejov pozostávajúce z bis(dibutylkarbamoditioáto)-di-μ-o-xodioxodimolybdénového komplexu, síreného (CAS č. 68412-26-0)                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6432        | *ex 3811 29 00  | 25    | Aditíva obsahujúce aspoň soli primárnych amínov a mono- a di- alkylfosforečných kyselín, na použitie pri výrobe mazacích olejov alebo mazív <sup>(1)</sup>                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5723        | ex 3811 29 00   | 30    | Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie butyl-cyklo-2én-karboxylatu, síry a trifenyl-fosfitom (CAS RN 93925-37-2), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5719        | *ex 3811 29 00  | 33    | Aditíva do mazacích olejov zložené zo zmesi N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidov s dĺžkou alkylových reťazcov v rozmedzí 12 až 18 atómov uhlíka (CAS RN 866259-61-2), používané pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6433        | *ex 3811 29 00  | 35    | Aditíva zložené zo zmesi na báze imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5728        | ex 3811 29 00   | 40    | Aditíva do mazacích olejov, pozostávajúce z produktov reakcie 2-metyl-prop-1-énu s chloridom sýrnym a sulfidom sodným (CAS RN 68511-50-2), s hmotnostným obsahom chlóru 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,5 %, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe mazacích olejov | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6436        | *ex 3811 29 00  | 45    | Aditíva zložené zo zmesi (C7-C9) dialkyladipátov, v ktorej diizooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) predstavuje viac ako 85 % hmotnosti zmesi, na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6020        | *ex 3811 29 00  | 70    | Aditíva pozostávajúce z dialkylfosfitov (v ktorých alkylové skupiny obsahujú viac ako 80 % hmotnosti olejových, palmitových a stearylých skupín), na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7205        | *ex 3811 29 00  | 75    | Oxidačný inhibítor obsahujúci hlavne zmes izomérov 1-(terc-dodecyltio)propán-2-olu (CAS RN 67124-09-8), používaný pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                       | 0 % <sup>(1)</sup>     | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6023        | *ex 3811 29 00  | 85    | Aditíva pozostávajúce zo zmesi 3-((C9-11)-izoalkyloxy)tetrahydrotiofén-1,1-dioxidu, bohatej na C10 (CAS RN 398141-87-2), na použitie pri výrobe mazacích olejov <sup>(1)</sup>                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5565        | ex 3811 90 00   | 40    | Roztok kvartérnej amónnej soli na základe polyizobutenylsukcinimidu, obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac, ale najviac 29,9 % 2-etylhexanolu                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7204        | ex 3811 90 00   | 50    | Inhibítor korózie obsahujúci:<br>— kyselinu polyizobutenyljantárovú a<br>— viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % minerálnych olejov, používaný pri výrobe zmesí aditív do palív <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5147        | ex 3812 10 00   | 10    | Urýchľovač vulkanizácie kaučuku na základe difenylguanidínových granúl (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6045        | *ex 3812 20 90  | 10    | Plastifikátor, obsahujúci:<br>— bis(2-etylhexyl)-1,4-benzéndikarboxylát (CAS RN 6422-86-2)<br>— viac ako 10 %, ale nie viac ako 60 % hmotnosti dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3444        | *ex 3812 39 90  | 20    | Zmes obsahujúca prevažne bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6055        | *ex 3812 39 90  | 25    | Stabilizátor UV obsahujúci:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxy-1,2-etándiyl) (CAS RN 104810-48-2);<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-etándiyl) (CAS RN 104810-47-1);<br>— polyetylénglykol s hmotnostne priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3);<br>— bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioát (CAS RN 41556-26-7) a<br>— metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioát (CAS RN 82919-37-7) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6054        | *ex 3812 39 90  | 35    | Zmes s obsahom:<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 55 hmotnostných % zmesi esterov tetrametyl-piperidínu s 15 – 18 uhlíkovými atómami (CAS RN 86403-32-9),<br>— najviac 20 hmotnostných % iných organických zlúčenín<br>— na polypropylénovom nosiči (CAS RN 9003-07-0) alebo nosiči amorfného oxidu kremičitého (CAS RN 7631-86-9 alebo 112926-00-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4861        | *ex 3812 39 90  | 40    | Zmes:<br>— 80 % ( $\pm$ 10 %) hmotnosti 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoátu, a (CAS RN 57583-35-4)<br>— 20 % ( $\pm$ 10 %) hmotnosti 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoátu (CAS RN 57583-34-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8273        | ex 3812 39 90   | 45    | Produkty reakcie 2-aminoetanolu s cyklohexánom a peroxidovaným N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinamín-2,4,6-trichlór-1,3,5-triazínom (CAS RN 191743-75-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5477        | ex 3812 39 90   | 55    | UV stabilizátor obsahujúci:<br>— 2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazín-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a<br>— buď polymér N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-hexán-1,6-diamínu s 2,4- dichlór-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7) alebo<br>— polymér N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-hexán-1,6-diamínu s 2,4- dichlór-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazínom (CAS RN 82451-48-7) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5483        | ex 3812 39 90   | 65    | Stabilizátor plastov obsahujúci:<br>— 2-ethylhexylester kyseliny 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekánovej (CASRN57583-35-4),<br>— 2-ethylhexylester kyseliny 10-etyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoetyl]-tio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekánovej (CASRN57583-34-3) a<br>— 2-ethylhexyl merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8533        | ex 3812 39 90   | 75    | UV stabilizátor obsahujúci zmes:<br>— rozvetvených a lineárnych C7 až C9 alkylestero kyseliny [3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxy]-1-fenylpropánovej (CAS RN 127519-17-9) v množstve 95 hmotnostných % alebo viac a<br>— 2-metoxi-1-metyletylacetátu (CAS RN 108-65-6) v množstve najviac 5 hmotnostných %                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5822        | ex 3812 39 90   | 80    | UV-stabilizátor pozostávajúci zo:<br>— stéricky stabilizovaného amínu: polyméruN,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-1,6-hexándiamínu, s 2,4-dichlór-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7) a<br>— buď o-hydroxyfenyltriazínového pohlcovača UV žiarenia, alebo<br>— chemicky modifikovanej fenolickej zlúčeniny                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8366        | ex 3812 39 90   | 85    | Svetelný stabilizátor, produkt reakcie metylesteru kyseliny stearovej s 1-(2-hydroxy-2-metylpropoxy)-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidínolom (CAS č. 300711-92-6) s čistotou menej ako 90 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3731        | *ex 3814 00 90  | 40    | Azeotropné zmesi obsahujúce izoméry nonafluórbutylmetyléteru a/alebo nonafluórbutyletyleteru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2800        | *ex 3815 12 00  | 10    | Katalyzátor, vo forme granulí alebo krúžkov s priemerom 3 mm alebo viac, ale nie viac ako 10 mm, pozostávajúci zo striebra na podložke z oxidu hlinitého a obsahujúci v hmotnosti 8 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % striebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5508        | ex 3815 19 90   | 10    | Katalyzátor pozostávajúci z oxidu chrómového alebo oxidu chromitého alebo z organokovových zlúčenín chrómu fixovaných na podložke oxidu kremičitého, s pórovitým objemom (určeným dusíkovou absorpčnou metódou) 2 cm <sup>3</sup> /g alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3435        | *ex 3815 19 90  | 30    | Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý nanosený na podložke z chloridu horečnatého, na použitie vo výrobe polypropylénu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8745        | *ex 3815 19 90  | 55    | Komponenty katalytického systému, dovážané ako jednotlivé komponenty alebo ako súprava, pozostávajúce aspoň z jedného z týchto prípravkov:<br>— keramický materiál (CAS RN 66402-68-4),<br>— oxid molybdénu a oxid niklu nanosený na oxide hlinitom,<br>— oxid molybdénu, oxid niklu a fosforečnan hlinitý nanosený na oxide hlinitom,<br>— oxid molybdénu, oxid niklu, fosforečnan hlinitý, oxid kremičitý a molybdén nanosený na oxide hlinitom,<br>na použitie proti organickým a anorganickým nečistotám pri výrobe kerozínu <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2791        | *ex 3815 19 90  | 70    | Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a zirkónia, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2790        | *ex 3815 19 90  | 75    | Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a chrómu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2793        | *ex 3815 19 90  | 80    | Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín horčíka a titánu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v minerálnom oleji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2788        | *ex 3815 19 90  | 85    | Katalyzátor pozostávajúci organo-kovových zlúčenín hliníka, horčíka a titánu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, vo forme prášku                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3899        | *ex 3815 19 90  | 86    | Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý viazaný na chlorid horečnatý, na použitie pri výrobe polyolefínov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4005        | ex 3815 90 90   | 16    | Iniciátor reakcií na základe dimetylaminopropyl močoviny                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5062        | ex 3815 90 90   | 30    | Katalyzátor pozostávajúci zo suspenzie týchto zložiek v minerálnom oleji:<br>— tetrahydrofuránové zlúčeniny chloridu horečnatého a chloridu titánitého a<br>— oxid kremičitý<br>— s obsahom 6,6 % (± 0,6 %) v hmotnosti horčíka a<br>— s obsahom 2,3 % (± 0,2 %) v hmotnosti titánu          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7998        | ex 3815 90 90   | 38    | Fotoiniciátor, s obsahom:<br>— 80 hmotnostných % alebo viac polyetylénglykol di[β-4-[4-(2-dimetylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazín]propionátu (CAS RN 886463-10-1),<br>— najviac 17 hmotnostných % polyetylénglykol [β-4-[4-(2-dimetylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazín]propionátu | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7243        | ex 3815 90 90   | 43    | Katalyzátor vo forme prášku pozostávajúci z<br>— 92,50 (± 2) hmotnostného % oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7),<br>— 5 (± 1) hmotnostných % oxidu kremičitého (CAS RN 112926-00-8),<br>— 2,5 (± 1,5) hmotnostného % oxidu sírového (CAS RN 7446-11-9)                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7999        | ex 3815 90 90   | 48    | Fotoiniciátor s obsahom:<br>— 88 hmotnostných % alebo viac α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]-poly(oxy-1,2-etándiyl)u (CAS RN 1246194-73-9),<br>— najviac 12 hmotnostných % α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-etándiyl)u (CAS RN 1648797-60-7)                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3433        | *ex 3815 90 90  | 50    | Katalyzátor obsahujúci chlorid titaniť, vo forme suspenzie v hexáne alebo heptáne obsahujúcej v hmotnosti, 9 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu, v bez-hexánovom alebo bez- heptánovom materiáli                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2783        | ex 3815 90 90   | 80    | Katalyzátor, obsahujúci predovšetkým kyselinu dinonylnaftalédisulfónovú vo forme roztoku v izobutanole                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3430        | *ex 3815 90 90  | 81    | Katalyzátor, obsahujúci v hmotnosti 69 % alebo viac, ale nie viac ako 79 % 2-etylhexanoátu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho (CAS RN 62314-22-1)                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2782        | ex 3815 90 90   | 85    | Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na alkyláciu aromatických uhl'ovodíkov, na transalkyláciu alkylaromatických uhl'ovodíkov alebo na oligomerizáciu olefinov <sup>(1)</sup>                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3732        | *ex 3815 90 90  | 88    | Katalyzátor pozostávajúci z chloridu titaničitého a chloridu horečnatého, obsahujúci v hmotnosti v bez-olejových a bez-hexánových základoch:<br>— 4 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % titánu, a<br>— 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % horčíka | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3733        | ex 3815 90 90   | 89    | Rhodococcus rhodocrous J1 baktéria obsahujúca enzýmy, suspendované v polyakrylamidovom géle alebo vo vode, na použitie ako katalyzátor pri výrobe akrylamidu hydratáciou akrylnitrilu <sup>(1)</sup>                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4408        | *ex 3817 00 50  | 10    | Zmes alkylbenzénov (C14-26) obsahujúca v hmotnosti:<br>— minimálne 35 %, ale maximálne 60 % eikozylbenzénu,<br>— minimálne 25 %, ale maximálne 50 % dokozylobenzénu,<br>— minimálne 5 %, ale maximálne 25 % tetrakozylbenzénu                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3427        | *ex 3817 00 80  | 10    | Zmes alkylnaftalénov obsahujúca v hmotnosti:<br>— 88 % alebo viac, ale nie viac ako 98 % hexadecylnaftalénu<br>— 2 alebo viac, ale nie viac ako 12 % dihexadecylnaftalénu                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4581        | *ex 3817 00 80                  | 20       | Zmes rozvetvených alkylbenzénov obsahujúca hlavne dodecylbenzény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5479        | ex 3817 00 80                   | 30       | Zmes alkylnaftalénov modifikovaná alifatickými reťazcami s dĺžkou reťazca od 12 do 56 atómov uhlíka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6038        | *ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | Destiláty mastných kyselín palmového oleja, tiež hydrogenované, s obsahom voľných mastných kyselín 80 % alebo viac na použitie pri výrobe:<br>— technických monokarboxylových mastných kyselín položky 3823,<br>— kyseliny stearovej položky 3823,<br>— kyseliny stearovej položky 2915,<br>— kyseliny palmitovej položky 2915, alebo<br>— prípravkov na kŕmenie zvierat položky 2309 <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6037        | *ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Mastné kyseliny palmového oleja z rafinácie na použitie pri výrobe:<br>— technických monokarboxylových mastných kyselín položky 3823,<br>— kyseliny stearovej položky 3823,<br>— kyseliny stearovej položky 2915,<br>— kyseliny palmitovej položky 2915, alebo<br>— prípravkov na kŕmenie zvierat položky 2309 <sup>(1)</sup>                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8365        | *ex 3824 99 92                  | 22       | Roztok obsahujúci:<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % hexafluorofosforečnanu lítneho (CAS RN 21324-40-3), a<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % etyl-metyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0) alebo dimetyl-karbonátu (CAS RN 616-38-6)                                                                                                          | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6810        | ex 3824 99 92                   | 23       | Butylfosfátové zlúčeniny titáňa (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpustené v etanole a propán-2-ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                  | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4909        | ex 3824 99 92                                    | 29             | Prípravok s obsahom:<br>— najmenej 85 hmotnostných %, ale najviac 99 hmotnostných % polyetylén glykol éteru butyl -[3-(4-hydroxy-3-metoxifenyl)-2-kyano]akrylátu a<br>— najmenej 1 hmotnostného %, ale najviac 15 hmotnostných % polyoxyetylén (20) sorbitan trioleátu | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4707        | *ex 3824 99 92                                   | 32             | Zmes izomérov divinylbenzénu a izomérov etylvinylbenzénu, obsahujúca v hmotnosti 56 % alebo viac, ale najviac 85 % divinylbenzénu (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3083        | *ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 33<br>40<br>40 | Antikoročné prípravky pozostávajúce zo solí kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej buď:<br>— na podložke z minerálneho vosku, tiež chemicky modifikovaného, alebo<br>— vo forme roztoku v organickom rozpúšťadle                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4523        | *ex 3824 99 92                                   | 37             | Zmes acetátov 3-butén-1,2-diolu s obsahom 65 hmotnostných % alebo viac 3-butén-1,2-diol diacetátu (CAS RN 18085-02-4)                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6779        | ex 3824 99 92                                    | 40             | Roztok 2-chlór-5-(chlórmetyl)-pyridínu (CAS RN 70258-18-3) v organickom rozpúšťadle                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7724        | *ex 3824 99 92                                   | 43             | Prípravok obsahujúci:<br>— 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 95 hmotnostných % izopropylovaného triaryl-fosfátu (CAS RN 68937-41-7) a<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % trifenyl-fosfátu (CAS RN 115-86-6)                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8706        | *ex 3824 99 92                                   | 44             | Zmes obsahujúca:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 95 hmotnostných % etoxylovaného krezolu (CAS RN 37281-57-5) a<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 10 hmotnostných % etoxylovaného xylenolu (CAS RN 61723-82-8)                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4279        | ex 3824 99 92                                    | 49             | Prípravok na základe 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8-diol etoxyláte (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3065        | *ex 3824 99 92  | 51    | Zmes obsahujúca v hmotnosti 40 % alebo viac, ale najviac 50 % 2-hydroxyetyl metakrylátu a 40 % alebo viac, ale najviac 50 % glycerol esteru kyseliny botitej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7742        | *ex 3824 99 92  | 52    | Elektrolyt obsahujúci:<br>— 5 % alebo viac, ale najviac 20 % hexafluórfosforečnanu lítneho (CAS RN 21324-40-3) alebo tetrafluórboritanu lítneho (CAS RN 14283-07-9),<br>— 60 % alebo viac, ale najviac 90 % zmesi etylén-karbonátu (CAS RN 96-49-1), dimetylkarbonátu (CAS RN 616-38-6) a/alebo etylmetylkarbonátu (CAS RN 623-53-0),<br>— 0,5 % alebo viac, ale najviac 20 % 1,3,2-dioxatiolán 2,2-dioxidu (CAS RN 1072-53-3)<br>na použitie pri výrobe batérií motorových vozidiel ( <sup>1</sup> ) | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4434        | ex 3824 99 92   | 54    | Polytetrametylénglykol bis[(9-oxo-9H-tioxantén-1-yloxy)acetát] s priemernou dĺžkou polymérneho reťazca menej ako 5 monomérnych jednotiek (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6025        | ex 3824 99 92   | 55    | Aditíva do farieb a náterov, obsahujúce:<br>— zmes esterov kyseliny fosforečnej získaných reakciou anhydridu kyseliny fosforečnej s 4-(1,1-dimetylpropyl)fenolom a kopolymérmi styrén-alylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % izobutylalkoholu                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5050        | ex 3824 99 92   | 61    | 3',4',5'-Trifluórbifenyl-2-amín, vo forme roztoku v toluéne, obsahujúcom v hmotnosti 80 % alebo viac, ale najviac 90 % 3',4',5'-trifluórbifenyl-2-amínu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7831        | *ex 3824 99 92  | 62    | Roztok 9-borabicyklo[3.3.1]nonánu (CAS RN 280-64-8) v tetrahydrofuráne (CAS RN 109-99-9), obsahujúci 6 hmotnostných % alebo viac 9-borabicyklo[3.3.1]nonánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6720        | ex 3824 99 92   | 68    | Prípravok obsahujúci:<br>— 20 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostných ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)metántriyl)tribenzén (CAS RN 1404190-37-9),<br>rozpustený v zmesi:<br>— 10 % ( $\pm$ 5 %) 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)<br>— 64 % ( $\pm$ 7 %) solventnej nafty (ropnej), ťažkej aromatickej (CAS RN 64742-94-5) a<br>— 6 % ( $\pm$ 1,0 %) naftalénu (CAS RN 91-20-3) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6719        | ex 3824 99 92   | 69    | Prípravok obsahujúci:<br>— 80 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 92 hmotnostných % bisfenol-A-bis (difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5)<br>— 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % oligomérov bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a<br>— najviac 1 hmotnostné % trifenyl-fosfátu (CAS RN 115-86-6)                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4409        | *ex 3824 99 92  | 70    | Zmes obsahujúca v hmotnosti 80 % ( $\pm$ 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)etoxy]but-2-ylamínu a 20 % ( $\pm$ 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)etoxy]metyl) propoxy]but-2-ylamínu                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8644        | *ex 3824 99 92  | 71    | Zmes obsahujúca:<br>— 49 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 51 hmotnostných % etylén-karbonátu (CAS č. 96-49-1), a<br>— 49 % alebo viac, ale najviac 51 % 1,3-propánsultónu (CAS č. 1120-71-4)                                                                                                                                                                     | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8471        | ex 3824 99 92   | 73    | Tri-C8-10-alkylamíny (CAS RN 68814-95-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8463        | ex 3824 99 92   | 74    | Reakčná zmes obsahujúca:<br>— 22,4 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 26,4 hmotnostného % 3-metylfenyl difenyl fosfátu (CAS RN 69500-28-3),<br>— 17,3 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 21,3 hmotnostného % 4-metylfenyl difenyl fosfátu (CAS RN 78-31-9),<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 9 hmotnostných % bis(3-metylfenyl) fenyl-fosfátu (CAS RN 34909-68-7),<br>— 8,9 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 12,9 hmotnostného % 3-metylfenyl-4-metylfenyl-fenyl-fosfátu (CAS RN 222165-66-4),<br>— 26,9 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 30,9 hmotnostného % trifenyl-fosfátu (CAS RN 115-86-6) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8486        | *ex 3824 99 92  | 75    | Zmes obsahujúca:<br>— 75 hmotnostných % alebo viac tetrabutylstanánu (CAS RN 1461-25-2),<br>— najviac 20 hmotnostných % tributylstanylchloridu (CAS RN 1461-22-9),<br>— najviac 4 hmotnostné % dibutylstanium-dichloridu (CAS RN 683-18-1),<br>na použitie pri výrobe zlúčenín butylstanánu používaných pri výrobe skla a tributylstanylchloridu používaného ako katalyzátor vo farmaceutickom priemysle <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8506        | ex 3824 99 92   | 79    | Zmes obsahujúca:<br>— tributylstanylchlorid (CAS RN 1461-22-9) s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac,<br>— najviac 5 hmotnostných % tetrabutylstanánu (CAS RN 1461-25-2),<br>— najviac 6 hmotnostných % dibutylstanium-dichloridu (CAS RN 683-18-1),<br>— najviac 11 hmotnostných % o-xylénu (CAS RN 95-47-6),<br>na použitie pri výrobe tributylstanylchloridu používaného ako katalyzátor vo farmaceutickom priemysle <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                          | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7462        | ex 3824 99 92   | 81    | Reakčná zmes 3-[(difenoxyfosforyl)oxy]fenyltrifenyl-1,3-fenylénbis(fosfátu) a tetrafenyl 1,3-fenylénbis(fosfátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6546        | *ex 3824 99 92  | 82    | Roztok terc-butylchlorid-dimetylsilánu (CAS RN 18162-48-6) v toluéne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8517        | *ex 3824 99 92  | 83    | 1-(Cedr-8-én-9-yl)etanón (CAS RN 32388-55-9) s čistotou 70 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3074        | *ex 3824 99 92  | 84    | Prípravok pozostávajúci v hmotnosti z 83 % alebo viac 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metánindén (dicyklopentadiénu), syntetického kaučuku, tiež obsahujúci 7 % alebo viac tricyklopentadiénu a:<br>— buď alkyl zlúčeninu hliníka,<br>— alebo organokomplexnú zlúčeninu volfrámu,<br>— alebo organokomplexnú zlúčeninu molybdénu | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8499        | ex 3824 99 92   | 86    | N,N-dimetylamidy mastných kyselín talového oleja (CAS RN 68308-74-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3069        | ex 3824 99 92   | 88    | 2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín-4,7-diol, hydroxyetylovaný (CAS RN 9014-85-1)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8083        | ex 3824 99 92   | 92    | Roztok pozostávajúci z:<br>— 50 (± 2) hmotnostných % nátrium mentolátu (CAS RN 19321-38-1) a<br>— 50 (± 2) hmotnostných % rozpúšťadla (ropného), ľahkej, alifatickej frakcie solventnafty (CAS RN 64742-89-8)                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8278        | ex 3824 99 92   | 94    | ([2-(Trifluórmetyl)fenyl]karbonyl)amino)metyl acetát (CAS RN 895525-72-1) s obsahom najmenej 45 hmotnostných %, rozpustený v N,N-dimetylacetamide (CAS RN 127-19-5)                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8287        | ex 3824 99 92   | 95    | Roztok metyl cis-1-[(2,5-dimetylphenyl)acetyl]amino}-4-metoxycyklohexánkarboxylátu (CAS RN 203313-47-7) v N,N-dimetylacetamide (CAS RN 127-19-5), obsahujúci 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % karboxylátu                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5961        | *ex 3824 99 93  | 30    | Prášková zmes obsahujúca:<br>— 85 hmotnostných % alebo viac diakrylátu zinočnatého (CAS RN 14643-87-9)<br>— najviac 5 hmotnostných % 2,6-di- <i>tert</i> -butyl- $\alpha$ -dimetylamino -p- krezolu (CAS RN 88-27-7), a<br>— najviac 10 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1)                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8714        | *ex 3824 99 93  | 31    | Reakčná zmes dihexadecyl-hydrogen-fosfátu (CAS RN 2197-63-9) a hexadecyl-di-hydrogen-fosfátu (CAS RN 3539-43-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8498        | ex 3824 99 93   | 33    | Prípravok obsahujúci:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kalcium <i>rel</i> -(1R,2S)-cyklohexán-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1),<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1),<br>— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % farbiva CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), a<br>— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % farbiva CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4719        | *ex 3824 99 93  | 35    | Parafín so stupňom chlorácie 70 % alebo viac (CAS RN 63449-39-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8497        | ex 3824 99 93   | 36    | Prípravok obsahujúci 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % kalcium <i>rel</i> -(1R,2S)-cyklohexán-1,2-dikarboxylátu (CAS RN 491589-22-1) a 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4527        | *ex 3824 99 93  | 42    | Zmes bis{4-(3-(3-fenoxykarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfónu, difenyltoluén-2,4-dikarbamátu a 1-[4-(4-aminobenzénsulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxykarbonylamino-tolyl)močoviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7153        | ex 3824 99 93   | 45    | 3-aminonaftalén-1,5-disulfonát hydrogén sodný (CAS RN 4681-22-5) obsahujúci:<br>— najviac 20 hmotnostných % síranu sodného a<br>— najviac 10 hmotnostných % chloridu sodného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7786        | *ex 3824 99 93  | 48    | Nehalogenovaný spomaľovač horenia obsahujúci:<br>— 50 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % piperazín-py-rofosfátu (CAS RN 66034-17-1)<br>— 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % derivátu kyseliny fosforečnej, a<br>— najviac 6 hmotnostných % oxidu zinočnatého (CAS RN 1314-13-2) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8062        | ex 3824 99 93   | 51    | Tris(hydroxymetyl)fosfín-oxid (CAS RN 1067-12-5) s čistotou 85 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6215        | *ex 3824 99 93  | 53    | Dimetakrylát zinočnatý (CAS RN 13189-00-9) obsahujúci najviac 2 % hmotnosti 2,6-di-terc-butyl-4-(dimetylaminometyl) fenolu (CAS RN 88-27-7), vo forme prášku                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2939        | ex 3824 99 93   | 61    | Dinátrium-7,7'-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxynaftalén-2-sulfónát) (CAS RN 20324-87-2) s čistotou 80 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4290        | ex 3824 99 93   | 63    | Zmes rastlinných sterolov, nie vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:<br>— 75 % alebo viac sterolov,<br>— najviac 25 % stanolov,<br>na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov ( <sup>1</sup> )                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7460        | *ex 3824 99 93  | 65    | Reakčná zmes 1,1'-(izopropylidén)bis[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metylpropoxy) benzénu] (CAS RN 97416-84-7) a 1,3-dibróm-2- (2,3-dibróm-2-metylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibróm-4- (2,3,3-tribróm-2-metylpropoxy)fenyl]propán-2-yl} benzénu                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8371        | ex 3824 99 93   | 74    | 1,3- Propándiamín, N1,N1'-1,2-etándiylbis, produkty reakcie s cyklohexánom a peroxidovaným N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinamín-2,4,6-trichlór-1,3,5-triazínom (CAS RN 191680-81-6)                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4336        | ex 3824 99 93   | 88    | Zmes rastlinných sterolov s obsahom:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % sitosterolov,<br>— menej ako 15 hmotnostných % kampesterolov,<br>— menej ako 5 hmotnostných % stigmasterolov a<br>— menej ako 15 hmotnostných % betasitostanolov % betasitostanolov                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3078        | *ex 3824 99 96  | 35    | Kalcinovaný bauxit (žiaruvzdornej kvality)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8514        | ex 3824 99 96   | 43    | 2-(Etyltio)etántiol funkčný silikagél s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6628        | ex 3824 99 96   | 46    | Mangánato-zinočnatý ferit vo forme granulátu obsahujúci:<br>— 52 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 76 hmotnostných % oxidu železitého,<br>— 13 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 42 hmotnostných % oxidu mangánatého a<br>— 2 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 22 hmotnostných % oxidu zinočnatého                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6749        | ex 3824 99 96   | 48    | Oxid zirkoničitý ( $ZrO_2$ ) stabilizovaný oxidom vápenatým (CAS 68937-53-1) s obsahom oxidu zirkoničitého 92 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 97 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5607        | ex 3824 99 96   | 50    | Hydroxid nikelnatý, dopovaný s 12 % alebo viac, ale najviac 18 % v hmotnosti hydroxidom zinočnatým a hydroxidom kobaltnatým, druhu používaného na výrobu kladných elektród pre akumulátory                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6145        | *ex 3824 99 96  | 55    | Nosič v práškovej forme, pozostávajúci z:<br>— feritu (oxidu železitého) CAS RN 1309-37-1<br>— oxidu manganatého CAS RN 1344-43-0<br>— oxidu horečnatého CAS RN 1309-48-4<br>— kopolyméru styrén-akrylátu<br>na zmiešanie s tonerovým práškom, pri výrobe atramentom/tonerom plnených fliaš alebo náplní pre faxy, počítačové tlačiarne a kopírovacie stroje <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5141        | ex 3824 99 96   | 60    | Tavená magnézia obsahujúca v hmotnosti 15 % alebo viac oxidu chromitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8587        | ex 3824 99 96   | 62    | Viskózny prípravok obsahujúci prevažne:<br>— viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 15 hmotnostných % polyvinylalkoholu (CAS RN 9002-89-5),<br>— viac ako 10 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % 1-metoxy-2-propanolu (CAS RN 107-98-2),<br>— vodu,<br>na použitie ako ochranný náter na doštičky počas procesu rezania pri výrobe polovodičov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3050        | *ex 3824 99 96  | 65    | Hlinitokremičitan sodný, vo forme guľôčok s priemerom:<br>— buď 1,6 mm alebo viac, ale najviac 3,4 mm,<br>— alebo 4 mm alebo viac ale najviac 6 mm                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3119        | *ex 3824 99 96  | 73    | Reaktívny produkt obsahujúci v hmotnosti:<br>— 1 % alebo viac, ale najviac 40 % oxidu molybdénu,<br>— 10 % alebo viac, ale najviac 50 % oxidu niklu,<br>— 30 % alebo viac, ale najviac 70 % oxidu volfrámu                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7010        | ex 3824 99 96   | 74    | Zmes s nestechiometrickým zložením:<br>— s kryštalickou štruktúrou,<br>— s obsahom taveného spinelu oxidu kremičitého-hlinitého a s prísadami silikátových fáz a hlinitanov, z ktorých aspoň 75 hmotnostných % pozostáva z frakcie s veľkosťou zrna 1 až 3 mm a najviac 25 % pozostáva z frakcií s veľkosťou zrna 0 až 1 mm                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7147        | ex 3824 99 96                   | 80       | Zmes pozostávajúca z/zo:<br>— 64 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 74 hmotnostných % amorfného oxidu kremičitého (CAS RN 7631-86-9),<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % butanónu (CAS RN 78-93-3) a<br>— najviac 1 hmotnostného % 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimetoxysilánu (CAS RN 2530-83-8)                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5820        | ex 3824 99 96                   | 87       | Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) fixovaný na poréznom podklade z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), obsahujúci v hmotnosti:<br>— 0,1 % alebo viac, ale najviac 1 % platiny, a<br>— 0,5 % alebo viac, ale najviac 5 % etylalumínium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5939        | *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Zmes metylesterov mastných kyselín (FAME) obsahujúca najmenej:<br>— 65 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 75 % hmotnosti FAME s 12 uhlíkovými atómami (C12),<br>— 21 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 28 % hmotnosti FAME so 14 uhlíkovými atómami (C14),<br>— 4 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 8 % hmotnosti FAME so 16 uhlíkovými atómami (C16),<br>na použitie pri výrobe detergentov a výrobkov starostlivosti o domácnosť a výrobkov určených na osobnú hygienu ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5941        | *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | Zmes metylesterov mastných kyselín s obsahom najmenej:<br>— 50 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 58 hmotnostných % FAME s 8 uhlíkovými atómami,<br>— 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % FAME s 10 uhlíkovými atómami,<br>na výrobu vysokočistých mastných kyselín s 8 alebo 10 uhlíkovými atómami alebo ich zmesí alebo vysokočistých metylesterov mastných kyselín s 8 alebo 10 uhlíkovými atómami ( <sup>1</sup> )                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6132        | *ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | Lineárny nízko hustotný polyetylén-1-butén/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) s väčším prietokom, vo forme prášku s:<br>— rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min alebo viac, ale najviac 24 g / 10 min,<br>— hustotou (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 0,926 g/cm <sup>3</sup> a<br>— Vicatovou teplotou mäknutia najmenej 94 °C | 0 %                    | m <sup>3</sup>     | 31.12.2029                                |
| 0.8378        | ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00  | 50<br>50 | Kopolymér z etylénu a 1-buténu (CAS RN 25087-34-7) s:<br>— hustotou (ASTM D 1505) 0,924 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 0,928 g/cm <sup>3</sup> ,<br>— rýchlosťou toku taveniny (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 min alebo viac, ale najviac 52 g/10 min a<br>— so špičkovou teplotou topenia 120 °C alebo viac, ale najviac 124 °C                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8379        | *ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 60<br>60 | Kopolymér z etylénu a 1-buténu (CAS RN 25087-34-7) s:<br>— hustotou (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 0,926 g/cm <sup>3</sup> , a<br>— s rýchlosťou toku taveniny (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 min alebo viac, ale najviac 22 g/10 min                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5142        | ex 3901 10 90                   | 30       | Polyetylénové granuly obsahujúce v hmotnosti 10 % alebo viac, ale najviac 25 % medi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8757        | *ex 3901 30 00                  | 20       | Kopolymér etylénu a vinyl-acetátu (CAS RN 24937-78-8)<br>— obsahujúci 28 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 49 hmotnostných % vinyl-acetátu,<br>— s rýchlosťou toku taveniny menej ako 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238),<br>— vo forme peliet                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8732        | *ex 3901 30 00                  | 30       | Terpolymér etylénu, vinyl-acetátu a kyseliny metakrylovej (CAS RN 26375-31-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6897        | ex 3901 40 00   | 30    | Okténový lineárny nízko hustotný polyetylén (LLDPE) vyrábaný katalytickou metódou Ziegler-Natta vo forme peliet s:<br>— viac ako 10 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru,<br>— rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, ale najviac 0,9 g/10 min a<br>— hustotou (ASTM D4703) 0,911 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm <sup>3</sup> ,<br>na použitie pri koextrúznom spracovaní fólií na flexibilné obalové materiály určené pre potraviny <sup>(1)</sup> | 0 %                    | m <sup>3</sup>     | 31.12.2025                                |
| 0.6920        | ex 3901 90 80   | 53    | Kopolymér etylénu a kyseliny akrylovej (CAS RN 9010-77-9):<br>— s obsahom kyseliny akrylovej 18,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 49,5 hmotnostného % (ASTM D4094) a<br>— s rýchlosťou toku taveniny 10 g/10 min alebo viac (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | m <sup>3</sup>     | 31.12.2025                                |
| 0.6734        | ex 3901 90 80   | 55    | Zinočnatá alebo sodná soľ kopolyméru etylénu a kyseliny akrylovej s:<br>— obsahom kyseliny akrylovej 6 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % a<br>— rýchlosťou toku taveniny 1 g/10 min alebo viac pri 190 °C/2,16 kg (merané podľa metódy ASTM D 1238)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5049        | ex 3901 90 80   | 67    | Kopolymér vyrobený výlučne z monomérov etylénu a kyseliny metakrylovej s obsahom kyseliny metakrylovej 11 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6998        | ex 3901 90 80   | 73    | Zmes obsahujúca<br>— 80 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 94 hmotnostných % chlórovaného polyetylénu (CAS RN 64754-90-1) a<br>— 6 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % styren-akrylátového kopolyméru (CAS RN 27136-15-8)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8739        | *ex 3901 90 80  | 75    | Terpolymér etylénu, izobutyl-akrylátu a kyseliny metakrylovej (CAS RN 37433-35-5), vo forme peliet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8736        | *ex 3901 90 80  | 85    | Terpolymér etylénu, n-butyl-akrylátu a oxidu uhoľnatého (CAS RN 61843-70-7), vo forme peliet                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2902        | *ex 3901 90 80  | 91    | Ionomérová živica pozostávajúca zo soli kopolyméru etylénu s kyselinou meta-krylovou                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3906        | *ex 3901 90 80  | 92    | Chlórsulfónovaný polyetylén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2899        | *ex 3901 90 80  | 93    | Kopolymér etylénu, vinyl acetátu a oxidu uhoľnatého, na použitie ako plastifikátor pri výrobe strešných krytín <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3186        | *ex 3901 90 80  | 94    | Zmesi A-B blokového kopolyméru polystyrénu a etylén-butylenového kopolyméru a A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, etylén-butylenového kopolyméru a polystyrénu, obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 35 % styrénu                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2898        | *ex 3901 90 80  | 97    | Chlórovaný polyetylén, vo forme prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2895        | *ex 3902 10 00  | 20    | Polypropylén bez zmäkčovadla:<br>— s bodom topenia vyšším ako 150 °C (stanoveným metódou ASTM D 3417),<br>— presunom tepla 15 J/g alebo viac, ale nepresahujúcim 70 J/g,<br>— s ťažnosťou pri pretrhnutí 1 000 % alebo viac (stanovenou metódou ASTM D 638),<br>— s modulom pružnosti 69 MPa alebo vyšším ale nepresahujúcim 379 MPa (stanoveným metódou ASTM D 638) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3179        | *ex 3902 20 00  | 20    | Hydrogenovaný polyizobutén, v kvapalnej forme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8125        | ex 3902 30 00   | 20    | Hydrogenovaný blokový kopolymér styrénu a izoprénu (CAS RN 68648-89-5) s obsahom menej ako 37 hmotnostných % styrénu                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8232        | ex 3902 30 00   | 30    | Hydrogenovaný kopolymér styrénu, izoprénu a butadiénu, s obsahom 28 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 55 hmotnostných % propylénu                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5143        | ex 3902 30 00   | 95    | A-B-A blokový kopolymér zložený z:<br>— kopolyméru propylénu a etylénu a<br>— obsahujúci v hmotnosti 21 % ( $\pm$ 3 %) polystyrénu                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5138        | ex 3902 30 00   | 97    | Kvapalný etylén-propylénový kopolymér s:<br>— teplotou vzplanutia 250 °C alebo viac,<br>— indexom viskozity 150 alebo viac,<br>— číselnou priemernou molekulovou hmotnosťou ( $M_n$ ) 650 alebo viac                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4768        | *ex 3902 90 90  | 60    | Nehydrogenovaná 100 % alifatická živica (polymér), s týmito vlastnosťami:<br>— tekutá pri izbovej teplote<br>— získaná kationovou polymerizáciou C-5 alkénových monomérov<br>— s číselnou priemernou molekulovou hmotnosťou ( $M_n$ ) 370 ( $\pm$ 50)<br>— s hmotnostnou priemernou molekulovou hmotnosťou ( $M_w$ ) 500 ( $\pm$ 100)     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7950        | ex 3902 90 90   | 65    | Brómovaný butadién-styrénový kopolymér (CAS RN 1195978-93-8) s obsahom brómu 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 68 hmotnostných %, vo formách definovaných v poznámke 6 b) k 39. kapitole                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4040        | ex 3902 90 90   | 70    | Syntetický poly-alfa-olefín s viskozitou (určenou pri 100 °C podľa metódy ASTM D 445) 3 centistoky alebo viac, ale nie viac ako 9 centistokov, získaný polymerizáciou dodecénu, ktorý má alebo nemá:<br>— najviac 40 hmotnostných % tetradecénu a/alebo<br>— najviac 2 hmotnostné % decénu a/alebo<br>— najviac 2 hmotnostné % hexadecénu | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6214        | *ex 3902 90 90  | 94    | Chlórované polyolefíny, tiež vo forme roztoku alebo disperzie                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4166        | ex 3903 19 00                   | 40       | Kryštalický polystyrén s:<br>— teplotou topenia 268 °C alebo viac, ale najviac 272 °C<br>— teplotou tuhnutia 232 °C alebo viac, ale najviac 247 °C,<br>— tiež obsahujúci prísady a plniace materiály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5176        | ex 3903 90 90                   | 20       | Kopolymér vo forme granúl, obsahujúci vhmotnosti:<br>— 83 ± 3 % styrénu,<br>— 7 ± 2 % n-butyl akrylátu,<br>— 9 ± 2 % n-butyl metakrylátu a<br>— 0,01 % alebo viac, ale najviac 1 % polyolefinového vosku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2891        | *ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Kopolymér $\alpha$ -metylstyrénu a styrénu, s bodom mäknutia presahujúcim 113 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7417        | ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80  | 38<br>88 | Polytetrafluóretylén (CAS RN 9002-84-0) enkapsulovaný s akrylonitril-styrénovým kopolymérom (CAS RN 9003-54-7), s obsahom každého polyméru 50 hmotnostných % ( $\pm$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8415        | ex 3903 90 90                   | 43       | Zmes polymérov s obsahom:<br>— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % styren-etylén-butylén-styrénového blokového kopolyméru (CAS RN 66070-58-4),<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % minerálneho oleja (CAS RN 8042-47-5),<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % uhličitanu vápenatého (CAS RN 1317-65-3),<br>— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % polypropylénu (CAS RN 9003-07-0) a<br>— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 3 hmotnostné % kopolyméru $\alpha$ -metylstyrénu a vinyltoluénu (CAS RN 9017-27-0) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5473        | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99  | 60<br>60 | Kopolymér styrénu s anhydridom kyseliny maleínovej, buď čiastočne esterifikovaný alebo úplne chemicky modifikovaný, s priemernou molekulovou hmotnosťou ( $M_n$ ) nie viac ako 4500, vo vločkách alebo v práškovej forme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6736        | ex 3903 90 90   | 65    | Kopolymér styrénu s 2, 5-furandiónom a (1-metyletyl)benzénom vo forme vločiek alebo prášku (CAS RN 26762-29-8)                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6804        | ex 3903 90 90   | 70    | Kopolymér vo forme granúl obsahujúci:<br>— 75 hmotnostných % ( $\pm$ 7 %) styrénu a<br>— 25 hmotnostných % ( $\pm$ 7 %) metylmetakrylátu                                                                                        | 0 %                    | m <sup>3</sup>     | 31.12.2025                                |
| 0.4410        | *ex 3903 90 90  | 86    | Zmes obsahujúca:<br>— 45 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % polymérov styrénu,<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % polyfenylénéteru, a<br>— najviac 11 hmotnostných % prísad | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2885        | *ex 3904 61 00  | 20    | Kopolymér tetrafluóroetylénu a trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu, obsahujúci 3,2 % alebo viac, ale nie viac ako 4,6 % v hmotnosti trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu a menej ako 1 mg/kg extrahovateľných fluoridových iónov   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7675        | *ex 3904 69 80  | 20    | Kopolymér tetrafluóretylénu, heptafluór-1-penténu a eténu (CAS RN 94228-79-2)                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7626        | *ex 3904 69 80  | 30    | Kopolymér tetrafluóretylénu, hexafluórpropénu a eténu                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5560        | ex 3904 69 80   | 85    | Kopolymér etylénu a chlórtrifluóretylénu, tiež modifikovaný s hexafluórizobutylénom, tiež obsahujúci plnivá                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2883        | *ex 3904 69 80  | 96    | Polychlórtrifluóretylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) a b) k 39. kapitole                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3745        | *ex 3904 69 80  | 97    | Kopolymér z chlórtrifluóretylénu a vinylidéndifluoridu                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8414        | ex 3905 91 00   | 35    | Vodný roztok kopolyméru vinylpyrolidónu a N,N-dimetylamínopropyl metakrylamidu sulfátu (CAS RN 175893-71-7) obsahujúci 8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 12 hmotnostných % kopolyméru                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5774        | ex 3905 91 00   | 40    | Kopolymér etylénu a vinylalkoholu rozpustný vo vode (CAS RN 26221-27-2), obsahujúci najviac 38 hmotnostných % monomérovej jednotky etylénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8126        | ex 3905 91 00   | 50    | Vodný roztok s obsahom:<br>— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru vinyl pyrolidónu, N,N-dimetylaminopropyl metakrylamidu a 3-(metakryloylamino)propyl lauryldimetylamónium chloridu (CAS RN 306769-73-3),<br>— nie viac ako 1 hmotnostné % konzervačných látok                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8145        | ex 3905 91 00   | 60    | Kopolymér vinylpyrolidónu, vinyl kaprolaktámu a dimetylamoetyl metakrylátu (CAS RN 102972-64-5) v pevnej forme alebo ako vodný roztok s obsahom:<br>— 27 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 33 hmotnostných % kopolyméru,<br>— nie viac ako 1,5 hmotnostného % etanolu (CAS RN 64-17-5),<br>— nie viac ako 1 hmotnostné % konzervačných látok                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8138        | ex 3905 91 00   | 70    | Vodný roztok s obsahom:<br>— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % kopolyméru vinyl kaprolaktámu, vinyl pyrolidónu, N,N-dimetylaminopropyl metakrylamidu a 3-(metakryloylamino)propyl lauryldimetylamónium chloridu (CAS RN 748809-45-2),<br>— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 16 hmotnostných % etanolu (CAS RN 64-17-5), tiež denaturovaného terc-butylalkoholom (CAS RN 75-65-0) a/alebo denatónium benzoátom (CAS RN 3734-33-6) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8139        | ex 3905 91 00   | 80    | Kopolymér vinylpyrolidónu, kyseliny akrylovej a dodecylmetakrylátu (CAS RN 83120-95-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3283        | *ex 3905 99 90  | 95    | Hexadecylovaný alebo eikosylovaný polyvinylpyrolidón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2880        | *ex 3905 99 90  | 96    | Polymér vinylformalu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole, s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou ( $M_w$ ) 25 000 alebo viac, ale najviac 150 000 a obsahujúci v hmotnosti:<br>— 9,5 % alebo viac, ale najviac 13 % acetylových skupín vyjadrených ako vinylacetát a<br>— 5 % alebo viac, ale najviac 6,5 % hydroxylových skupín, vyjadrených ako vinylalkohol | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3282        | *ex 3905 99 90  | 97    | Povidón (INN)-jód (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3278        | *ex 3905 99 90  | 98    | Polyvinylpyrolidón čiastočne substituovaný triakontylovými skupinami, obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac, ale nie viac ako 82 % triakontylových skupín                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3276        | *3906 90 60     |       | Kopolymér metylakrylátu s etylénom a monomérom obsahujúcim ako substituent nekoncovú karboxylovú skupinu, obsahujúci 50 % v hmotnosti alebo viac metylakrylátu, tiež zmiešaný s oxidom kremičitým                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7347        | ex 3906 90 90   | 23    | Kopolymér metylmetakrylátu, butylakrylátu glycidylmetakrylátu a styrénu (CAS RN 37953-21-2), s hmotnosťou ekvivalentnou epoxidovej živici najviac 500, vo forme mletých vločiek s veľkosťou častíc najviac 1 cm                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6672        | ex 3906 90 90   | 33    | Kopolymér butyl akrylátu a alkylmetakrylátu typu ‚core shell‘, s veľkosťou častíc 5 µm alebo viac, ale najviac 10 µm                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6663        | ex 3906 90 90   | 37    | Kopolymér trimetylolpropán-trimetylakrylátu a metylmetakrylátu (CAS RN 28931-67-1) vo forme mikroguličiek s priemerným priemerom 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7125        | ex 3906 90 90   | 43    | Kopolymér z metakrylových esterov, butyl-akrylátu a cyklických dimetylsiloxánov (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2886        | *ex 3906 90 90  | 50    | Polyméry esterov kyseliny akrylovej s jedným alebo viacerými z nasledujúcich monomérov v reťazci:<br>— chlórmetylvinyléter,<br>— chlóretylvinyléter,<br>— chlórmetylstyrén,<br>— vinylchlóracetát,<br>— kyselina metakrylová,<br>— monobutylester kyseliny buténdiovej,<br>— monocyklohexylester kyseliny buténdiovej,<br>obsahujúce najviac 5 hmotnostných % každej monomérskej jednotky | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8579        | ex 3906 90 90   | 58    | Zmes polymérov obsahujúca:<br>— 77 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 81 hmotnostných % polyakrylamidu (CAS RN 9003-05-8),<br>— 18 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 21 hmotnostných % polyetylén-glykolu (CAS RN 25322-68-3)                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7499        | *ex 3906 90 90  | 60    | Vodná disperzia s obsahom:<br>— viac ako 10 hmotnostných %, ale najviac 15 hmotnostných % etanolu, a<br>— viac ako 7 hmotnostných %, ale najviac 11 hmotnostných % produktu reakcie medzi poly(epoxyalkylmetakrylát-co-divinylbenzénom) a glycerolovým derivátom                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6425        | *ex 3906 90 90  | 73    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti:<br>— 33 % alebo viac, ale najviac 37 % butyl-metakrylátu – kopolyméru kyseliny metakrylovej,<br>— 24 % alebo viac, ale najviac 28 % propylénglykolu a<br>— 37 % alebo viac, ale najviac 41 % vody                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3272        | *ex 3907 29 11  | 10    | Polyetylénoxid s číselne strednou molekulovou hmotnosťou ( $M_n$ ) 100 000 alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4378        | *ex 3907 29 11  | 20    | Bis[metoxypoly(etylénglykol)]-maleimidopropiónnamid, chemicky modifikovaný ly-zínom, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou ( $M_n$ ) 40 000                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7532        | *ex 3907 29 20  | 35    | Zmes s obsahom:<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale nie viac ako 15 hmotnostných % kopolyméru glycerolu, propylénoxidu a etylénoxidu (CAS RN 9082-00-2) a<br>— 85 hmotnostných % alebo viac, ale nie viac ako 95 hmotnostných % kopolyméru sacharózy, propylénoxidu a etylénoxidu (CAS RN 26301-10-0) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4013        | ex 3907 29 20   | 40    | Kopolymér tetrahydrofuránu a tetrahydro-3-metylfuránu (CAS RN 38640-26-5) s číselne priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) 900 alebo viac, ale najviac 3 600                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6351        | *ex 3907 29 20  | 50    | Poly(p-fenylén oxid) vo forme prášku:<br>— s teplotou prechodu skla 210 °C alebo viac,<br>— s hmotnostne priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 35 000 alebo viac, ale najviac 80 000,<br>— s inherentnou viskozitou 0,2 alebo viac, ale najviac 0,6 dl/gram                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7478        | *ex 3907 29 99  | 20    | 2,3-bis(metylpolyoxyetylén-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxy propán (CAS RN 697278-30-1) s číselnou priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) najmenej 20 kDa, tiež modifikovaný chemickou látkou umožňujúcou väzbu medzi polyetylénglykolom a proteínom alebo peptidom                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2920        | *ex 3907 29 99  | 30    | Homopolymér 1-chlór-2,3-epoxypropánu (epichlórhydrínu)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3269        | *ex 3907 29 99  | 45    | Kopolymér etylénoxidu a propylénoxidu, s aminopropyl a metoxy koncovými skupinami                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4536        | *ex 3907 29 99  | 50    | Perfluórpolyéterový polymér ukončený vinyl-silylom alebo zoskupenie dvoch zložiek pozostávajúcich z rovnakého typu perfluóropolyéterého polyméru ukončeného vinyl-silylom ako hlavnej prísady                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4546        | *ex 3907 29 99  | 55    | Sukcínimidylester kyseliny metoxypoly(etylénglykol)propánovej, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 5 000                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5144        | ex 3907 29 99   | 60    | Polytetrametylén oxid di-p-aminobenzoát                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8491        | ex 3907 29 99   | 70    | Poly(oxy-1,4-fenylénoxy-1,4-fenylénkarbonyl-1,4-fenylén) (CAS RN 29658-26-2) obsahujúci najviac 35 hmotnostných % prísad                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6839        | ex 3907 30 00   | 15    | Epoxydová živica, bez halogénu,<br>— s obsahom fosforu viac ako 2 hmotnostné % počítané na pevný obsah, chemicky viazaného v epoxidovej živici,<br>— bez obsahu hydrolyzovateľného chloridu alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 300 ppm a<br>— obsahujúca rozpúšťadlá<br>na použitie pri výrobe predimpregnovaných listov alebo zvitkov druhu používaného na výrobu tlačných obvodov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6840        | ex 3907 30 00   | 25    | Epoxidová živica<br>— obsahujúca 21 hmotnostných % alebo viac brómu,<br>— bez obsahu hydrolyzovateľného chloridu alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 500 ppm a<br>— obsahujúca rozpúšťadlá                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2759        | *ex 3907 30 00  | 40    | Epoxidové živice, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac oxidu kremičitého, na enkapsuláciu tovarov položky 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 alebo 8548 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7427        | ex 3907 30 00   | 70    | Prípravok z epoxidovej živice (CAS RN 29690-82-2) a fenolovej živice (CAS RN 9003-35-4) s obsahom:<br>— 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % oxidu kremičitého (CAS RN 60676-86-0) a<br>— žiadnych alebo najviac 0,5 hmotnostného % sadzí (CAS RN 1333-86-4)                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2541        | *ex 3907 40 00  | 35    | α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2564        | *ex 3907 40 00  | 45    | α-(2,4,6-Tribrómfenyl)-ω-(2,4,6-tribrómfenoxy)poly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3263        | *ex 3907 69 00                 | 10       | Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s etylénglykolom, bután-1,4-diolom a hexán-1,6-diolom                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2980        | *3907 70 00                    |          | Poly(kyselina mliečna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2918        | *ex 3907 91 90                 | 10       | Dialyl ftalátový prepolymér, vo forme prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5639        | ex 3907 99 80                  | 25       | Kopolymér obsahujúci v hmotnosti 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej izomérov a cyklohexándimetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4940        | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Polyhydroxyalkanoát, pozostávajúci predovšetkým z poly(3-hydroxybutyrátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7491        | *ex 3907 99 80                 | 35       | Kopolymér v podobe čírej bledožltej kvapaliny pozostávajúci z:<br>— izomérov kyseliny ftalovej a/alebo alifatických dikarboxylových kyselín<br>— alifatických diolov a<br>— koncových skupín mastných kyselín<br>s:<br>— hydroxylovým číslom 120 mg KOH alebo viac, ale najviac 350 mg KOH,<br>— viskozitou 2 000 cP alebo viac, ale najviac 8 000 cP pri 25 C, a<br>— číslom kyslosti menej ako 10 mg KOH/g | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5057        | ex 3907 99 80                  | 80       | Kopolymér pozostávajúci v hmotnosti zo 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej derivátov a cyklohexándimetanolu, doplnený lineárnymi a/alebo cyklickými diolmi                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2923        | *ex 3908 90 00                 | 10       | Poly(iminometylén-1,3-fenylénmetyléniminoadipoyl), v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7428        | ex 3909 20 00   | 10    | Zmes polymérov s obsahom:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 hmotnostných % melamínovej živice (CAS RN 9003-08-1),<br>— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % oxidu kremičitého (CAS RN 14808-60-7 alebo 60676-86-0),<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 15 hmotnostných % celulózy (CAS RN 9004-34-6) a<br>— 1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 15 hmotnostných % fenolovej živice (CAS RN 25917-04-8) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5032        | ex 3909 40 00   | 20    | Prášok teplom vytvrdenej živice, v ktorom sú rovnomerne rozptýlené magnetické častice, na použitie pri výrobe atramentu do fotokopírovacích strojov, faxovacích strojov, tlačiarň a multifunkčných zariadení (!)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6423        | *ex 3909 50 90  | 20    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti:<br>— 14 % alebo viac, ale najviac 18 % etoxylovaného polyuretánu modifikovaného hydrofóbnymi skupinami,<br>— 3 % alebo viac, ale najviac 5 % enzymaticky modifikovaného škrobu, a<br>— 77 % alebo viac, ale najviac 83 % vody                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6420        | *ex 3909 50 90  | 30    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti:<br>— 16 % alebo viac, ale najviac 20 % etoxylovaného polyuretánu modifikovaného hydrofóbnymi skupinami,<br>— 19 % alebo viac, ale najviac 23 % dietylenglykol-butyléru, a<br>— 60 % alebo viac, ale najviac 64 % vody                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6424        | *ex 3909 50 90  | 40    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti:<br>— 34 % alebo viac, ale najviac 36 % etoxylovaného polyuretánu modifikovaného hydrofóbnymi skupinami,<br>— 37 % alebo viac, ale najviac 39 % propylenglykolu, a<br>— 26 % alebo viac, ale najviac 28 % vody                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6921        | ex 3910 00 00   | 15    | Dimetyl, metyl[propyl(polypropylén oxid)] siloxán (CAS RN 68957-00-6), ukončený skupinou trimethylsiloxý-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3260        | *ex 3910 00 00  | 20    | Blokový kopolymér poly(metyl-3,3,3-trifluórpropylsiloxánu) a poly[metyl(vinyl) siloxánu]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7057        | ex 3910 00 00   | 25    | Prípravky obsahujúce:<br>— 10 hmotnostných % alebo viac 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetyl-silyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-metyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a<br>— 10 hmotnostných % alebo viac silikónového polyméru zakončeného α-butyldi-metylsilyl-ω-3-[(2-metyl-1-oxo-2-propén-1-yl)oxy]propylom (CAS RN 146632-07-7)                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7058        | ex 3910 00 00   | 35    | Prípravky obsahujúce:<br>— 30 hmotnostných % alebo viac α-butyldimetylsilyl-ω-(3-metakryloxy-2-hydro-xypropyloxy)propyldimetylsilyl-polydimetylsiloxánu (CAS RN 662148-59-6) a<br>— 10 hmotnostných % alebo viac N,N-dimetylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4049        | ex 3910 00 00   | 40    | Silikóny druhu používaného na výrobu dlhodobých chirurgických implantátov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7217        | ex 3910 00 00   | 45    | Dimetyl siloxán, polymér s koncovou hydroxylovou skupinou s viskozitou 38 – 100 mPa s (CAS RN 70131-67-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4300        | ex 3910 00 00   | 50    | Silikónové na tlak citlivé lepidlo, v rozpúšťadle obsahujúcom živicu z kopolyméru dimetylsiloxán/difenylsiloxán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7218        | ex 3910 00 00   | 55    | Prípravok obsahujúci:<br>— 55 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmotnostných % polydimetylsi-loxánu ukončeného vinylom (CAS RN 68083-19-2),<br>— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % dimetylviny-lovaného a trimetylovaného oxidu kremičitého (CAS RN 68988-89-6),<br>— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % kyseliny kremičitej, sodnej soli, produktov reakcie s chlórtrimetylsilánom a izopropylalkoholom (CAS RN 68988-56-7) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7953        | ex 3910 00 00   | 65    | Tekutý kopolymér na báze polydimetylsiloxánu s koncovými epoxidovými skupinami (CAS RN 2102536-93-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5926        | *ex 3910 00 00  | 70    | Pasivačný povlak zo silikónu v primárnej forme na ochranu hrán a na predchádzanie skratom v polovodičových zariadeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8097        | ex 3910 00 00   | 75    | Kopolymér 80 % dimetylsiloxánu, 10 % metylmetakrylátu a 10 % butyl-akrylátu vo forme bieleho prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8670        | ex 3910 00 00   | 85    | Dvojzložkový silikón s viskozitou zmesi 3 000 cps alebo viac, ale najviac 6 000 cps (podľa normy GB/T 2794), na použitie pri výrobe solárnych panelov ako elektrický izolačný materiál v rozvodovej skrini pre solárne panely <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4413        | *ex 3911 10 00  | 81    | Nehydrogenovaná uhlíkovodíková živica, získaná polymerizáciou viac ako 75 % objemových cykloalifatických alkénov C5 – C12 aviac ako 10 %, ale nie viac ako 25 % objemových aromatických alkénov vytvárajúcich uhlíkovodíkovú živicu s:<br>— jódovým číslom viac ako 120 a<br>— s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 10 pre čistý produkt alebo<br>— s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 8 pre roztok v toluéne s obsahom 50 % objemových (ako je určený metódou ASTM D6166) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8220        | ex 3911 90 19   | 15    | Polyéterimid dianhydridu kyseliny 4,4'-[(izopropylidén)bis(p-fenylénoxy)]difthalovej a 1,3-benzéndiamínu alebo 1,4-benzéndiamínu (CAS RN 61128-46-9 alebo CAS RN 61128-47-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4280        | ex 3911 90 19   | 30    | Kopolymér etylénimínu a etylenimínditiokarbamátu, vo vodnom roztoku hydroxidu sodného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5145        | ex 3911 90 19   | 40    | m- Xylén formaldehydová živica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8450        | ex 3911 90 19   | 80    | Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylén) (CAS RN 25608-63-3 a CAS RN 25667-42-9) obsahujúci najviac 20 hmotnostných % aditív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8218        | ex 3911 90 99   | 23    | Vodný roztok s obsahom 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmotnostných % anhydridu kyseliny poly(izobutylén)maleínovej modifikovaného s:<br>— N,N-dimetylpropán-1,3-diamínom,<br>— kopolymérom etylénoxidu a propylénoxidu, s aminopropyl a metoxy koncovými skupinami,<br>— etanolom<br>(CAS RN 497926-97-3)     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3257        | *ex 3911 90 99  | 25    | Kopolymér vinyltoluénu a $\alpha$ -metylstyrénu                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5109        | ex 3911 90 99   | 35    | Alternovaný kopolymér etylénu a anhydridu kyseliny maleínovej (EMA)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8009        | ex 3911 90 99   | 38    | Zmes obsahujúca:<br>— 90 hmotnostných % ( $\pm 1$ %) hydrogénovaného 1,4:5,8-dimetanonaftalén,2-etylidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-,polyméru s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metáno-1-H-indénom (CAS RN 881025-72-5) a<br>— 10 hmotnostných % ( $\pm 1$ %) hydrogénovaného styrén-butadiénového kopolyméru (CAS RN 66070-58-4) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3221        | *ex 3911 90 99  | 40    | Zmiešané vápenaté a sódne soli kopolyméru kyseliny maleínovej a metylvinyléteru, s obsahom vápnika 9 % alebo viac, ale nie viac ako 16 % v hmotnosti                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3256        | *ex 3911 90 99  | 45    | Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8010        | ex 3911 90 99   | 48    | Zmes obsahujúca:<br>— 90 hmotnostných % ( $\pm 1$ %) hydrogénovaného 1,4:5,8-dimetanonaftalén,2-etylidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-,polyméru s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metáno-1-H-indénom (CAS RN 881025-72-5) a<br>— 10 hmotnostných % ( $\pm 1$ %) etylén-propylénového kopolyméru (CAS RN 9010-79-1)                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3255        | *ex 3911 90 99  | 65    | Vápenatozinočnatá soľ kopolyméru kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4091        | ex 3911 90 99   | 86    | Kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej (CAS RN 9011-16-9)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4912        | ex 3912 11 00   | 30    | Triacetát celulózy (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4953        | ex 3912 11 00   | 40    | Práškový diacetát celulózy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3251        | *ex 3912 39 85  | 10    | Etylcelulóza, nemäkčená                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3253        | *ex 3912 39 85  | 20    | Etylcelulóza, vo forme vodnej disperzie obsahujúcej hexadekán-1-ol a dodecylsírán sodný, obsahujúci v hmotnosti (27 ± 3) % etylcelulózy                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3252        | *ex 3912 39 85  | 30    | Celulóza, aj hydroxyetylovaná a alkylovaná s alkylovým reťazcom s dĺžkou 3 alebo viac atómov uhlíka                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6718        | ex 3912 39 85   | 50    | Polykvatérnium 10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4017        | *ex 3912 90 10  | 20    | Ftalát hydroxypropylmetylcelulózy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3749        | *ex 3913 90 00  | 85    | Sterilný hyaluronát sodný (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3249        | *ex 3913 90 00  | 95    | Kyselina chondroitinsírová, sodná soľ (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8323        | ex 3914 00 00   | 10    | Vodná suspenzia obsahujúca:<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % guľôčkovej agarózy, modifikovanej kyselinou nitrilotrioctovou s nábojom iónov dvojmočného niklu (CAS RN 1615227-97-8) a<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % etanolu (CAS RN 64-17-5) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5988        | *ex 3916 90 10  | 10    | Prúty s bunkovou štruktúrou, s obsahom:<br>— polyamid-6-u alebo poly(epoxy-anhydridu)<br>— aspoň 7 hmotnostných %, ale najviac 9 hmotnostných % polytetrafluoretylénu, ak je prítomný<br>— aspoň 10 hmotnostných %, ale najviac 25 hmotnostných % neorganických plnidiel                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8116        | ex 3917 31 00<br>ex 3917 32 00<br>ex 3917 39 00 | 30<br>20<br>20 | Hadičky:<br>— s vonkajším priemerom 0,33 mm alebo viac, ale najviac 3,3 mm,<br>— s vnútorným priemerom 0,01 mm alebo viac, ale najviac 2,1 mm,<br>— vhodné pre maximálny pracovný tlak od 2,7 MPa do 70 MPa,<br>— vhodné pre všetky roztoky používané v chromatografii,<br>— tiež s kremenným sklom,<br>— tiež pokryté polyéteréterketónom (PEEK),<br>na použitie v chromatografickom systéme <sup>(1)</sup>                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8268        | *ex 3917 32 00                                  | 30             | Tepelne zmraziteľná, rúrka:<br>— obsahujúca 80 hmotnostných % alebo viac polyméru,<br>— s izolačným odporom 90 MΩ alebo viac,<br>— s dielektrickou pevnosťou 35 kV/mm alebo viac,<br>— s hrúbkou steny 0,04 mm alebo viac, ale najviac 0,9 mm,<br>— so šírkou v sploštenom stave 18 mm alebo viac, ale najviac 156 mm,<br>na použitie pri výrobe hliníkových elektrolytických kondenzátorov <sup>(1)</sup>                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8117        | ex 3917 40 00                                   | 20             | Plastové príslušenstvo (súprava matíc a prírub alebo matíc) a prípojky:<br>— so závitom,<br>— tiež vystužené kruhom z nehrdzavejúcej ocele,<br>— vhodné pre maximálny pracovný tlak 2,7 MPa alebo viac, ale najviac 114 MPa,<br>pre hadičky s:<br>— vonkajším priemerom 0,33 mm alebo viac, ale najviac 3,3 mm,<br>— vhodné pre maximálny pracovný tlak 2,7 MPa alebo viac, ale najviac 114 MPa,<br>— vhodné pre všetky roztoky používané v chromatografii,<br>na použitie pri výrobe chromatografických systémov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                  | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4641        | *ex 3917 40 00                                   | 91             | Plastové spojky s O-krúžkami, príchytka a systémom uvoľnenia, na vloženie do palivových hadíc vo vozidlách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2421        | *ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Reflexný film, pozostávajúci z vrstvy polyuretánu, na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, pre určené použitie, a vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvou, pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou fóliou                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4800        | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 27<br>20       | Polyesterový film:<br><br>— potiahnutý na jednej strane akrylovým tepelne uvoľňujúcim lepidlom, ktoré stráca lepiacu schopnosť pri teplotách v rozmedzí 90 °C až 200 °C a fóliou z polyesteru, a<br><br>— na druhej strane nepotiahnutý alebo potiahnutý akrylovým na tlak citlivým lepidlom alebo akrylovým tepelne uvoľňujúcim lepidlom, ktoré stráca lepiacu schopnosť pri teplotách v rozmedzí 90 °C až 200 °C a fóliou z polyesteru | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2910        | *ex 3919 10 80                                   | 35             | Reflexný film, pozostávajúci z vrstvy polyvinylchloridu, z vrstvy alkydpolyesteru, ktorý je na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, viditeľnou iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom, a vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvou, pokrytý na jednej alebo na oboch stranách ochrannou fóliou                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4303        | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                   | 45<br>45       | Spevnená polyetylénová penová páska, potiahnutá na oboch stranách akrylovou mikrodražkovanou lepiacou vrstvou a na jednej strane vonkajšou ochrannou vrstvou s hrúbkou 0,38 alebo viac, ale najviac 1,53 mm                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                  | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3036        | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 55<br>53       | Akrylová penová páska:<br>— potiahnutá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovým na tlak citlivým lepidlom,<br>— potiahnutá na druhej strane akrylovým na tlak citlivým lepidlom,<br>— potiahnutá na jednej alebo oboch stranách odnímateľnou ochrannou fóliou,<br>— s pevnosťou v odtrhu viac ako 25 N/cm (pri uhle 90,°podľa metódy ASTM D 3330)                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2416        | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 61 00 | 57<br>30<br>30 | Reflexná fólia:<br>— z polykarbonátového filmu alebo filmu z akrylátového polyméru, na jednej strane razená do pravidelného vzoru<br>— pokrytá na jednej alebo oboch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastového alebo kovového materiálu a<br>— tiež na jednej strane pokrytá samolepiacou vrstvou a odnímateľnou ochrannou fóliou                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6886        | ex 3919 10 80                                    | 63             | Reflexný film pozostávajúci z:<br>— vrstvy akrylovej živice s ochrannými prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo s oficiálnou značkou pre určené použitie,<br>— vrstvy akrylovej živice s vtláčenými sklenými guľôčkami,<br>— vrstvy akrylovej živice tvrdennej melamínovým zosieťujúcim činidlom<br>— kovovej vrstvy,<br>— akrylového lepidla a<br>— ochranného filmu | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4545        | *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | Samolepiaca reflexná fólia, tiež rozčlenená na segmenty,<br>— tiež s vodoznakom,<br>— s alebo bez vrstvy aplikačnej pásky potiahnutej na jednej strane lepiacou vrstvou;<br>reflexná fólia pozostáva z:<br>— vrstvy z akrylového alebo vinylového polyméru,<br>— vrstvy polymetylmetakrylátu alebo polykarbonátu obsahujúcej mikroprizmy,<br>— vrstvy kovového materiálu,<br>— lepiacej vrstvy a<br>— odnímateľnej ochrannej fólie<br>— tiež obsahujúca ďalšiu vrstvu polyesteru | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5166        | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80  | 75<br>80 | Samolepiaci reflexný film zložený z viacerých vrstiev vrátane z:<br>— kopolyméru akrylovej živice,<br>— polyuretánu,<br>— pokovovanej vrstvy na jednej strane s ochrannými prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo s oficiálnou značkou pre určené použitie,<br>— sklenených mikroguličiek a<br>— lepiacej vrstvy pokrytej na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou fóliou                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8667        | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80  | 78<br>48 | Polytetrafluóretylénový film<br>— s hrúbkou 50 µm alebo viac,<br>— so šírkou 6,30 mm alebo viac, ale najviac 740 mm,<br>— s predĺžením pri pretrhnutí najviac 200 %, a<br>— potiahnutý na jednej strane silikónovým lepidlom citlivým na tlak s hrúbkou najviac 50 µm                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3243        | *ex 3919 90 80  | 23    | Film pozostávajúci z 1 až 3 laminovaných vrstiev poly(etyléntereftalátu) a kopolyméru kyseliny tereftalovej, kyseliny sebakovej a etylénglykolu, potiahnutý na jednej strane s akrylovým náterom odolným proti oderu a na druhej strane akrylovou na tlak citlivou lepiacou vrstvou, vodou rozpustným metylcelulózovým náterom a poly(etyléntereftalátovou) ochrannou fóliou | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4760        | *ex 3919 90 80  | 24    | Odrazový laminovaný list:<br>— pozostávajúci z epoxidovo akrylovej vrstvy reliéfovanej na jednej strane vzorom pravidelného tvaru,<br>— pokrytý na obidvoch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastického materiálu a<br>— na jednej strane pokrytý lepiacou vrstvou a snímateľnou ochrannou fóliou                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4415        | *ex 3919 90 80  | 33    | Priehľadný samolepiaci film z polyetylénu, bez nečistôt alebo chýb, na jednej strane potiahnutý akrylovým lepidlom citlivým na tlak, s hrúbkou 60 µm alebo viac, ale najviac 70 µm, a so šírkou viac ako 1 245 mm, ale najviac 1 255 mm                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4445        | *ex 3919 90 80  | 49    | Odrazové laminované listy pozostávajúce z polymetylmetakrylátového filmu embosovaného na jednej strane pravidelným vzorom, polymérneho filmu obsahujúceho sklenené mikrogulôčky, lepiacej vrstvy a ochrannej fólie                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5507        | *ex 3919 90 80  | 51    | Dvojosovo orientovaný film z polymetylmetakrylátu s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 90 µm, pokrytý na jednej strane samolepiacou vrstvou a odnímateľnou ochrannou fóliou                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4532        | *ex 3919 90 80  | 54    | Film z polyvinylchloridu, na jednej strane potiahnutý<br>— vrstvou polyméru,<br>— príľnavou vrstvou lepidla<br>— odnímateľnou ochrannou fóliou, na jednej strane tiež vybavenou sploštenými gulôčkami;<br>na druhej strane tiež pokrytý príľnavou vrstvou a vrstvou metalizovaného polyméru                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8629        | ex 3919 90 80   | 55    | Čierny polyvinylchloridový film:<br>— s leskom viac ako 25 stupňov podľa ASTM D 2457,<br>— tiež pokrytý na jednej strane ochranným filmom z polyetyléntereftalátu a na druhej strane mikroštruktúrovaným akrylovým lepidlom citlivým na tlak a snímateľnou fóliou,<br>na použitie pri výrobe vysekávaných filmov pre vnútorné a vonkajšie povrchy automobilov <sup>(1)</sup>                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4314        | *ex 3919 90 80  | 56    | Priehľadný polyetylénový film potiahnutý na jednej strane vodovým akrylovým lepidlom, s hrúbkou od 30 µm do 50 µm, predkladaný vo zvitkoch so šírkou 52 cm alebo viac, ale najviac 154 cm                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4947        | ex 3919 90 80   | 65    | Samolepiaci film s hrúbkou 40 µm alebo viac, ale najviac 475 µm, pozostávajúci z jednej alebo viacerých priehľadných, metalizovaných alebo zafarbených poly(etyléntereftalát)ových vrstiev, pokrytých na jednej strane vrstvou odolnou voči poškrabaniu a na druhej strane lepidlom citlivým na tlak a snímateľnou ochrannou fóliou                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4925        | ex 3919 90 80   | 70    | Samolepiace leštiace kotúče z mikropórovitého polyuretánu, tiež pokryté podložkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4964        | ex 3919 90 80   | 82    | Reflexný film obsahujúci:<br>— polyuretánovú vrstvu,<br>— vrstvu sklenených mikrogulôčok,<br>— vrstvu metalizového hliníka, a<br>— lepidlo na jednej strane pokryté odnímateľnou ochrannou fóliou,<br>— tiež polyvinylchloridovú vrstvu,<br>— vrstvu, tiež obsahujúcu ochranné prvky proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu alebo úradnú známku na určené použitie | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4459        | ex 3919 90 80   | 83    | Reflexné alebo rozptylové fólie, vo zvitkoch,<br>— na ochranu proti ultrafialovému alebo infračervenému tepelnému žiareniu, ktoré sa majú pripevniť na okná, alebo<br>— na rovnomerný prenos a rozptyl svetla, určené pre LCD moduly                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6640        | ex 3920 10 40   | 40    | Rúrkový vrstvený film prevažne z polyetylénu:<br>— pozostávajúci z trojvrstvovej bariéry so základnou vrstvou z etylénvinylalkoholu pokrytou na oboch stranách vrstvou polyamidu, potiahnutou na oboch stranách aspoň jednou vrstvou polyetylénu,<br>— s celkovou hrúbkou 55 µm alebo viac,<br>— s priemerom 500 mm alebo viac, ale najviac 600 mm                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3754        | ex 3920 10 89   | 40    | Kompozitné listy obsahujúce akrylový náter a laminované do vrstvy polyetylénu s vysokou hustotou, s celkovou hrúbkou 0,8 mm alebo viac, ale najviac 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5139        | ex 3920 10 89   | 55    | Etylénvinylacetátová (EVA) fólia:<br>— s vystúpeným reliéfovým povrchom, ktorý má vyrazené vlnité vzorovanie,<br>— nelaminovaná,<br>— nezosieťovaná a<br>— s hrúbkou viac ako 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8205        | ex 3920 20 21   | 50    | Dvojosovo orientovaná fólia pozostávajúca z viacerých vrstiev polypropylénu, s celkovou hrúbkou najviac 14 mikrónov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3028        | *ex 3920 20 29  | 70    | Jednoosovo orientovaný film pozostávajúci z troch vrstiev, každá vrstva pozostáva zo zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a vinylacetátu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s:<br>— hrúbkou 55 µm alebo viac, ale najviac 97 µm,<br>— modulom pružnosti v strojovom zaťažení 0,30 GPa alebo viac, ale najviac 1,45 GPa, a<br>— modulom pružnosti v priečnom zaťažení 0,20 GPa alebo viac, ale najviac 0,70 GPa | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5167        | ex 3920 20 29   | 94    | Jednoosovo orientovaná koextrudovaná fólia:<br>— pozostávajúca z 3 až 5 vrstiev,<br>— každá vrstva pozostávajúca prevažne z polypropylénu a/alebo polyetylénu,<br>— každá vrstva obsahujúca najviac 10 hmotnostných % iných polymérov,<br>— tiež obsahujúca v strednej vrstve oxid titaničitý,<br>— s celkovou hrúbkou najviac 75 µm | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3024        | *ex 3920 43 10  | 92    | Plachtovina z polyvinyl chloridu, stabilizovaná proti ultrafialovému žiareniu, bez akýchkoľvek dierok, vrátane mikroskopických, s hrúbkou 60 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 80 µm, obsahujúca 30 alebo viac, ale nie viac ako 40 dielov plastifikátoru na 100 dielov polyvinylchloridu                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3026        | *ex 3920 43 10  | 95    | Odrazové laminátové listy, pozostávajúce z filmu z polyvinylchloridu a filmu z iného plastu úplne embosovaným pravidelným pyramídálnym vzorom, pokryté na jednej strane ochrannou fóliou                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5930        | *ex 3920 49 10  | 30    | Fólia z kopolyméru (polyvinyl)chloridu<br>— s obsahom aspoň 45 hmotnostných % plničov<br>— na podložke                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3021        | *ex 3920 51 00  | 20    | Platne z poly(metylmetakrylátu) obsahujúce hydroxid hlinitý, s hrúbkou 3,5 mm alebo viac ale nepresahujúcou 19 mm                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5506        | *ex 3920 51 00  | 30    | Dvojosovo orientovaný film z polymetylmetakrylátu s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 125 µm                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5753        | *ex 3920 51 00                 | 40       | Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normu EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7949        | ex 3920 61 00                  | 40       | Extrudované termoplastické fólie alebo filmy z polykarbonátu:<br>— s matným povrchom na oboch stranách,<br>— s hrúbkou viac ako 50 µm, ale najviac 200 µm,<br>— so šírkou 800 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm a<br>— s dĺžkou 300 m alebo viac, ale najviac 2 500 m                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8274        | ex 3920 61 00                  | 50       | Koextrudovaný film z polykarbonátovej hlavnej vrstvy a polymetylmetakrylátovej vrchnej vrstvy:<br>— s celkovou hrúbkou viac ako 230 µm, ale najviac 270 µm,<br>— s hrúbkou vrchnej vrstvy viac ako 40 µm, ale najviac 55 µm,<br>— s určenou drsnosťou povrchu vrchnej vrstvy 0,5 µm alebo menej (podľa ISO 4287),<br>— s vrchnou vrstvou stabilizovanou UV žiarením | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7418        | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Poly(etyléntereftalátový) film vo zvitkoch:<br>— s hrúbkou 0,335 mm alebo viac, ale najviac 0,365 mm, a<br>— potiahnutý vrstvou zlata s hrúbkou 0,03 µm alebo viac, ale najviac 0,06 µm                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3234        | *ex 3920 62 19                 | 08       | Poly(etyléntereftalátový) film, nepotiahnutý lepidlom, s hrúbkou nepresahujúcou 25 µm, buď:<br>— iba farbený v hmote, alebo<br>— farbený v hmote a pokovovaný na jednej strane                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8438        | ex 3920 62 19   | 28    | Nepriehľadný film z polyetyléntereftalátu alebo polyvinylidfluoridu:<br>— pričom každá vonkajšia vrstva má hrúbku 7 µm alebo viac, ale najviac 80 µm,<br>— s pevnosťou v ťahu 300 N/cm <sup>2</sup> alebo viac (ASTM D-882),<br>— s celkovou hrúbkou 200 µm alebo viac, ale najviac 350 µm, a<br>— so šírkou 600 mm alebo viac, ale najviac 1 600 mm,<br>— pokrytý na jednej strane vrstvou fluórpolyoméru a na druhej strane lepidlom a vrstvou polyvinylidéndifluoridu alebo potiahnutý na oboch stranách polyvinylidéndifluoridom alebo polyvinylfluoridom na báze zlúčenín fluórových polymérov                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4520        | ex 3920 62 19   | 32    | Priehľadný poly(etyléntereftalátový) film:<br>— s hrúbkou oboch strán 7 nm alebo viac, ale najviac 80 nm, alebo s hrúbkou oboch strán 7 µm alebo viac, ale najviac 80 µm, tiež potiahnutý organickým materiálom na báze akrylu,<br>— s povrchovým napätím 36 Dyn/cm alebo viac, ale najviac 39 Dyn/cm, alebo s priehľadnými 3 alebo 4 vrstvami, pričom druhá vrstva je z PET a ostatné vrstvy obsahujú fluórovú živicu,<br>— s priepustnosťou svetla viac ako 70 %,<br>— s Haze hodnotou najviac 1,3 %,<br>— s celkovou hrúbkou 10 µm alebo viac, ale najviac ako 350 µm,<br>— so šírkou 800 mm alebo viac, ale najviac 1 600 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3356        | *ex 3920 62 19  | 38    | Poly(etyléntereftalátový) film, s hrúbkou nepresahujúcou 12 µm, z jednej strany potiahnutý vrstvou oxidu hlinitého s hrúbkou nepresahujúcou 35 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3357        | ex 3920 62 19   | 48    | Listy alebo zvitky poly(etyléntereftalátu):<br>— potiahnuté na oboch stranách vrstvou epoxidovej akrylovej živice,<br>— s celkovou hrúbkou 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2589        | *ex 3920 62 19                 | 52       | Film z polyetyléntereftalátu, polyetylénnaftalátu alebo podobného polyesteru, ktorý je na jednej strane potiahnutý kovom a/alebo oxidmi kovov, obsahujúci menej ako 0,1 hmotnostného % hliníka, s hrúbkou najviac 300 µm a s povrchovým merným odporom najviac 10 000 ohmov (na štvorec) (určeným metódou ASTM D257)                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4344        | ex 3920 62 19                  | 60       | Poly(etyléntereftalátový) film:<br>— s hrúbkou najviac 20 µm,<br>— potiahnutý aspoň na jednej strane nepriepustnou plynovou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý alebo oxid hlinitý, a s hrúbkou najviac 2 µm                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8011        | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 68<br>20 | Polyetyléntereftalátový film vo zvitkoch:<br>— s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale najviac 350 µm a<br>— potiahnutý vrstvou naprašovanou drahými kovmi, napríklad zlatom alebo paládiom, s hrúbkou 0,02 µm alebo viac, ale najviac 0,06 µm                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3328        | *ex 3920 69 00                 | 20       | Film z poly(etylénnaftalén-2,6-dikarboxylátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7882        | *ex 3920 69 00                 | 30       | Jedno alebo viacvrstvový, priečne orientovaný zmršťujúci film:<br>— zložený z viac ako 85 hmotnostných % kyseliny polymliečnej, najviac 5 hmotnostných % anorganických alebo organických aditív a najviac 10 hmotnostných % aditív na základe biologicky rozložiteľných polyesterov,<br>— s hrúbkou 20 µm alebo viac, ale najviac 100 µm,<br>— s dĺžkou 2 385 m alebo viac, ale najviac 9 075 m,<br>— biologicky rozložiteľný a kompostovateľný (podľa metódy EN 13432) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7883        | *ex 3920 69 00                 | 70       | Jedno alebo viacvrstvé biaxiálne orientovaný film:<br>— zložený z viac ako 85 hmotnostných % kyseliny polymliečnej, najviac 5 hmotnostných % anorganických alebo organických aditív a nie viac ako 10 hmotnostných % aditív na základe biologicky rozložiteľných polyesterov,<br>— s hrúbkou 9 µm alebo viac, ale najviac 120 µm,<br>— s dĺžkou 1 395 m alebo viac, ale najviac 21 560 m,<br>— biologicky rozložiteľný a kompostovateľný (podľa metódy EN 13432)        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4766        | *ex 3920 91 00  | 52    | Polyvinylbutyralový film:<br>— obsahujúci v hmotnosti 26 % alebo viac, ale najviac 30 % trietylenglykol bis (2-etyl-hexanoátu) ako zmäkčovadlo,<br>— s hrúbkou 0,73 mm alebo viac, ale najviac 1,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3329        | *ex 3920 91 00  | 91    | Polyvinylbutyralový film so stupňovaným farebným pásom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3136        | *ex 3920 91 00  | 93    | Poly(etyléntereftalátový) film, tiež metalizovaný na jednej alebo oboch stranách, alebo laminovaný film z poly(etyléntereftalátových) filmov, metalizovaný len na vonkajších stranách, s nasledujúcimi vlastnosťami:<br>— svetelná priepustnosť 50 % alebo viac,<br>— pokrytý na jednej alebo oboch stranách vrstvou z poly(vinylbutyralu), ale nepokrytý adhezívnym alebo iným materiálom okrem poly(vinylbutyralu),<br>— celková hrúbka nepresahuje 0,2 mm bez zohľadnenia prítomnosti poly(vinylbutyralu) a hrúbka polyvinylbutyralu je viac ako 0,2 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4508        | *ex 3920 91 00  | 95    | Ko-extrudovaný trojvrstvový film z polyvinylbutyralu s postupne farbeným pásom obsahujúci v hmotnosti 29 % , ale najviac 31 % 2,2'-etyléndioxydietylbis(2-etylhexanoátu) ako plastifikátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3917        | *ex 3920 99 28  | 40    | Polymérny film obsahujúci tieto monoméry:<br>— polytetrametylén-éter-glykol,<br>— bis (4-izokyanátcyklohexyl)-metán,<br>— 1,4-butándiol alebo 1,3-butándiol,<br>— s hrúbkou 0,25 mm alebo viac, ale najviac 5,0 mm,<br>— embosované pravidelným vzorom na jednej strane,<br>— a pokrytý snímateľnou ochrannou fóliou                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8005        | ex 3920 99 28   | 48    | Termoplastická polyuretánová fólia vo zvitkoch:<br>— so šírkou 900 mm alebo viac, ale najviac 1 016 mm,<br>— s matným povrchom,<br>— s hrúbkou 0,4 mm ( $\pm 8\%$ ),<br>— s ťažnosťou (predĺžením) pri pretrhnutí 480 % alebo viac [ASTM D412 (Die C)],<br>— s pevnosťou v ťahu v pozdĺžnom smere výroby na stroji 470 ( $\pm 10$ ) kg/cm <sup>2</sup> [ASTM D412 (Die C)],<br>— s tvrdosťou Shore A 90 ( $\pm 3$ ) (ASTM D2240),<br>— s pevnosťou v ďalšom trhaní 100 ( $\pm 10$ ) kg/cm <sup>2</sup> [ASTM D624 (Die C)],<br>— s teplotou tavenia 165 °C ( $\pm 10$ °C) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4192        | ex 3920 99 28   | 50    | Termoplastický polyuretánový film s hrúbkou 250 µm alebo viac, ale najviac 350 µm, pokrytý na jednej strane odstrániteľným ochranným filmom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6579        | *ex 3920 99 28  | 65    | Matná termoplastická polyuretánová fólia vo zvitkoch s/so:<br>— šírkou 1 640 mm ( $\pm 10$ mm),<br>— leskom 3,3 stupňa alebo viac, ale najviac 3,8 stupňa (podľa metódy ASTM D2457),<br>— drsnosťou povrchu 1,9 Ra alebo viac, ale najviac 2,8 Ra (podľa metódy ISO 4287),<br>— hrúbkou viac ako 365 µm, ale najviac 760 µm,<br>— tvrdosťou 90 ( $\pm 4$ ) [podľa metódy: Shore A (ASTM D 2240)],<br>— predĺžením pri pretrhnutí 470 % (podľa metódy: EN ISO 527)                                                                                                         | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |
| 0.5315        | ex 3920 99 28   | 70    | Fólie vo zvitkoch zložené z epoxidovej živice s vodivými vlastnosťami obsahujúce:<br>— mikroguličky s povlakom z kovu, tiež s prísadou zlata,<br>— lepiacu vrstvu,<br>— s ochrannou vrstvou zo silikónu alebo poly(etyléntereftalátu) na jednej strane,<br>— s ochrannou vrstvou z poly(etyléntereftalátu) na druhej strane a<br>— so šírkou 5 cm alebo viac, ale najviac 100 cm a<br>— s dĺžkou najviac 2 000 m                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3326        | *ex 3920 99 59  | 25    | Poly(1-chlórtrifluóretylénový) film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3135        | *ex 3920 99 59  | 65    | Fólia z kopolyméru vinylalkoholu, rozpustná v studenej vode, s hrúbkou 34 µm alebo viac, ale nie viac ako 90 µm, pevnosťou v ťahu pri pretrhnutí 20 MPa alebo viac, ale nie viac ako 55 MPa a predĺžením pri pretrhnutí 250 % alebo viac, ale nie viac ako 900 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6066        | *ex 3921 19 00  | 30    | Bloky s bunkovou štruktúrou, s obsahom:<br>— polyamid-6-u alebo poly(epoxy-anhydridu)<br>— aspoň 7 hmotnostných %, ale najviac 9 hmotnostných % polytetrafluoretylénu, ak je prítomný<br>— aspoň 10 hmotnostných %, ale najviac 25 hmotnostných % neorganických plnidiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6911        | *ex 3921 19 00  | 40    | Transparentná, mikropórovitá polyetylénová fólia upravená kyselinou akrylovou, vo forme zvitkov:<br>— so šírkou 98 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,<br>— s hrúbkou 15 µm alebo viac, ale najviac 36 µm,<br>druhu používaného na výrobu separátorov alkalických baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7263        | *ex 3921 19 00  | 45    | Mikropórovitý jednovrstvový film z polypropylénu alebo mikropórovitý trojvrstvový film z polypropylénu, polyetylénu a polypropylénu, pričom každý film má:<br>— nulové priečne zmršťovanie (TD),<br>— celkovú hrúbku 8 µm alebo viac, ale najviac 50 µm,<br>— šírku 15 mm alebo viac, ale najviac 900 mm,<br>— dĺžku viac ako 200 m, ale najviac 8000 m, a<br>— póry s priemernou veľkosťou medzi 0,02 µm a 0,1 µm<br>— tiež laminovaný s polypropylénovou netkanou podložkou s hrúbkou 50 až 200 µm<br>— tiež potiahnutý povrchovo aktívnou látkou<br>— tiež potiahnutý na 1 alebo 2 stranách keramickou vrstvou s hrúbkou najmenej 1 µm alebo viac, ale najviac 5 µm<br>— tiež potiahnutý na 1 alebo 2 stranách lepkavým spojivom typu PVDF alebo obdobným, s hrúbkou najmenej 0,5 µm alebo viac, ale najviac 5 µm | 3,2 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7132        | ex 3921 19 00   | 50    | Priepustná membrána z polytetrafluóretylénu (PTFE) laminovaná polyesterovou spundbond netkanou textíliou s<br>— celkovou hrúbkou viac ako 0,05 mm, ale najviac 0,20 mm,<br>— tlakom vody na vstupe medzi 5 a 200 kPa podľa ISO 811 a<br>— priepustnosťou vzduchu 0,08 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /s alebo viac podľa normy ISO 5636-5                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7280        | ex 3921 19 00   | 60    | Viacpórovitá viacvrstvová separačná fólia:<br>— s jednou mikroporóznou polyetylénovou vrstvou medzi dvomi mikroporóznymi polypropylénovými vrstvami, a tiež obsahujúcimi vrstvu oxidu hlinitého na oboch stranách,<br>— so šírkou najmenej 65 mm, ale najviac 170 mm,<br>— s celkovou hrúbkou najmenej 0,01 mm, ale najviac 0,03 mm,<br>— s pórovitosťou najmenej 0,25, ale najviac 0,65      | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2027                                |
| 0.3002        | *ex 3921 19 00  | 95    | Film z polyétersulfónu, s hrúbkou nepresahujúcou 200 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3003        | *ex 3921 90 10  | 10    | Kompozitné platne z poly(etyléntereftalátu) alebo z poly(butyléntereftalátu), zosilnené sklenenými vláknami                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6156        | *ex 3921 90 10  | 30    | Viacvrstvový film pozostávajúci z:<br>— polyetyléntereftalátového filmu s hrúbkou viac ako 100 µm, ale najviac 150 µm,<br>— základu z fenolového materiálu s hrúbkou viac ako 8 µm, ale najviac 15 µm,<br>— lepiacej vrstvy zo syntetického kaučuku s hrúbkou viac ako 20 µm, ale najviac 30 µm<br>— a priehľadnej polyetyléntereftalátovej fólie s hrúbkou viac ako 35 µm, ale najviac 40 µm | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |
| 0.4844        | *ex 3921 90 55  | 25    | Predimpregnované listy alebo zvitky obsahujúce polyimidovú živicu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7510        | *ex 3921 90 55  | 35    | Sklenené vlákno impregnované epoxidovou živicom na použitie pri výrobe smart kariet <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6742        | ex 3921 90 55                  | 40       | Trojvrstvová tkanina v kotúčoch,<br>— pozostávajúca zo základnej vrstvy zo 100 % nylonového taftu alebo nylonovo-polyesterového taftu,<br>— na oboch stranách potiahnutá polyamidom,<br>— s celkovou hrúbkou najviac 135 µm,<br>— s celkovou hmotnosťou najviac 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2025                                |
| 0.8291        | ex 3921 90 55                  | 70       | Membrána zložená z polyamidovej vrstvy a polysulfónovej vrstvy na podkladovej vrstve z polyetyléntereftalátu s:<br>— celkovou hrúbkou najmenej 0,25 mm, ale najviac 0,40 mm,<br>— celkovou plošnou hmotnosťou 109 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 114 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2026                                |
| 0.5396        | ex 3923 10 90                  | 10       | Obal na fotomasku alebo doštičku:<br>— pozostávajúci zantistatických materiálov alebo kompozitných termoplastov s osobitnými antistatickými vlastnosťami avlastnosťami zabráňujúcimi unikaniu plynov,<br>— snepórovitým povrchom odolným proti úderu alebo nárazu,<br>— vybavené osobitne navrhnutým držiakovým systémom, ktorý fotomasku alebo doštičku chráni pred povrchovými poškodeniami alebo pred kozmetickým poškodením<br>— prípadne stesniacou vložkou<br>druhu používaného vo fotolitografii na úschovu fotomasky alebo doštičky | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7630        | *ex 3926 30 00                 | 40       | Plastická vnútorná kľučka používaná pri výrobe motorových vozidiel ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7335        | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 50<br>48 | Potiahnuté vnútorné alebo vonkajšie dekoratívne časti pozostávajúce z:<br>— kopolyméru akrylonitril-butadién-styrénu (ABS), tiež zmiešaného s polykarbonátom, a<br>— fólie z PVC,<br>— neobsahujúce vrstvy medi, niklu alebo chrómu,<br>na použitie pri výrobe častí a súčastí motorových vozidiel položiek 8701 až 8705 ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2764        | *ex 3926 90 97  | 10    | Mikroguľôčky z polyméru divinylnbenzénu, s priemerom 4,5 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8664        | ex 3926 90 97   | 22    | Tesnenia pre zrkadlá cestných vozidiel a ich súčasti vyrobené z polyetylénovej peny tvarovaním za tepla a s:<br>— hustotou 20 kg/m <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 40 kg/m <sup>3</sup> ,<br>— pevnosťou v ťahu najmenej 170 kPa,<br>— koeficientom absorpcie vody (nasiakavosťou) najviac 1 %,<br>— dĺžkou 5 mm alebo viac, ale najviac 300 mm,<br>— výškou 10 mm alebo viac, ale najviac 400 mm,<br>— hrúbkou 5 mm alebo viac, ale najviac 250 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6717        | ex 3926 90 97   | 23    | Plastový kryt so svorkami na vonkajšie spätné zrkadielko motorových vozidiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7445        | *ex 3926 90 97  | 27    | Tesnenie z polyetylénovej peny, určené na vyplnenie priestoru medzi karosériou motorového vozidla a držiakom spätného zrkadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5474        | ex 3926 90 97   | 30    | Časti predných krytov na autorádiá a autoklimatizáciu<br>— z akrylonitril-butadién-styrénu tiež s polykarbonátom,<br>— potiahnuté medenou, niklovou a chrómovou vrstvou,<br>— s celkovou hrúbkou poťahovej vrstvy 5,54 µm alebo viac, ale najviac 49,6 µm                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6301        | *ex 3926 90 97  | 33    | Puzdrá, časti puzdier, valce, nastavovacie kolieska, rámy, kryty, horné časti, konštrukčné dosky a ostatné časti z akrylonitrilbutadiénstyrénu, polykarbonátu, polymetylmetakrylátu alebo termoplastického polyuretánu, druhu používaného pri výrobe diaľkových ovládačov                                                                                                                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.7061        | ex 3926 90 97   | 40    | Silikónové vankúšiky na prsné implantáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.3850        | *ex 3926 90 97                 | 43       | Zmes vody a 19 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmotnostných % expandovaných dutých mikrogulôčok kopolyméru z akrylonitrilu, metakrylonitrilu a izobornylmetakrylátu alebo iného metakrylátu, s priemerom 3 µm alebo viac, ale najviac 4,95 µm                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8118        | ex 3926 90 97                  | 58       | Plastové príruby a/alebo zástrčky:<br>— tiež vystužené kruhom z nehrdzavejúcej ocele,<br>— vhodné pre maximálny pracovný tlak 2,7 MPa alebo viac, ale najviac 114 MPa, pre hadičky s:<br>— vonkajším priemerom 0,33 mm alebo viac, ale najviac 3,3 mm,<br>— vhodné pre maximálny pracovný tlak 2,7 MPa alebo viac, ale najviac 114 MPa,<br>— vhodné pre všetky roztoky používané v chromatografii,<br>na použitie pri výrobe chromatografických systémov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7196        | ex 3926 90 97                  | 77       | Silikónový oddeľujúci krúžok s vnútorným priemerom 14,7 mm alebo viac, ale nie viac ako 16,0 mm, v bezprostrednom obale po aspoň 2 500 kusov, druhu používaného v snímačových systémoch na pomoc pri parkovaní automobilov                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.3046        | *ex 4007 00 00                 | 10       | Nite a kordy zo silikónovaného vulkanizovaného kaučuku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8504        | ex 4009 31 00<br>ex 4009 32 00 | 10<br>20 | Viacvrstvová kaučuková rúrka, vystužená aramidovou tkaninou, tiež s polyamidovými spojovacími prvkami a oceľovými svorkami, na použitie pri výrobe výmenníkov tepla pre automobily a/alebo kondenzátorov v klimatizačných systémoch pre automobily <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                  | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6708        | ex 4009 42 00                                    | 20             | Brzdová hadica z kaučuku:<br>— s textilným výpletom,<br>— s hrúbkou steny 3,2 mm,<br>— s dutými kovovými koncovkami nalisovanými na oboch koncoch a<br>— s jednou alebo viacerými montážnymi úchytkami,<br>— na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7042        | *ex 4010 31 00<br>ex 4010 33 00<br>ex 4010 39 00 | 10<br>10<br>10 | Nekonečný hnací pás z vulkanizovaného kaučuku s lichobežníkovým prierezom (V-pásky) a pozdĺžnym V-drážkovaním na vnútornej strane na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6844        | ex 4016 93 00                                    | 30             | Pravouhlé tesnenie z etylén-propylén-diénového kaučuku:<br>— s dĺžkou 72 mm alebo viac, ale najviac 825 mm,<br>— so šírkou 18 mm alebo viac, ale najviac 155 mm,<br>— so špičkovou teplotou 150 °C alebo viac, ale najviac 240 °C,<br>— prípustným výtokom materiálu v mieste delenej formy najviac 0,3 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8646        | ex 4016 99 52                                    | 10             | Záves výfuku pozostávajúci:<br>— z oceľovej konzoly s aspoň jedným montážnym otvorom a<br>— zo silentbloku,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7170        | ex 4016 99 57                                    | 10             | Nasávací hadica pre prívod vzduchu do spaľovacej časti motora obsahujúca aspoň:<br>— jednu pružnú kaučukovú hadicu,<br>— jednu plastovú hadicu a<br>— kovové spony,<br>— tiež rezonátor<br>na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                       | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5148        | ex 4016 99 97                                         | 30    | Membrána používaná pri lisovaní pneumatík                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5842        | *ex 4104 41 19                                        | 10    | Useň z byvola, štiepaná, činená chrómom synteticky prečinená („krustovaná“), suchá                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2555        | *4105 10 00<br>4105 30 90                             |       | Ovčia alebo jahňacia koža, bez vlny, činená alebo opätovne činená, ale inak neupravená, tiež štiepaná, iná ako useň položky 4114                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2553        | *4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Kozia alebo kozľacia koža, odchlpená, činená alebo opätovne činená, ale inak neupravená, tiež štiepaná, iná ako useň položky 4114                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2554        | *4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Koža z ostatných zvierat, odchlpená, činená, ale inak neupravená, iná ako useň položky 4114                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6223        | *ex 4408 39 30                                        | 10    | Listy na dyhy z tropického dreva okoumé určené na preglejkové dosky,<br>— s najväčším rozmerom 900 mm alebo viac, ale najviac 3 250 mm,<br>— s najmenším rozmerom 95 mm alebo viac, ale najviac 2 000 mm,<br>— s hrúbkou 0,5 mm alebo viac, ale najviac 4 mm,<br>— nebrúsené pieskom,<br>— nehobľované a<br>— rezané, krájané alebo lúpané pozdĺžne | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8737        | *ex 4408 39 95  | 10    | Listy na dyhy z tropického dreva iroko určené na preglejkové dosky:<br>— s najväčším rozmerom 900 mm alebo viac, ale najviac 3 250 mm,<br>— s najmenším rozmerom 95 mm alebo viac, ale najviac 2 000 mm,<br>— s hrúbkou viac ako 1 mm, ale najviac 4 mm,<br>— nebrúsené pieskom,<br>— nehobľované a<br>— rezané, krájané alebo lúpané pozdĺžne    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8733        | *ex 4408 39 95  | 20    | Listy na dyhy z tropického dreva igaganga určené na preglejkové dosky:<br>— s najväčším rozmerom 900 mm alebo viac, ale najviac 3 250 mm,<br>— s najmenším rozmerom 95 mm alebo viac, ale najviac 2 000 mm,<br>— s hrúbkou viac ako 1 mm, ale najviac 4 mm,<br>— nebrúsené pieskom,<br>— nehobľované a<br>— rezané, krájané alebo lúpané pozdĺžne | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8738        | *ex 4408 39 95  | 30    | Listy na dyhy z tropického dreva ozigo určené na preglejkové dosky:<br>— s najväčším rozmerom 900 mm alebo viac, ale najviac 3 250 mm,<br>— s najmenším rozmerom 95 mm alebo viac, ale najviac 2 000 mm,<br>— s hrúbkou viac ako 1 mm, ale najviac 4 mm,<br>— nebrúsené pieskom,<br>— nehobľované a<br>— rezané, krájané alebo lúpané pozdĺžne    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8372        | ex 4411 12 92                   | 10       | Drevovláknité dosky:<br>— s hrúbkou 2,20 mm alebo viac, ale najviac 2,80 mm,<br>— s hustotou 0,95 g/cm <sup>3</sup> alebo viac,<br>— lakované alebo potiahnuté melamínovou fóliou na oboch stranách, a<br>— s rozmermi 1 300 mm x 1 100 mm alebo menej                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4217        | ex 5004 00 10                   | 10       | Hodvábná priadza (iná ako priadza spradená z hodvábného odpadu), neupravená na predaj v malom, nebielená, praná alebo bielená, úplne z hodvábu                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2551        | *ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90 | 10<br>10 | Priadza spradená úplne z hodvábného odpadu (výčeskov), neupravená na predaj v malom                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2544        | *5208 11 10                     |          | Tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskech gáz                                                                                                                                                                                                                          | 5,2 %                  | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7372        | ex 5311 00 90                   | 10       | Tkanina v plátrovej väzbe z papierovej priadze nalepená na vrstve hodvábného papiera:<br>— s plošnou hmotnosťou 190 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 280 g/m <sup>2</sup> , a<br>— rezaná do pravouhlých tvarov s dĺžkou strany 40 cm alebo viac, ale najviac 140 cm | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2975        | *ex 5402 49 00                  | 30       | Priadza z kopolyméru kyseliny glykolovej s kyselinou mliečnou, na výrobu chirurgických šijacích materiálov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3098        | *ex 5402 49 00                  | 50       | Netvarovaná priadza z polyvinylalkoholu                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8108        | ex 5403 31 00                   | 10       | Nekonečné umelé vlákna z viskózového hodvábu s dĺžkovou hmotnosťou 105 decitexov alebo viac, ale najviac 117 decitexov, a pozostávajúce z 36 monofilov alebo viac, ale najviac 40 monofilov                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                                                                                       | TARIC                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8225        | ex 5404 19 00                                                                                                                         | 60                                           | Chemicky kónické syntetické vlákna z polyesteru:<br>— s priemerom 0,1 mm alebo viac, ale najviac 0,6 mm,<br>— s dĺžkou 30 mm alebo viac, ale najviac 120 mm,<br>na použitie pri výrobe štetcov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3311        | *ex 5404 90 90                                                                                                                        | 20                                           | Pásik z polyimidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8382        | ex 5407 30 00                                                                                                                         | 10                                           | Otvorená sieťovina vyrobená z tepelne zosieťovaných vlákien z polyolefínov, s hustotou 0,94 g/cm <sup>3</sup> alebo viac,<br>— s plošnou hmotnosťou 21 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 24 g/m <sup>2</sup> ,<br>— so šírkou 560 mm alebo viac, ale najviac 1 200 mm,<br>— s hrúbkou 100 µm alebo viac, ale najviac 120 µm,<br>— s predĺžením pri pretrhnutí najviac 20 % (ASTM D5034, v strojovom zaťažení),<br>— s predĺžením pri pretrhnutí najviac 22 % (ASTM D5034, v priečnom zaťažení),<br>— s ťažnosťou najviac 100 N/5 cm (ASTM D882, v strojovom zaťažení) a<br>— s ťažnosťou najviac 130 N/5 cm (ASTM D882, v priečnom zaťažení) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3214        | *ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00                                                                                      | 20<br>10<br>10                               | Polyvinylalkoholové vlákna, tiež acetalizované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3212        | *ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Polyvinylalkoholové netkané textílie, v metráži alebo narezané do pravouhlých tvarov:<br><br>— s hrúbkou 200 µm alebo viac, ale najviac 280 µm a<br><br>— s plošnou hmotnosťou 20 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 50 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                                                    | TARIC                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2552        | ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 80<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 80 | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30 | Netkané textilie z aromatických polyamidových vlákien získaných polykondenzáciou <i>m</i> -fenyléndiamínu a kyseliny isoftalovej, v metráži alebo narezané do pravouhlých tvarov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2028                                |
| 0.2548        | *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90                                                                    | 60<br>60                         | Netkaná textilía zo spriadaného polyetylénu, s plošnou hmotnosťou viac ako 60 g/m <sup>2</sup> , ale najviac 80 g/m <sup>2</sup> a odporom vzduchu (Gurley) 8 sekúnd alebo viac, ale najviac 36 sekúnd (určené metódou ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |
| 0.5059        | ex 5603 13 10                                                                                      | 20                               | Netkaná textilía z polyetylénového pradiava, potiahnutá,<br>— s plošnou hmotnosťou viac ako 80 g/m <sup>2</sup> , ale najviac 105 g/m <sup>2</sup> a<br>— odporom vzduchu (Gurley) 8 s alebo viac, ale najviac 75 s (stanovené metódou ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2025                                |
| 0.8024        | *ex 5603 14 10                                                                                     | 30                               | Netkané textilie, pozostávajúce z netkaného polyetyléntereftalátového materiálu:<br>— s plošnou hmotnosťou 160 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 300 g/m <sup>2</sup> ,<br>— s filtračnou účinnosťou triedy M alebo vyššou (podľa DIN 60335-2-69),<br>— plisovateľné,<br>minimálne s jednou z týchto úprav:<br>— nános alebo povlak z polytetrafluóretylénu (PTFE),<br>— nános z hliníkových častíc,<br>— nános spomaľovačov horenia založených na fosfore,<br>— nános z nanovláken polyamidu, polyuretánu alebo polyméru obsahujúceho fluór | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5987        | ex 5603 14 80                  | 60       | Netkané textilie, pozostávajúce z netkaného polyetyléntereftalátového materiálu:<br>— s plošnou hmotnosťou 160 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 300 g/m <sup>2</sup> ,<br>— s filtračnou účinnosťou triedy M alebo vyššou (podľa DIN 60335-2-69),<br>— plisovateľné,<br>— tiež s expandovanou polytetrafluóretylénovou membránou (ePTFE)                                                                                                                                                          | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2028                                |
| 0.3042        | ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 80 | 70<br>40 | Netkané textilie, pozostávajúce z viacnásobných vrstiev zo zmesi za tavenia zvlákňovaných (meltblown) vlákien a strižných vlákien z polypropylénu a polyesteru, tiež laminované na jednej strane alebo na oboch stranách pradiťom z polypropylénových vlákien                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2028                                |
| 0.5197        | ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 80<br>50 | Netkaná polyolefinová textília, pozostávajúca z elastómernej vrstvy, laminovanej na oboch stranách polyolefinovými vláknami:<br>— s plošnou hmotnosťou 25 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— v metráži alebo jednoducho narezaná do štvorcových alebo obdĺžnikových tvarov,<br>— neimpregnovaná,<br>— s ťahovými vlastnosťami v priečnom smere alebo pozdĺžnom smere výroby na stroji<br>na použitie pri výrobe výrobkov na starostlivosť o dojčatá/deti <sup>(1)</sup> | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2026                                |
| 0.3210        | ex 5603 94 80                  | 20       | Tyčinky z akrylových vlákien, s dĺžkou najviac 50 cm, na výrobu špičiek pier <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2028                                |
| 0.2415        | *ex 5803 00 10                 | 91       | Perlinková tkanina z bavlny, so šírkou menšou ako 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7081        | ex 5903 20 90                  | 20       | Dvojvrstvová textília laminovaná plástom s:<br>— jednou vrstvou pozostávajúcou z pletenej alebo háčkovanej polyesterovej textílie,<br>— druhou vrstvou pozostávajúcou z polyuretánovej peny,<br>— plošnou hmotnosťou 150 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 500 g/m <sup>2</sup> ,<br>— hrúbkou 1 mm alebo viac, ale najviac 5 mm,<br>používaná pri výrobe sklápacích striech motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8213        | ex 5906 99 90                   | 30       | Tkaná a potiahnutá pogumovaná textília s týmito vlastnosťami:<br>— s tromi vrstvami,<br>— vonkajšie vrstvy pozostávajú z prírodného kaučuku, EPDM a zmesi chlórópe-nového kaučuku,<br>— stredná vrstva pozostáva z polyesterovej textílie,<br>na použitie pri výrobe záchranných nafukovacích člnov <sup>(1)</sup>                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2453        | ex 5907 00 00                   | 10       | Textílie, potiahnuté lepidlom, v ktorom sú zaliate gulôčky s priemerom najviac 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3207        | *ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Časti zariadení na čistenie vody reveznou osmózou, obsahujúce výlučne membrány na plastovom základe, zvnútra podložené tkanými alebo netkanými materiálmi, ktoré sú navinuté okolo dierkovej rúrky, a vložené do valcovitého puzdra s hrúbkou steny najviac 4 mm, tiež umiestnené vo valci s hrúbkou steny 5 mm alebo viac                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4638        | *ex 5911 90 99                  | 40       | Viacvrstvé netkané polyesterové vankúšiky na leštenie, impregnované polyuretá-nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7340        | ex 5911 90 99                   | 50       | Tlmič vibrácií do reproduktora, vyrobený z okrúhlej, zvlnenej, pružnej textílie narezanej na príslušný rozmer, zloženej z polyesterových, bavlnených alebo aramidových textilných vlákien alebo z ich kombinácie, druhu používaného v autoreproduktorech                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6469        | *ex 6804 21 00                  | 20       | Kotúče<br>— zo syntetických diamantov, ktoré sú aglomerované kovovou zliatinou, keramickou zliatinou alebo plastovou zliatinou,<br>— so samoostriacim účinkom v dôsledku neustáleho uvoľňovania diamantov,<br>— vhodné na rozbrusovanie doštičiek (substrátových diskov),<br>— tiež s dierou v strede,<br>— tiež na podložke<br>— s hmotnosťou najviac 377 g/kus a<br>— s vonkajším priemerom najviac 206 mm | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8666        | *ex 6804 21 00  | 30    | Oceľový drôt používaný na obrezávanie a opracovávanie polovodičov:<br>— pokrytý zrnkami diamantu s veľkosťou 5 µm alebo viac, ale najviac 55 µm,<br>— s priemerom drôtu 45 µm alebo viac, ale najviac 370 µm,<br>— s pevnosťou v ťahu 11,5 N alebo viac, ale najviac 200 N                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2755        | *ex 6813 89 00  | 20    | Trecí materiál s hrúbkou menej ako 20 mm, nenamontovaný, na použitie pri výrobe trecích prvkov ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5931        | *ex 6814 10 00  | 10    | Aglomerovaná slúda s hrúbkou najviac 0,15 mm, na kotúčoch, tiež kalcinovaná, tiež vystužená aramidovými vláknami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2546        | *ex 6903 90 90  | 40    | Reaktorové rúry a držiaky z karbidu kremíka s maximálnou prevádzkovou teplotou 1 370 °C alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4978        | ex 6909 19 00   | 20    | Valčeky alebo guľôčky z nitridu kremičitého (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6071        | *ex 6909 19 00  | 25    | Keramické činidlá obsahujúce oxid hlinitý, oxid kremičitý a oxid železa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3403        | *ex 6909 19 00  | 30    | Katalyzátorové nosiče, pozostávajúce z poréznych kordieritových alebo mullitových keramických kusov, s celkovým objemom najviac 65 l, s najmenej jedným neprerušovaným kanálikom, ktorý môže byť jednostranne alebo obojstranne otvorený, na cm <sup>2</sup> prierezu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8028        | ex 6909 19 00   | 40    | Keramicko-uhlíkové absorpčné alebo adsorpčné kazety systémov palivových motorových vozidiel s týmito vlastnosťami:<br>— s multicelulárnou valcovitou štruktúrou so spojivom na základe extrudovanej pálenej keramiky,<br>— s obsahom 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % aktívneho uhlia,<br>— s obsahom 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % keramického spojiva,<br>— s priemerom 29 mm alebo viac, ale najviac 41 mm,<br>— s dĺžkou najviac 150 mm,<br>— vypálené pri teplote 800 °C alebo viac | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.2538        | *ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Keramické výrobky z nekonečných vlákien z keramických oxidov, s hmotnostným obsahom:<br>— 2 % alebo viac oxidu boritého,<br>— 28 % alebo menej oxidu kremičitého a<br>— 60 % alebo viac oxidu hlinitého                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3766        | *ex 6909 19 00                  | 60       | Katalyzátorové nosiče, pozostávajúce z poréznych keramických kusov, zo zmesi karbidu kremíka a kremíka, s tvrdosťou menej ako 9 na Mohsovej stupnici, s celkovým objemom najviac 65 litrov, s jedným alebo viacerými na koncoch uzatvorenými kanálíkmi na cm <sup>2</sup> povrchu prierezu                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4582        | *ex 6909 19 00                  | 70       | Nosiče katalyzátorov alebo filtrov, pozostávajúce z poréznej keramiky vyrobenej hlavne z oxidov hliníka a titánu; s celkovým objemom najviac 65 litrov a najmenej s jedným kanálíkom (jednostranne alebo obojstranne otvoreným) na cm <sup>2</sup> prierezu                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3404        | *ex 6914 90 00                  | 30       | Keramické mikrogulôčky, priehľadné, získané z oxidu kremičitého a oxidu zirkoničitého, s priemerom viac ako 125 µm                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8265        | ex 7007 11 10                   | 10       | Špeciálne tvarované a tvrdené bezpečnostné sklo:<br>— so šírkou 200 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br>— s výškou 150 mm alebo viac, ale najviac 500 mm,<br>na použitie pri výrobe okenných zostáv pre motorové vozidlá (1)                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6380        | *ex 7009 10 00                  | 30       | Vrstvené sklo so schopnosťou mechanicky tlmiť svetlo dopadajúce pod rôznymi uhlami obsahujúce:<br>— tiež vrstvu chrómu,<br>— lepiacu pásku alebo roztaviteľné lepidlo zabezpečujúce ochranu proti roztriešteniu a<br>— odnímateľnú fóliu na prednej strane a ochrannú papierovú vrstvu na zadnej strane<br>druhu používaného na vnútorné spätné zrkadlá dopravných prostriedkov | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5789        | ex 7009 10 00   | 50    | Nedokončené elektrochromatické samostmievacie zrkadielko pre spätné zrkadielka motorových vozidiel:<br>— tiež vybavené plastovou nosnou doskou,<br>— tiež vybavené vykurovacím telesom,<br>— tiež vybavené Blind Spot Modul (BSM) displejom                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6870        | ex 7009 10 00   | 60    | Elektrochromatické samostmievacie vnútorné spätné zrkadielko:<br>— s držiakom zrkadielka<br>— v plastovom kryte a<br>— s integrovaným obvodom,<br>— tiež s asistentom diaľkových svetiel,<br>— tiež s digitálnym kompasom,<br>— tiež s otváračom garážových brán,<br>— tiež s integrovaným mýtnym modulom,<br>— tiež s kamerou na monitorovanie vodiča a/alebo kabíny,<br>— tiež s infračerveným filtrom,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8663        | ex 7009 91 00   | 10    | Pochrómované sklenené zrkadlo:<br>— s dĺžkou 155 mm alebo viac, ale najviac 158 mm,<br>— s výškou 115 mm alebo viac, ale najviac 120 mm,<br>— so snímačom mŕtveho uhla so svetelným modulom detekcie pohybu v mŕtvom uhle, s okrajovou luminiscenciou aspoň 5 000 cd/m <sup>2</sup> a stredovou luminiscenciou aspoň 7 000 cd/m <sup>2</sup> ,<br>— s vyhrievacou fóliou, s odporom 1,1 kΩ alebo viac, ale najviac 1,35 kΩ,<br>určené na montáž do krytu ako vonkajšie zrkadlo vozidla, na použitie pri výrobe zrkadiel automobilov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8682        | ex 7009 91 00                  | 20       | Asférické, vypuklé alebo ploché pochrómované sklo, pripravené na zarámovanie:<br>— s dĺžkou 140 mm alebo viac, ale najviac 215 mm,<br>— s výškou 104 mm alebo viac, ale najviac 138 mm,<br>— s polomerom zaoblenia 0 mm alebo viac, ale najviac 1 330 mm,<br>— s odrazivosťou viac ako 40 %, na výrobu automobilových zrkadiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.3400        | *ex 7014 00 00                 | 10       | Optické elementy zo skla (iné ako v položke 7015), opticky neopracované, iné ako signálny sklenený tovar                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5750        | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Pramene s dĺžkovou hmotnosťou v rozsahu od 1980 do 2033 texov, zložené z nekonečných sklených vlákien spriemerom vlákien 9 µm (± 0,5µm)                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2532        | *ex 7019 13 00                 | 10       | Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo jej násobkom (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiava s menovitým priemerom 3,5 µm alebo 4,5 µm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 3 µm alebo viac, ale najviac 5,2 µm, iné ako spracované na zlepšenie ich príľnavosti k elastomérom                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5749        | ex 7019 13 00                  | 15       | Vlákno z S-skla s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo násobkom 33 texov (± 13 %) získaná z nekonečných vlákien skleného pradiava s priemerom vlákien 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5021        | ex 7019 13 00                  | 20       | Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 10,3 texov alebo viac, ale najviac 11,9 texov, získaná z nekonečných vlákien skleného pradiava, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 4,83 µm alebo viac, ale najviac 5,83 µm                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5020        | ex 7019 13 00                  | 25       | Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 5,1 texov alebo viac, ale najviac 6,0 texov, získaná z nekonečných vlákien skleného pradiava, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 4,83 µm alebo viac, ale najviac 5,83 µm                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2535        | *ex 7019 13 00                 | 30       | Priadza z E-skla s dĺžkovou hmotnosťou 22 texov (± 1,6 texov), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiava s menovitým priemerom 7 µm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 6,35 µm alebo viac, ale najviac 7,61 µm                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4848        | ex 7019 13 00                  | 50       | Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 11 texov alebo jej násobkom ( $\pm 7,5\%$ ), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiwa, obsahujúca 93 % hmotnosti alebo viac oxidu kremičitého, s menovitým priemerom 6 $\mu\text{m}$ alebo 9 $\mu\text{m}$ , neupravovaná                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7056        | ex 7019 61 00<br>ex 7019 63 00 | 70<br>30 | Tkaniny zo sklenených vlákien typu E:<br>— s plošnou hmotnosťou 20 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 214 g/m <sup>2</sup> ,<br>— povrch ošetrovaný organosilánovým spojivom,<br>— v kotúčoch,<br>— s obsahom vlhkosti 0,13 hmotnostného % alebo menej a<br>— s najviac 3 dutými vláknami na 100 000 vlákien,<br>na výlučné použitie pri výrobe predimpregnovaných a medľou plátovaných laminátov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2026                                |
| 0.7647        | *ex 7019 64 00                 | 40       | Tkanina zo sklenených vlákien potiahnutá epoxidovou živicom obsahujúca:<br>— 91 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 93 hmotnostných % sklenených vlákien<br>— 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 9 hmotnostných % epoxidovej živice                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4059        | ex 7019 71 00<br>ex 7019 72 00 | 50<br>50 | Netkané výrobky z netextilného skleného vlákna, na výrobu vzduchových filtrov alebo katalyzátorov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3940        | ex 7019 80 90                  | 10       | Sklenená vlna, v ktorej prevládajú vlákna s priemerom menej ako 4,6 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.4024        | *ex 7019 90 00                 | 30       | Sklené vlákno s vysokým modulom pružnosti (typ K) impregnované kaučukom, získané zo zakrútených sklených priadzí s vysokým modulom pružnosti, potiahnuté latexom pozostávajúcim z rezorcinolformaldehydovej živice, ktorý môže obsahovať vinylpyridín a/alebo hydrogenovaný akrylonitrilbutadiénový kaučuk (HNBR)                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8616        | ex 7019 90 00                  | 50       | Izolačné pevné panely vyrobené vákuovou kompresiou sklenených vlákien zabalených v ochrannej plynotesnej fólii, na použitie pri výrobe chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5348        | ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | Stojany na televízne prijímače, s držiakom alebo bez držiaka, na upevnenie a stabilizáciu puzdra/tela televízneho prijímača                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.7266        | ex 7020 00 10                  | 20       | Surovina na optické prvky z taveného oxidu kremičitého s:<br>— hrúbkou 10 cm alebo viac, ale najviac 40 cm a<br>— hmotnosťou 100 kg alebo viac                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.4127        | ex 7201 10 11                  | 10       | Ingoty zo surového železa s dĺžkou nie viac ako 350 mm, šírkou nie viac ako 150 mm, výškou nie viac ako 150 mm                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.4128        | ex 7201 10 30                  | 10       | Ingoty zo surového železa s dĺžkou nie viac ako 350 mm, šírkou nie viac ako 150 mm, výškou nie viac ako 150 mm, obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 1 % kremíka                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3353        | *7202 50 00                    |          | Ferosilikochróm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4853        | ex 7202 99 80                  | 10       | Zliatina železa a dysprózia, obsahujúca v hmotnosti:<br>— 78 % alebo viac dysprózia a<br>— 18 % alebo viac, ale najviac 22 % železa                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7502        | *ex 7318 24 00                 | 40       | Prvky zámkových spojov na rúry alebo rúrky:<br>— z nehrdzavejúcej ocele podľa špecifikácie 17-4PH alebo z ocele podľa špecifikácie nástrojová oceľ S7,<br>— vyrobené odlievaním kovov vstrekaním,<br>— s tvrdosťou podľa Rockwella 38 HRC (±1) alebo 53 HRC (+2/-1),<br>— s rozmermi 7 mm × 4 mm × 5 mm alebo viac, ale najviac 40 mm × 20 mm × 10 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4126        | ex 7326 20 00                  | 20       | Kovové rúno pozostávajúce z nerezových drôtov s priemerom od 0,001 mm alebo viac, ale najviac 0,070 mm zhotúnené spekaním a valcovaním                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6680        | ex 7326 90 98<br>ex 7907 00 00 | 40<br>10 | Železné, oceľové a/alebo zo zliatiny zinku vyrobené závažia:<br>— s hmotnosťou najviac 500 gramov a s rozmermi najviac 107 mm × 107 mm × 11 mm,<br>— tiež s časťami a súčasťami z iného materiálu,<br>— tiež s časťami a súčasťami z iných kovov,<br>— tiež povrchovo upravené,<br>— tiež s potlačou,<br>druhu používaného pri výrobe diaľkových ovládačov    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8480        | ex 7326 90 98                  | 60       | Lopatkový krúžok druhu používaného na upevnenie lopatiek reguláciu prietoku plynu:<br>— zo železa alebo legovanej ocele,<br>— s tepelnou odolnosťou 830 °C alebo viac, ale najviac 1 050 °C,<br>— s vonkajším priemerom najviac 92 mm,<br>— s otvormi na uchytenie lopatiek regulácie prietoku plynu,<br>na použitie pri výrobe turbodúchadiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8512        | ex 7326 90 98                  | 70       | Disk druhu používaného na zaistenie šírky kanála prietoku plynu:<br>— zo železa alebo legovanej ocele,<br>— s tepelnou odolnosťou 830 °C alebo viac, ale najviac 1 050 °C,<br>— s vonkajším priemerom najviac 92,5 mm,<br>— s vnútorným priemerom najviac 62 mm,<br>na použitie pri výrobe turbodúchadiel <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.3352        | *ex 7410 21 00                 | 10       | Platňa alebo tabuľa polytetrafluóretylénu, obsahujúca oxid hliníka alebo kyslíčnik titaničitý ako výplňou alebo zosilnené textilom zo sklenených vlákien, pokryté na oboch stranách medenou fóliou                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7509        | *ex 7410 21 00  | 20    | Fólie vo zvitkoch zložené z jednej vrstvy sklolaminátu s hrúbkou 100 µm s prilaminovanou fóliou z rafinovanej medi na jednej alebo na oboch stranách s hrúbkou 35 µm, s toleranciou 10 %, na použitie pri výrobe smart kariet (!)                                                                                                                                                                              | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2029                                |
| 0.3005        | *ex 7410 21 00  | 30    | Film z polyimidu, tiež obsahujúci epoxidovú živicu a/alebo sklenené vlákno, pokrytý medenou fóliou na jednej alebo oboch stranách                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3926        | *ex 7410 21 00  | 40    | Platne alebo tabule<br>— pozostávajúce minimálne z hlavnej vrstvy papiera alebo jednej hlavnej platne akéhokoľvek netkaného vlákna, laminované na každej strane tkaninou zo sklenených vlákien a impregnované epoxidovou živicom, alebo<br>— pozostávajúce z viacerých vrstiev papiera, impregnované fenolovou živicom, potiahnuté na jednej alebo oboch stranách medenou vrstvou s maximálnou hrúbkou 0,15 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4479        | *ex 7410 21 00  | 50    | Dosky:<br>— zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej termosetovou živicom,<br>— na jednej alebo oboch stranách pokryté medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm a<br>— s permitivitou (DK) menšou ako 3,9 a stratovým činiteľom (Df) menším ako 0,015 pri frekvencii merania 10 GHz, merané podľa IPC-TM-650                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7341        | ex 7413 00 00   | 20    | Vlnovec reproduktora zložený z jedného alebo viacerých tlmičov vibrácií a aspoň dvoch doň vpletených alebo vlisovaných neizolovaných medených káblov                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7911        | *ex 7506 20 00  | 10    | Plechý a pásy vo zvitkoch zo zliatiny niklu C276 (EN 2.4819)<br>— s hrúbkou 0,5 mm alebo viac, ale najviac 3 mm,<br>— so šírkou 770 mm alebo viac, ale najviac 1 250 mm,                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7913        | ex 7506 20 00                                   | 20             | Plechý a pásy vo zvitkoch zo zliatiny niklu podľa normy ASME SB-582/UNS N06030:<br>— s hrúbkou 0,5 mm alebo viac, ale najviac 3 mm,<br>— so šírkou 250 mm alebo viac, ale najviac 1 219 mm                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7752        | *ex 7604 21 00                                  | 10             | Duté profily s:<br>— jednou uzavretou komorou z hliníkovej zliatiny 6063-T5 alebo 6060-T5,<br>— s hrúbkou najviac 0,7 mm a<br>— s anodizovanou vrstvou 10 µm na povrchu,<br>na použitie pri výrobe rámov bielych tabúl, korkových tabúl, stojanových tabúl, výučbových tabúl a vitrín <sup>(1)</sup>                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5029        | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99<br>ex 7606 12 99 | 10<br>21<br>25 | Plechý a tyče z hliníkovo-lítiových zliatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6417        | *ex 7604 29 10                                  | 40             | Tyče a prúty z hliníkových zliatin, obsahujúce v hmotnosti:<br>— 0,25 % alebo viac, ale najviac 7 % zinku a<br>— 1 % alebo viac, ale najviac 3 % horčíka a<br>— 1 % alebo viac, ale najviac 5 % medi a<br>— najviac 1 % mangánu<br>v súlade so špecifikáciami materiálu AMS QQ-A-225, druhov používaných v leteckom a kozmickom priemysle (splňajúce okrem iného NADCAP a AS9100) a získané procesom valcovania | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2410        | *ex 7605 19 00                                  | 10             | Nelegovaný hliníkový drôt, s priemerom 2 mm alebo väčším, ale nie viac ako 6 mm, potiahnutý vrstvou medi s hrúbkou 0,032 mm alebo väčšou, ale nie viac ako 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8344        | ex 7605 21 00                                   | 10             | Drôty zo zliatiny hliníka s priemerom 9,50 mm alebo viac, ale najviac 19,15 mm, vo zvitkoch, na použitie pri výrobe spojovacích prvkov pre letecký priemysel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7746        | *ex 7608 20 81                 | 20       | Bezšvové legované pretláčané hliníkové rúry (hliník 6061F podľa normy ASTM B241) s:<br><br>— vonkajším priemerom 320 mm alebo viac, ale najviac 400 mm a<br><br>— s hrúbkou steny 8 mm alebo viac, ale najviac 10 mm<br><br>na použitie pri výrobe vysokotlakových nádob <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6138        | *ex 7608 20 89                 | 30       | Bezšvové legované pretláčané hliníkové rúry:<br><br>— s vonkajším priemerom 60 mm alebo viac, ale nie viac ako 420 mm, a<br><br>— s hrúbkou steny 10 mm alebo viac, ale nie viac ako 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8194        | ex 7609 00 00<br>ex 8415 90 00 | 30<br>45 | Hliníkový spojovací blok pre klimatizačné systémy automobilov:<br><br>— s vytvrdením na T6,<br><br>— vybavený okrúhlymi hlavicami s obvodovou vonkajšou drážkou,<br><br>— s priechodnými alebo nepriechodnými otvormi, vyrobenými z profilov s horným polomerom 8 mm alebo viac, ale najviac 11 mm, a s dolným polomerom 12 mm alebo viac, ale najviac 17 mm,<br><br>— so vzdialenosťou medzi otvormi 15 mm alebo viac, ale najviac 22 mm,<br><br>— so zásuvkami určenými na spájkovanie na tvrdo alebo na upnutie,<br><br>— s montážnymi otvormi pre montážnu skrutku M6 alebo M8, so závitom alebo bez neho,<br><br>— so šírkou 5 mm alebo viac, ale najviac 16 mm,<br><br>— na pripojenie kompresora, kondenzátora, výparníka, chladiča a iných vedení | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8464        | ex 7609 00 00                                   | 40             | Hliníkový blok spájkovaný plameňom pre spojovacie trubky v automobilových výmenníkoch tepla a/alebo vzduchových chladičoch s turbodúchadlom a/alebo chladičoch automatickej prevodovky:<br>— s extrudovanými, ohýbanými spojovacími trúbkami s vonkajším priemerom 5 mm alebo viac, ale najviac 25 mm,<br>— s hmotnosťou 0,02 kg alebo viac, ale najviac 0,25 kg,<br>na použitie pri výrobe chladiaceho systému pre vozidlá 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.8503        | ex 7609 00 00                                   | 50             | Strojovo opracované hliníkové komponenty:<br>— obsahujúce 0,55 hmotnostého % alebo viac, ale najviac 0,61 hmotnostého % horčíka,<br>— obsahujúce 0,55 hmotnostého % alebo viac, ale najviac 0,61 hmotnostého % kremíka,<br>— so stavom tvrdnutia T5 alebo T6,<br>— s hmotnosťou 0,05 kg alebo viac, ale najviac 0,2 kg,<br>na použitie pri výrobe chladiaceho systému na báze CO <sub>2</sub> pre motorové vozidlá ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.8493        | ex 7609 00 00                                   | 60             | Hliníkový spojovací blok:<br>— s hmotnosťou 3 g alebo viac, ale najviac 400 g,<br>— vyrobený z hliníka triedy 6061-T6 alebo 6060-T6 alebo 6082-T6,<br>— tvoriaci neoddeliteľnú súčasť súpravy hadíc klimatizačného zariadenia alebo súpravy hadíc olejového chladiaceho potrubia alebo súpravy hadíc vzduchovej brzdy alebo súpravy hadíc vodného chladiaceho potrubia,<br>— s otvormi (pripájacími otvormi) alebo drážkami (vodiacimi čapmi) alebo so závitmi, ktoré umožňujú inštaláciu do automobilového alebo iného klimatizačného systému (tiež známa ako inštalácia do potrubia),<br>— s prípojkami určenými na spájkovanie na tvrdo alebo upevnenie,<br>— s aspoň jedným otvorom s priemerom 3 mm alebo viac, ale najviac 25 mm,<br>na výrobu chladiacich a klimatizačných systémov pre automobily ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.5357        | ex 7616 99 90<br>ex 8482 80 00<br>ex 8807 30 00 | 70<br>10<br>40 | Spojovacie komponenty používané pri výrobe hriadeľov do vyrovnávacích rotorov vrtuľníkov ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6730        | ex 8101 96 00   | 10    | Volfrámové drôty obsahujúce 99 hmotnostných % alebo viac volfrámu:<br>— s maximálnym rozmerom prierezu najviac 50 µm,<br>— s odporom 40 Ohm alebo viac, ale najviac 300 Ohm na dĺžku 1m | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7245        | ex 8101 96 00   | 20    | Volfrámové drôty<br>— obsahujúce najmenej 99,95 hmotnostných % volfrámu, a<br>— s maximálnym rozmerom prierezu najviac 1,02 mm                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5694        | ex 8102 10 00   | 10    | Molybdén v prášku<br>— s čistotou 99 % hmotnostných alebo viac a<br>— s veľkosťou častíc 1,0 µm alebo viac, ale nie viac ako 5,0 µm                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5097        | ex 8104 30 00   | 35    | Prášok z horčíka:<br>— s čistotou viac ako 99,5 hmotnostných % a<br>— s veľkosťou častíc najviac 0,8 mm                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3416        | *ex 8108 20 00  | 10    | Titánové špongie                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4553        | *ex 8108 20 00  | 30    | Titánový prášok, z ktorého prejde sitom s veľkosťou ôk 0,224 mm 90 % hmotnosti alebo viac                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3211        | *ex 8108 30 00  | 10    | Odpad a zvyšky titánu a zliatin titánu s výnimkou tých, ktoré obsahujú v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4363        | *ex 8108 90 30  | 10    | Tyče zo zliatiny titánu v súlade s normami EN 2002-1, EN 4267 alebo DIN 65040                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7330        | ex 8108 90 30   | 15    | Prúty a drôty zo zliatiny titánu:<br>— s konštantným pevným prierezom v tvare valca,<br>— s priemerom najmenej 0,8 mm, ale najviac 5 mm,<br>— s obsahom hliníka najmenej 0,3 hmotnostného %, ale najviac 0,7 hmotnostného %,<br>— s obsahom kremíka najmenej 0,3 hmotnostného %, ale najviac 0,6 hmotnostného %,<br>— s obsahom nióbu najmenej 0,1 hmotnostného %, ale najviac 0,3 hmotnostného % a<br>— s obsahom železa najviac 0,2 hmotnostného % | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7942        | ex 8108 90 30   | 35    | Tyče a drôty z titánu s obsahom titánu 98,8 % alebo viac, ale najviac 99,9 % s priemerom menej ako 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4904        | ex 8108 90 30   | 45    | Drôt zo zliatiny titánu, hliníka a vanádu (TiAl6V4) s priemerom menej ako 20 mm a vyhovujúci normám AMS 4928, 4965 alebo 4967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8105        | ex 8108 90 30   | 55    | Drôty zo zliatiny titánu:<br>— s obsahom nióbu 42 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 47 hmotnostných %,<br>— s priemerom 2,36 mm alebo viac, ale najviac 7,85 mm,<br>— vo zvitkoch s hmotnosťou 15 kg alebo viac, ale najviac 45 kg,<br>— v súlade s normou AMS 4982                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7077        | ex 8108 90 30   | 60    | Kované valcové tyče z titánu:<br>— s čistotou 99,995 hmotnostných % alebo viac,<br>— s priemerom 140 mm alebo viac, ale najviac 200 mm,<br>— s hmotnosťou 5 kg alebo viac, ale najviac 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5351        | ex 8108 90 30   | 70    | Drôty zo zliatiny titánu obsahujúce:<br>— 22 hmotnostných % ( $\pm$ 1 hmot. %) vanádu a<br>— 4 hmotnostné % ( $\pm$ 0,5 hmot. %) hliníka<br>alebo<br>— 15 hmotnostných % ( $\pm$ 1 hmot. %) vanádu,<br>— 3 hmotnostné % ( $\pm$ 0,5 hmot. %) chrómu,<br>— 3 hmotnostné % ( $\pm$ 0,5 hmot. %) cínu a<br>— 3 hmotnostné % ( $\pm$ 0,5 hmot. %) hliníka | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7285        | ex 8108 90 50   | 45    | Za studena alebo za tepla valcované dosky, tabule a pásy z nelegovaného titánu s:<br>— hrúbkou najmenej 0,4 mm, ale najviac 100 mm,<br>— dĺžkou najviac 14 m a<br>— so šírkou najviac 4 m                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5352        | ex 8108 90 50   | 55    | Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatiny titánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6524        | *ex 8108 90 50  | 80    | Dosky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titánu<br>— so šírkou viac ako 750 mm<br>— s hrúbkou najviac 3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6500        | *ex 8108 90 50  | 85    | Pásy alebo fólie z nelegovaného titánu:<br>— obsahujúce viac ako 0,07 % hm. obsahu kyslíka (O <sub>2</sub> ),<br>— s hrúbkou 0,4 mm alebo viac, ale najviac 2,5 mm,<br>— s tvrdosťou podľa Vickersa HV1 nižšou ako 170,<br>druhu používaného na výrobu zváraných rúr pre kondenzátory jadrových elektrární                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                                                                                                                                         | TARIC                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5353        | ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00                                                                                                                                                          | 30<br>20                                                       | Časti rámov a obrúb okuliarov vrátane<br>— bočníc,<br>— polotovarov (výliskov) druhov používaných na výrobu častí a súčastí okuliarov,<br>— svorníkov druhov používaných v rámoch a obrubách okuliarov,<br>zo zliatiny titánu                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.3415        | *ex 8110 10 00                                                                                                                                                                          | 10                                                             | Antimón vo forme ingotov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3413        | *ex 8112 99 50                                                                                                                                                                          | 10                                                             | Zliatina nióbu (columbium) a titánu, i vo forme tyčí a tyčiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4316        | ex 8113 00 90                                                                                                                                                                           | 10                                                             | Nosná doska z karbidu hliníka a kremíka (AlSiC-9) na elektronické obvody                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6805        | ex 8113 00 90                                                                                                                                                                           | 20                                                             | Rozpera v tvare kvádra vyrobená zo zmesi karbidu hliníka a kremíka (AlSiC) používaná na balenie v moduloch IGBT (bipolárnych tranzistorov s izolovaným hradlom)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5570        | ex 8207 30 10                                                                                                                                                                           | 10                                                             | Súprava obrábacích a/alebo tvarovacích lisovacích nástrojov na tvárnenie za studena, lisovanie, ťahanie, rezanie, dierovanie, ohýbanie, kalibrovanie, ohraňovanie a preťahovanie kovových plechov, na použitie pri výrobe častí a súčastí rámov alebo karosérie motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.5024        | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8485 90 90<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>30<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Klávesnice zo silikónu alebo plastu obsahujúce:<br>— časti z bežného kovu a<br>— tiež časti z plastu,<br>— epoxidovú živicu vystuženú sklenými vláknami alebo drevom,<br>— tiež potlačené alebo s povrchovou úpravou,<br>— tiež s elektrickými vodivými prvkami<br>— tiež s membránou pripojenou na klávesnicu,<br>— tiež s jednovrstvovou alebo viacvrstvovou ochrannou fóliou | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8247        | ex 8302 10 00   | 20    | Kĺb opierky rúk vyrobený z horčíka:<br>— s dĺžkou 239 mm alebo viac, ale najviac 270 mm,<br>— so šírkou 150 mm alebo viac, ale najviac 175 mm,<br>— s výškou 110 mm alebo viac, ale najviac 135 mm,<br>— s montážnymi otvormi pre blokovací mechanizmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8304        | ex 8302 30 00   | 20    | Dve oceľové podpery tvarované za studena:<br>— s dĺžkou 120 mm alebo viac, ale najviac 180 mm,<br>— so šírkou 50 mm alebo viac, ale najviac 80 mm,<br>— s výškou 35 mm alebo viac, ale najviac 80 mm,<br>— s pohyblivým nitovaným spojom,<br>— tiež s elastomerným nárazníkom,<br>— tvoriace mechanizmus na nepriamy pohyb mechanizmu pozdĺžneho polohovadla sedadiel v automobile, ktorý je v interakcii s bezpečnostnou zámkou,<br>— pripevnené k mechanizmu pozdĺžneho polohovadla pomocou odpojiteľného skrutkového spoju, nitu, zvaru alebo bodového zvaru | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2602        | *ex 8309 90 90  | 10    | Uzávery hliníkových plechoviek:<br>— s priemerom 99,00 mm alebo viac, ale nie viac ako 136,5 mm ( $\pm 1$ mm),<br>— tiež takzvané „ring-pull“ uzávery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.3947        | *ex 8401 30 00  | 20    | Nevyhorené hexagonálne palivové články do jadrových reaktorov ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6319        | *ex 8401 40 00  | 10    | Tlmiace regulačné tyče z nehrdzavejúcej ocele plnené chemickými prvkami absorbujúcimi neutróny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                  | TARIC                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8668        | ex 8402 90 00                                                    | 10                   | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>— systém výroby riediacej pary, ktorý vyrába paru z vopred upravenej chladiacej vody na použitie ako riediaci para v parných krakovacích peciach,</li> <li>— kondenzačný systém, ktorý zachytáva, filtruje a odvetráva parné kondenzáty, ktoré sa následne recyklujú ako napájacia voda do kotla a ďalej sa distribuujú v krakovacej jednotke, a</li> <li>— spaľovací systém, ktorý zachytáva, oddeľuje a odparuje nerecyklovateľné uhľovodíky obsahujúce látky uvoľnené z rôznych zariadení v parnom krakovači a prenáša ich do horákov zvyškového plynu</li> </ul> | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |
| 0.8012        | *ex 8406 82 00                                                   | 10                   | Priemyselná parná turbína: <ul style="list-style-type: none"> <li>— s výkonom 2 MW alebo viac, ale najviac 40 MW,</li> <li>— navrhnutá pre tlak najviac 140 barov a teplotu najviac 540 °C,</li> <li>— vybavená ventilmi s jednoduchým alebo dvojitém sedlom na strane ostrej pary, ktoré sú riadené pomocou hydraulického serva s najviac 30 barmi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3830        | ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s objemom valca 300 cm <sup>3</sup> alebo väčším a s výkonom 6 kW alebo viac, ale najviac 20,0 kW, určené na výrobu <ul style="list-style-type: none"> <li>— kosačiek trávnikov podpoložiek 8433 11, 8433 19 a 8433 20,</li> <li>— traktorov podpoložiek 8701 91 90, 8701 92 90 s hlavnou funkciou samohybných kosačiek,</li> <li>— samohybných kosačiek so štvortaktným motorom s minimálnym objemom valcov 300 cm<sup>3</sup> podpoložky 8433 20 10 alebo</li> <li>— snehových pluhov a snehových fréz podpoložky 8430 20 <sup>(1)</sup></li> </ul>                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8753        | *ex 8407 33 80  | 20    | Nový jednovalcový štvortaktný zážihový spaľovací motor:<br>— s objemom valca presahujúcim 500 cm <sup>3</sup> , ale nepresahujúcim 1 000 cm <sup>3</sup> ,<br>— s celkovými rozmermi najviac: 490 mm (dĺžka) x 390 mm (šírka) x 590 mm (výška),<br>— s výkonom 22 kW alebo viac, ale najviac 35 kW,<br>— vybavený výstupným hriadeľom zakončeným zrezaným kužeľom s priemerom väčšej základne 30 mm a vrcholovým uhlom 6° (± 1°),<br>— tiež vybavený spúšťačom (štartérom), škrtiacou klapkou, zapalovacou cievkou, palivovou lištou a vstrekovačom,<br>na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8754        | *ex 8407 33 80  | 30    | Nový dvojvalcový štvortaktný zážihový spaľovací motor:<br>— s objemom valcov presahujúcim 500 cm <sup>3</sup> , ale nepresahujúcim 1 000 cm <sup>3</sup> ,<br>— s celkovými rozmermi najviac: 470 mm (dĺžka) x 450 mm (šírka) x 600 mm (výška),<br>— s výkonom 40 kW alebo viac, ale najviac 86 kW,<br>— tiež vybavený vačkovým hriadeľom v hlave valca, motorom spúšťača (štartéra), zapalovacími cievkami, palivovou lištou a vstrekovačmi,<br>na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel ( <sup>1</sup> )                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8260        | ex 8407 34 10   | 10    | Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory:<br>— s objemom valcov 1 200 cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 2 000 cm <sup>3</sup> ,<br>— s výkonom 95 kW alebo viac, ale najviac 135 kW,<br>— s hmotnosťou najviac 120 kg,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8751        | *ex 8407 34 91  | 10    | Nový (duálne usporiadaný) dvojvalcový štvortaktný zážihový spaľovací motor:<br>— s objemom valcov presahujúcim 1 000 cm <sup>3</sup> , ale nepresahujúcim 1 250 cm <sup>3</sup> ,<br>— s celkovými rozmermi najviac: 700 mm (dĺžka) x 430 mm (šírka) x 610 mm (výška),<br>— s výkonom 60 kW alebo viac, ale najviac 110 kW,<br>— tiež vybavený spúšťačom (štartérom), škrtiacou klapkou, dvoma alebo viacerými vstrekovačmi paliva, satorom,<br>na použitie pri výrobe motocyklov ( <sup>1</sup> )                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8750        | *ex 8407 34 99  | 10    | Nový (duálne usporiadaný) dvojvalcový, vzduchom chladený štvortaktný 49-stupňový zážihový spaľovací V-motor:<br>— s objemom valcov presahujúcim 1 800 cm <sup>3</sup> ,<br>— s celkovými rozmermi najviac: 800 mm (dĺžka) x 500 mm (šírka) x 600 mm (výška),<br>— s výkonom 60 kW alebo viac, ale najviac 75 kW,<br>— vybavený systémom suchej olejovej vane s príľahlou mokrou nádržou,<br>— tiež vybavený spúšťačom (štartérom), škrtiacou klapkou, dvoma alebo viacerými vstrekovačmi paliva, satorom,<br>na použitie pri výrobe motocyklov ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3828        | ex 8407 90 10   | 10    | 4-Taktné benzínové motory s objemom valcov najviac 250cm <sup>3</sup> na použitie pri výrobe zariadení do záhrad položky 8432, 8433, 8436 alebo 8508 ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8403        | ex 8407 90 10                                   | 40             | Pohonná jednotka s dvojtaktným motorom:<br>— s výkonom 900 W alebo viac, ale najviac 1 100 W,<br>— so zdvihovým objemom valca viac ako 24 cm <sup>3</sup> , ale najviac 30 cm <sup>3</sup> ,<br>— s rýchlosťou otáčok viac ako 8 400 ot./min, ale najviac 8 600 ot./min pri maximálnom výkone,<br>— s rýchlosťou otáčok pri voľnobehu viac ako 2 800 ot./min, ale najviac 3 200 ot./min, a<br>— s palivovou nádržou s objemom 0,5 l alebo viac,<br>na použitie pri výrobe záhradných strojov a komponentov záhradných strojov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.4996        | ex 8407 90 90                                   | 20             | Kompaktný systém motora na skvapalnený ropný plyn so:<br>— 6 valcami,<br>— výkonom 75 kW alebo viac, ale nie viac ako 80 kW,<br>— upravenými nasávacími a výfukovými ventilmi na nepretržitú prevádzku s veľkým zaťažením<br>na použitie pri výrobe vozidiel položky 8427 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8300        | ex 8408 90 65<br>ex 8408 90 67<br>ex 8408 90 81 | 20<br>20<br>20 | Vznetové piestové spaľovacie motory:<br>— s valcami v rade za sebou,<br>— so zdvihovým objemom 7 000 cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 18 100 cm <sup>3</sup> ,<br>— s výkonom 205 kW alebo viac, ale najviac 597 kW,<br>— s modulom dodatočnej úpravy výfukových plynov,<br>— s vonkajšou šírkou/výškou/hĺbkou najviac 1 310/ 1 300/1 040 mm alebo 2 005/1 505/1 300 mm alebo 2 005/1 505/1 800 mm,<br>na použitie pri výrobe strojov a prístrojov na drvenie, preosievanie, oddeľovanie alebo obracanie kompostu <sup>(1)</sup>      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8610        | ex 8409 91 00                   | 28       | Karburátor s:<br>— dvomi montážnymi otvormi s priemerom 31 mm,<br>— s priemerom hlavice sýtiča 18 mm alebo viac, ale nie viac ako 19,05 mm,<br>na použitie pri výrobe strunových kosačiek s dvojtaktným motorom <sup>(1)</sup>                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8466        | ex 8409 91 00                   | 33       | Podpera vačkového hriadeľa pre zážihový piestový spaľovací motor, vyrobená zo zliatiny hliníka ADC12:<br>— s hmotnosťou 4,0 kg alebo viac, ale najviac 5,5 kg,<br>— s hrúbkou steny 2,0 mm alebo viac, ale najviac 6,0 mm,<br>na použitie pri výrobe motorov pre motorové vozidlá <sup>(1)</sup> | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.8216        | ex 8409 91 00                   | 35       | Kompletné rozvodné potrubie paliva pozostávajúce z potrubia, vysokotlakového snímača a vstrekovačov na priame vstrekovanie benzínového paliva:<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 22,5 MPa,<br>— s priamym solenoidným vstrekovačom,<br>— s analógovým tlakovým snímačom pre najviac 22,5 MPa    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8469        | ex 8409 91 00                   | 38       | Kľuková skriňa pre zážihové piestové spaľovacie motory so štyrmi valcami, vyrobená zo zliatiny hliníka ADC12, na použitie pri výrobe motorov pre motorové vozidlá <sup>(1)</sup>                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7027        | ex 8409 91 00                   | 40       | Palivový vstrekovač so solenoidovým ventilom na optimalizáciu atomizácie v spaľovacej komore na použitie pri výrobe zážihových piestových spaľovacích motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7234        | ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00  | 45<br>70 | Nasávací a výfukový ventil z kovovej zliatiny s tvrdosťou podľa Rockwella 20 HRC alebo viac, na použitie pri výrobe zážihových alebo vznetrových motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6752        | *ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Výfukové potrubie s komponentom plynovej turbíny turbodúchadla v tvare špirály, s otvorom na zavedenie turbínového kola, pričom priemer tohto otvoru je 28 mm alebo viac, ale najviac 181 mm                                                                                                     | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7961        | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 55<br>60 | Telo dýzy na reguláciu uhla a distribúcie vstrekovania paliva:<br>— valcovitého tvaru,<br>— vyrobené z nehrdzavejúcej ocele,<br>— so 4 alebo viacerými, ale najviac 16 otvormi,<br>— s prietokom 100 cm <sup>3</sup> za minútu alebo vyšším, ale najviac 500 cm <sup>3</sup> za minútu                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7965        | ex 8409 91 00                  | 75       | Puzdro ventilu palivového vstrekovania na vytváranie elektromagnetického poľa s cieľom aktivovať vstrekovací ventil:<br>— s vnútorným priemerom 2 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,<br>— s vonkajším priemerom 2 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,<br>— s elektrickou cievkou s odporom 10 Ω alebo viac, ale najviac 15 Ω, ukončenou elektrickým konektorom,<br>— s plastovým krytom vytvarovaným okolo rúrky z nehrdzavejúcej ocele | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7967        | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 80<br>70 | Ihla dýzy na otváranie a zatváranie toku paliva do motora:<br>— s 2 otvormi,<br>— so 4 drážkami,<br>— s priemerom 3 mm alebo viac, ale najviac 6 mm,<br>— s dĺžkou 25 mm alebo viac, ale najviac 35 mm,<br>— vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s tvrdým chrómovaním                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5199        | ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70 | 10<br>85 | Vstrekovače so solenoidovým ventilom na optimalizáciu atomizácie v spaľovacej komore motora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7667        | *ex 8409 99 00  | 35    | Systém recirkulácie výfukových plynov pozostávajúci z/zo:<br>— riadiacej jednotky,<br>— škrtiacej klapky,<br>— sacej rúrky,<br>— výtokovej hadice,<br>na použitie pri výrobe vznetových spaľovacích motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7718        | *ex 8409 99 00  | 75    | Vysokotlaková palivová rozdeľovacia lišta z pozinkovanej feritovo-perlitovej ocele s:<br>— aspoň jedným snímačom tlaku a jedným ventilom,<br>— dĺžkou 314 mm alebo viac, ale najviac 322 mm,<br>— prevádzkovým tlakom najviac 225 MPa,<br>— teplotou na vstupe najviac 95 °C,<br>— teplotou okolia – 45 °C alebo viac, ale najviac 145 °C,<br>na použitie pri výrobe vznetových motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6751        | ex 8411 99 00   | 20    | Komponent plynovej turbíny v tvare kola s lopatkami, druhu používaného v turbodúchadlách:<br><br>— z presne liatej zliatiny niklu vyhovujúcej norme DIN G- NiCr13Al6MoNb alebo DIN G- NiCr13Al16MoNb alebo DIN G - NiCo10W10Cr9AlTi alebo DIN G- NiCr12Al6MoNb alebo AMS AISI:686,<br>— so žiaruvzdornosťou najviac 1 100 °C;<br>— s priemerom najmenej 28 mm, ale najviac 180 mm;<br>— s výškou najmenej 20 mm, ale najviac 150 mm | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.7225        | ex 8411 99 00   | 30    | Komponent plynovej turbíny turbodúchadla v tvare špirály s otvorom na zavedenie turbínového kola, pričom priemer tohto otvoru je 28 mm alebo viac, ale najviac 181 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5975        | *ex 8412 39 00  | 20    | Regulátor jednostupňového turbodúchadla:<br>— s tlakovou prívodnou rúrkou a regulačnou tyčou s prevádzkovou vzdialenosťou 15 mm alebo viac, ale najviac 40 mm,<br>— s maximálnou dĺžkou regulátora vrátane regulačnej tyče najviac 400 mm,<br>— s maximálnym priemerom jednotky v najširšom bode najviac 140 mm, a<br>— s maximálnou výškou jednotky bez regulačnej tyče najviac 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8148        | ex 8412 90 80   | 20    | Podperná doska vyrobená zo spevnenej tvárnej liatiny (SSDI - solution strengthened ductile iron) na ukotvenie a nastavovanie pohonnej jednotky [prevodovka (prevodová skriňa), ložisko so stojanom, rotorový hriadeľ] veternej turbíny:<br>— s dĺžkou 3,5 m alebo viac, ale najviac 4,5 m,<br>— so šírkou 2 m alebo viac, ale najviac 4,2 m,<br>— s výškou 1 m alebo viac, ale najviac 1,3 m,<br>— s hmotnosťou 11 ton alebo viac, ale najviac 21,5 ton,<br>— s montážnymi otvormi pre azimutový pohon,<br>— s montážnou prírubou na podperu prevodovky (prevodovej skrine),<br>— s upevnením hnacieho mechanizmu,<br>— s rôznymi závitovými objímkami | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.8079        | ex 8412 90 80   | 30    | Podpera prevodovky používaná ako podpera a nosná časť medzi prevodovkou a podpernou doskou veternej turbíny, vyrobená z odliatkov z tvárnej liatiny vystužených roztokom (SSDI), s:<br>— priemerom 2 m alebo viac, ale najviac 5 m,<br>— hmotnosťou 2 tony alebo viac, ale najviac 7 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7161        | ex 8413 30 20   | 30    | Jednovalcové radiálne piestové vysokotlakové čerpadlo pre priame vstrekovanie benzínu s:<br>— prevádzkovým tlakom 200 barov alebo viac, ale najviac 350 barov,<br>— kontrolou prietoku a<br>— tlakovým poistným ventilom<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7969        | ex 8413 30 20   | 40    | Vysokotlakové piestové čerpadlo na priame vstrekovanie nafty:<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 275 MPa,<br>— s vačkovým hriadeľom,<br>— s prečerpávaním kvapaliny 15 cm <sup>3</sup> za minútu alebo vyšším, ale najviac 1 800 cm <sup>3</sup> za minútu,<br>— s elektrickým ventilom na reguláciu tlaku                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7970        | ex 8413 30 20   | 50    | Vysokotlakové piestové čerpadlo na priame vstrekovanie nafty:<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 275 MPa,<br>— navrhnuté na spojenie s kľukovým hriadeľom,<br>— s elektromagnetickým ventilom                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8215        | ex 8413 30 20   | 60    | Vysokotlakové plunžerové čerpadlo na priame vstrekovanie benzínu:<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 90 MPa,<br>— navrhnuté na spojenie s kľukovým hriadeľom,<br>— s elektromagnetickým ventilom                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8332        | ex 8413 30 80   | 20    | Elektrické vodné čerpadlo zabezpečujúce funkciu vodného okruhu aj pri dočasnom vypnutí motora, pre prevádzkové jednosmerné napätie 9 V alebo viac, ale najviac 16 V:<br>— s pretlakom 0,075 MPa pri 3 800 ot./min,<br>— s prietokom 12 l/min,<br>— tiež s prípojným káblom s konektorom, a<br>— s upínacou svorkou,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8185        | ex 8413 70 51   | 20    | Elektrický bezkomutátorový motor na jednosmerný prúd s jednostupňovým radiálnym prietokovým čerpadlom s odstredivým obežným kolesom s jedným vstupom namontovaným na hriadeli a špirále motora a s integrovaným ohrievačom s nominálnym výkonom 1 800 W a spájkovanými bezpečnostnými zariadeniami, monoblok s motorom:<br><br>— s priemerom výstupného potrubia 20 mm alebo viac,<br><br>— s 9-drážkovým satorom,<br><br>— so 6-pólovým rotorom,<br><br>— s menovitým výkonom 95 W,<br><br>— so špirálou s rovným výstupom,<br><br>— s rotorovou komorou bez pieskového filtra                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8186        | ex 8413 70 51   | 30    | Elektrický bezkomutátorový motor na jednosmerný prúd s jednostupňovým, radiálnym prietokovým čerpadlom s odstredivým obežným kolesom s jedným vstupom namontovaným na hriadeli a špirále motora a s integrovaným ohrievačom s nominálnym výkonom 1800 W a spájkovanými bezpečnostnými zariadeniami, monoblok s motorom:<br><br>— s priemerom výstupného potrubia 20 mm alebo viac,<br><br>— s 9-drážkovým satorom,<br><br>— so 6-pólovým rotorom,<br><br>— s menovitým výkonom 95 W,<br><br>— so špirálou s prisvorkovanou kaučukovou výstupnou hadicou,<br><br>— s rotorovou komorou bez pieskového filtra | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8187        | ex 8413 70 51   | 40    | Elektrický bezkomutátorový motor na jednosmerný prúd s jednostupňovým radiálnym prietokovým čerpadlom s odstredivým obežným kolesom s jedným vstupom namontovaným na hriadeli, monoblok s motorom, špirála s integrovaným ohrievačom s:<br>— s priemerom výstupného potrubia 20 mm alebo viac,<br>— s 9-drážkovým statorom so štvorhrannými alebo reťazovými pólami,<br>— so 6-pólovým rotorom,<br>— s feritickými magnetmi alebo s magnetmi z prvkov vzácnych zemín,<br>— s menovitým výkonom 95 W alebo 80 W,<br>— s ohrievačom s nominálnym výkonom 1800 W a spájkovanými alebo laserom zváranými bezpečnostnými zariadeniami,<br>— so špirálou s prisvorkovanou kaučukovou výstupnou hadicou alebo bez nej,<br>— s rotorovou komorou s ultrazvukom zváraným pieskovým filtrom | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6346        | *ex 8413 91 00  | 30    | Kryt palivového čerpadla:<br>— pozostávajúci zo zliatin hliníka,<br>— s priemerom 38 mm alebo 50 mm,<br>— s dvomi sústrednými kruhovými drážkami na povrchu,<br>— s anodickým okysličením,<br>druhu používaného v motorových vozidlách s benzínovými motormi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.7669        | *ex 8414 10 25  | 30    | Tandemové čerpadlo pozostávajúce z:<br>— olejového čerpadla so zdvihovým objemom 21,6 cm <sup>3</sup> /ot. (± 2 cm <sup>3</sup> /ot.) a pracovným tlakom 1,5 baru pri 1 000 ot./min.,<br>— vákuového čerpadla so zdvihovým objemom 120 cm <sup>3</sup> /ot. (± 12 cm <sup>3</sup> /ot.) a výkonom – 666 mbar za 6 sekúnd pri 750 ot./min.,<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4727        | *ex 8414 30 81  | 50    | Hermetické alebo polohermetické elektrické špirálové kompresory s nastaviteľnou rýchlosťou, s nominálnym menovitým výkonom 0,5 kW alebo viac, ale najviac 10 kW, so zdvihovým objemom valcov najviac 35 cm <sup>3</sup> , druhu používaného v chladiarenských zariadeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6160        | *ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetické rotačné kompresory pre chladivá na báze fluórovaných uhl'ovodíkov (HFC) alebo pre chladivá na báze uhl'ovodíkov:<br><br>— poháňané motormi s nastaviteľnou rýchlosťou, a to buď s jednofázovým vypínacím a zapínacím striedavým prúdom (AC), alebo ‚bezkefkovým jedno-smerným prúdom‘ (BLDC),<br><br>— s nominálnym menovitým výkonom nie viac ako 1,5 kW,<br><br>— s menovitým napätím 100 V alebo viac, ale najviac 240 V,<br><br>— s výškou najviac 300 mm,<br><br>— s vonkajším priemerom najviac 150 mm,<br><br>— s objemovou hmotnosťou najviac 15 kg,<br><br>na použitie pri výrobe tepelných čerpadiel pre domáce spotrebiče vrátane sušičiek bielizne <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2593        | *ex 8414 30 89                  | 20       | Časť klimatizačného systému vozidla pozostávajúca z piestového kompresora s voľným hriadeľom s výkonom presahujúcim 0,4 kW, ale nepresahujúcim 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8651        | ex 8414 59 25                   | 50       | Axiálne ventilátory a dúchadlá so vstavaným motorom na vytváranie prúdenia vzduchu na chladenie kompresorov a rozvod vzduchu s<br><br>— prevádzkovým napätím jednosmerného prúdu viac ako 10 V, ale nie viac ako 14 V, alebo<br><br>— prevádzkovým napätím striedavého prúdu viac ako 185 V, ale nie viac ako 254 V,<br><br>— prevádzkovou teplotou - 40 °C alebo viac, nie viac ako 70 °C,<br><br>na použitie pri výrobe bubnových sušičiek s tepelným čerpadlom a chladničiek alebo mraziacich boxov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7595        | *ex 8414 59 35  | 20    | <p>Radiálny ventilátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s rozmermi 25 mm (výška) x 85 mm (šírka) x 85 mm (hĺbka),</li> <li>— s hmotnosťou 120 g,</li> <li>— s menovitým napätím 13,6 V DC (napätie jednosmerného prúdu),</li> <li>— s prevádzkovým napätím 9 V DC alebo viac, ale najviac 16 V DC (napätie jednosmerného prúdu),</li> <li>— s menovitým prúdom 1,1 A (TYP),</li> <li>— s menovitým výkonom 15 W,</li> <li>— s rýchlosťou otáčok 500 ot./min. alebo viac, ale najviac 4 800 ot./min. (voľný tok),</li> <li>— s prietokom vzduchu najviac 17,5 litra/s,</li> <li>— s tlakom vzduchu najviac 16 mm H<sub>2</sub>O ≈ 157 Pa,</li> <li>— s celkovým akustickým tlakom najviac 58 dB(A) pri 4 800 ot./min. a</li> </ul> <p>s rozhraním FIN (Fan Interconnect Network) na komunikáciu s ohrievacou a klimatizačnou riadiacou jednotkou používanou v odvetrávacích systémoch pre sedadlá automobilov</p> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8207        | ex 8414 59 35   | 30    | <p>Elektrické dýchadlo na chladenie vysokonapäťovej batérie hybridného osobného automobilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s riadiacou jednotkou,</li> <li>— s inverterom typu MOSFET,</li> <li>— s napätím 9 V alebo viac, ale najviac 16 V,</li> <li>— teplotou okolia –40 °C alebo viac, ale najviac 80 °C,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe hybridných osobných automobilov <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8648        | ex 8414 59 35   | 40    | Elektrické dúchadlo na chladenie batériového modulu:<br>— s prevádzkovým napätím 9 V pri jednosmernom prúde alebo viac, ale nie viac ako 16 V pri jednosmernom prúde,<br>— s odstredivým elektrickým ventilátorom,<br>— s konektorom,<br>— s plastovým puzdrom,<br>— tiež s riadiacou jednotkou pre elektrický motor ventilátora,<br>na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií pre hybridné a elektrické vozidlá <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7317        | ex 8414 80 22   | 20    | Kompresor so vzduchovou membránou s:<br>— prietokom 4,5 l/min alebo viac, ale najviac 12 l/min,<br>— príkonom najviac 14 W a<br>— merným pretlakom nepresahujúcim 400 hPa (0,4 baru),<br>druhu používaného pri výrobe sedadiel motorových vozidiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8133        | *ex 8414 80 73  | 50    | Hermetický kompresor tepelného čerpadla pre chladivá R450A alebo R290:<br>— nenaplnený chladivom,<br>— vopred naplnený mazacím olejom,<br>— s jednofázovým asynchrónnym motorom typu PSC (Permanent Split Capacitor) alebo bezkomutátorovým motorom na jednosmerný prúd,<br>— s nasávacím spojením a/alebo výpustným ventilom,<br>— so zdvihovým objemom valcov 8,05 cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 55 cm <sup>3</sup> ,<br>— fungujúci pri rýchlosti 900 ot./min. alebo viac, ale najviac 7 800 ot./min a<br>— s chladiacim výkonom 920 W alebo viac, ale najviac 10 440 W za podmienok ASHRAE | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8483        | ex 8414 90 00   | 15    | Zostava ventilátora vyrobená zo zliatiny hliníka a horčíka:<br>— s vonkajším priemerom 54 mm alebo viac, ale najviac 130 mm,<br>— s výškou 8 mm alebo viac, ale najviac 30 mm,<br>— s dvoma kotúčmi spojenými lopatkami evolventného tvaru,<br>— tiež so spojovacím kolíkom a tiež s podložkou,<br>na použitie pri výrobe elektromotorov <sup>(1)</sup>                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2507        | *ex 8414 90 00  | 20    | Hliníkové valce, na zabudovanie do kompresorov klimatizačných zariadení motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8494        | ex 8414 90 00   | 25    | Kryt kompresora špirálového typu zo zliatiny hliníka:<br>— s tepelnou odolnosťou 200 °C alebo viac, ale najviac 250 °C,<br>— s jedným alebo viacerými upevňovacími bodmi vhodnými na montáž ovládača,<br>na použitie pri výrobe turbodúchadiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8792        | *ex 8414 90 00  | 35    | Jednotka hlavy kompresora vyrobená z impregnovanej zliatiny hliníka na inštaláciu do kompresorov v klimatizačných systémoch motorových vozidiel:<br>— so šírkou 115 mm alebo viac, ale najviac 160 mm,<br>— s dĺžkou 115 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,<br>— s výškou 30 mm alebo viac, ale najviac 100 mm,<br>— s tlakovou odbočkou potrubia s potrubným spojom,<br>— s jedným alebo dvoma montážnymi otvormi a<br>— s viac ako jedným prepádovým otvorom | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8465        | ex 8415 90 00   | 15    | Elektricky zvárané rozdeľovače pre kondenzátor v automobilových klimatizačných systémoch:<br>— pozostávajúci z trubky vyrobenej razením hliníkového pásu a spájaním okrajov elektrickým oblúkovým zváraním,<br>— obsahujúci vnútorné usmerňovače zodpovedné za správny tok chladiacej kvapaliny,<br>— s dĺžkou 190 mm alebo viac, ale najviac 460 mm,<br>— s priemerom 9 mm alebo viac, ale najviac 42 mm,<br>— s hmotnosťou 0,01 kg alebo viac, ale najviac 0,45 kg,<br>— tiež s hliníkovými spojovacími blokmi,<br>používané pri výrobe klimatizačných systémov pre vozidlá 87. kapitoly (¹) | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.6842        | ex 8415 90 00   | 60    | Plameňom spájkovaný hliníkový blok na pripojenie trubice na kondenzátor v klimatizačných systémoch automobilov:<br>— s pretláčanými, ohýbanými pripájacími rúrkami z hliníka s vonkajším priemerom 5 mm alebo viac, ale najviac 25 mm,<br>— s hmotnosťou 0,02 kg alebo viac, ale najviac 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8679        | ex 8417 80 50   | 10    | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, s dĺžkou presahujúcou 29 metrov, so šírkou 35 metrov, s výškou 66 metrov a s hmotnosťou 5 500 metrických ton, obsahujúca dve neelektrické pece na parné krakovanie na dehydrogenáciu ako súčasť prevádzky na krakovanie etánu pozostávajúca z ožarovacej časti a konvekčnej časti na výrobu etylénu a propylénu z etánu                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |
| 0.7996        | ex 8418 99 90   | 20    | Hliníkový prepájací blok na prichytenie kondenzačného potrubia pri zváraní:<br>— vytvrdený na T6 alebo T5,<br>— s hmotnosťou najviac 150 g,<br>— s dĺžkou 20 mm alebo viac, ale najviac 150 mm,<br>— s upevňovacou koľajnicou v jednom kuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8004        | ex 8418 99 90   | 30    | Profil zásobníka/sušiča na prichytenie ku kondenzačnému potrubiu pri zváraní: <ul style="list-style-type: none"><li>— s plochostou pri spájkovaní natvrdo najviac 0,2 mm,</li><li>— s hmotnosťou 100 g alebo viac, ale najviac 600 g,</li><li>— s upevňovacou koľajnicou v jednom kuse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8669        | ex 8419 40 00   | 10    | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje: <ul style="list-style-type: none"><li>— okruhy na obeh chladiacej vody, ktoré obsahujú výmenník tepla a obehové čerpadlá na chladenie a opätovný obeh chladiacej vody,</li><li>— systém čistenia vody, ktorý odstraňuje uhlíkovodíkové kontaminanty z chladiacej vody, ktorá sa potom opätovne použije na riedenie pri výrobe pary (mimo modulu),</li><li>— systém čistenia pyrolýzneho oleja, ktorý oddeľuje frakcie pyrolýzneho benzínu, ťažkého oleja a koksu od uhlíkovodíkových kontaminantov, ktoré boli odstránené z chladiacej vody,</li><li>— štartovací odparovač a prehrievač etánovej suroviny, ktorý odparuje a ohrieva etánovú surovinu pred odoslaním etánu do krakovacích pecí (mimo modulu),</li><li>— systém na prípravu propánovej suroviny, ktorý filtruje, odparuje a prehrieva propánovú surovinu pred odoslaním propánu do krakovacích pecí (mimo modulu), a</li><li>— systém na prípravu propylénu chemickej kvality, ktorý filtruje a vysúša propylén chemickej kvality pred jeho odoslaním do zariadenia na odstránenie etánu (mimo modulu).</li></ul> | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |
| 0.8680        | ex 8419 50 80   | 20    | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje: <ul style="list-style-type: none"><li>— etylénový chladiaci systém s otvoreným okruhom, ktorý sa má integrovať s vonkajším etylénovým chladiacim kompresorom,</li><li>— čerpadlá a výmenník tepla na dodávanie etylénu do vonkajšieho potrubia a</li><li>— etylénový chladiaci systém s uzavretým okruhom, ktorý sa má integrovať s vonkajším etylénovým chladiacim kompresorom</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8747        | *ex 8419 50 80  | 30    | Hliníkový výmenník tepla pre plynové kotly určený na prenos tepla:<br>— s výškou 100 mm alebo viac, ale najviac 120 mm,<br>— so šírkou 235 mm, ale najviac 280 mm,<br>— s dĺžkou 250 mm alebo viac, ale najviac 280 mm,<br>— s výstupným výkonom 25 kW alebo viac, ale najviac 35 kW,<br>— s hmotnosťou 8 kg alebo viac, ale najviac 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8675        | ex 8419 89 98   | 10    | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje:<br><br>zariadenie spojené s externým viacstupňovým odstredivým kompresorom krakovaného plynu, ktorý stláča uhlíkovodíkové plyny, aby sa umožnilo ich ďalšie spracovanie v nadväzujúcich zariadeniach obsahujúcich:<br>— chladiče,<br>— bubny na oddeľovanie pary a kvapalín<br>— čerpadlá potrebné na kondenzáciu a odstránenie vody a ťažších uhlíkovodíkov a na zabránenie nežiaducej tvorbe vedľajších produktov z polymérov,<br><br>zariadenie spojené s externou lúhovacou vežou obsahujúce:<br>— obehové čerpadlá lúhovej vody na podporu externej lúhovacej veže pri odstraňovaní kyslých plynov (oxidu uhličitého a sírovodíka) z krakovaného plynu,<br>— systém predbežnej úpravy použitého lúhu obsahujúci separačné bubny, čerpadlá a miešacie zariadenia,<br>— výmenník tepla na predchladenie krakovaného plynu a<br>— separačný bubon na odstraňovanie vody z krakovacieho plynu | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |
| 0.6193        | *ex 8431 20 00  | 40    | Chladič s hliníkovým jadrom a plastovou nádržou so zabudovanou oceľovou podpornou štruktúrou a otvoreným pravouhlým vlnitým tvarom jadra s 9 rebrami na 2,54 cm po dĺžke jadra, na použitie pri výrobe vozíkov položky 8427 ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6821        | ex 8436 99 00   | 10    | Časť alebo súčasť obsahujúca:<br>— jednofázový motor na striedavý prúd,<br>— planétovú prevodovku,<br>— rezáciu čepel'<br>tiež obsahujúca:<br>— kondenzátor,<br>— časť alebo súčasť vybavenú závitovou skrutkou<br>na použitie pri výrobe záhradných drvičov ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                             | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.3374        | *ex 8439 99 00  | 10    | Schránky sacích valcov vyrobené odstredivým odlievaním, nevŕtané, vo forme rúrok z legovanej ocele, s dĺžkou 3 000 mm alebo väčšou a s vonkajším priemerom 550 mm alebo väčším                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8632        | ex 8467 99 00   | 10    | Rezné prvky tyčových strihačov živých plotov:<br>— v podobe nástavca na strihač živých plotov,<br>— s dĺžkou noža 60 cm a rozostupom medzi zubmi 30 mm,<br>— s nastavením uhla čepele,<br>— s integrovanou jednostupňovou prevodovkou,<br>— s hlavnou časťou zo zliatiny horčíka,<br>na použitie pri výrobe záhradných strojov a zariadení a záhradného náradia ( <sup>1</sup> )                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.2599        | *ex 8477 80 99  | 10    | Stroje na odlievanie alebo povrchovú úpravu plastových membrán položky 3921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8123        | ex 8479 89 97   | 28    | Integrovaná elektrická brzdová jednotka na okamžité vytvorenie hydraulického tlaku počas brzdenia, úplné elektronické ovládanie brzd a umožnenie rekuperačného brzdenia motorových vozidiel:<br>— s elektronickými brzdovými asistentami,<br>— s hydraulickou jednotkou poháňanou bezkomutátorovým elektrickým motorom,<br>— so zásobníkom brzdovej kvapaliny,<br>na použitie pri výrobe hybridných osobných automobilov ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8673        | ex 8479 89 97                  | 33       | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>— rôzne destilačné kolóny (depropanizér, debutanizér a odstraňovač zeleného oleja) a s nimi spojené výmenníky tepla, čerpadlá a bubny,</li> <li>— chladiarenská súprava obsahujúca výmenníky tepla a bubon, ktorý kondenzuje C<sub>2</sub> v prúde plynu,</li> <li>— systém na oddelenie vodíka a metánu od krakovaného plynu obsahujúci výmenníky tepla, bubny, turbíny, kompresory a jednotku na čistenie vodíka (jednotka adsorpcie zmenou tlaku),</li> <li>— pridružené zariadenie destilačnej kolóny na štiepenie C<sub>3</sub> obsahujúce výmenník tepla, čerpadlá a bubny a</li> <li>— systém hydrogenácie vinyl acetylénu obsahujúci hydrogenačné reaktory, filtre, zmiešavač, bubon, kondenzátor, výmenníky tepla</li> </ul> | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |
| 0.8206        | ex 8479 89 97<br>ex 8501 31 00 | 38<br>68 | Ovládač vačkového hriadeľa na riadenie časovania otvárania ventilu s použitím elektromotora v systéme kontinuálneho variabilného časovania ventilov piestového spaľovacieho motora: <ul style="list-style-type: none"> <li>— s dĺžkou 110 mm alebo viac, ale najviac 140 mm,</li> <li>— so šírkou 90 mm alebo viac, ale najviac 130 mm,</li> <li>— s výškou 80 mm alebo viac, ale najviac 110 mm</li> </ul> na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8681        | ex 8479 89 97                  | 43       | Vopred zostavená jednotka spracovateľského modulu jednotky na krakovanie etánu, ktorá obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>— systém na filtrovanie a chladenie sušeného krakovaného plynu,</li> <li>— destilačná kolóna na odstraňovanie etánu a pridružené zariadenie na separáciu C2-/C3+,</li> <li>— systém hydrogenácie acetylénu na odstránenie acetylénu v prúde C2,</li> <li>— bubon na plynné palivo, v ktorom sa skladuje plynné palivo pre krakovacie pece, a</li> <li>— systém na regeneráciu sušičiek v krakovacom zariadení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 30.06.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6230        | ex 8479 89 97                  | 60       | Bioreaktor s biofarmaceutickou bunkovou kultúrou,<br>— ktorého vnútorné povrchy sú z austenitickej nehrdzavejúcej ocele,<br>— s kapacitou spracovania do 15 000 litrov<br>— tiež v kombinácii so systémom ‚clean-in-process‘ a/alebo špeciálnou zdvojenou nádobou na uchovávanie médií                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.7964        | ex 8479 90 70                  | 40       | Puzdro rotorovej časti mechanickej jednotky zabezpečujúce nastavenie pohybu vačkového hriadeľa podľa kľukového hriadeľa:<br>— kruhového tvaru,<br>— vyrobené z legovanej ocele spekaním,<br>— najviac s 8 olejovými komorami,<br>— s tvrdosťou podľa Rockwella 55 alebo viac,<br>— s objemovou hmotnosťou 6,5 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 6,7 g/cm <sup>3</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7962        | ex 8479 90 70                  | 50       | Rotorová časť mechanickej jednotky zabezpečujúca pohyb vačkového hriadeľa podľa kľukového hriadeľa:<br>— so štyrmi čepeľami, ktoré končia v drážkach,<br>— vyrobená z legovanej ocele spekaním                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7424        | ex 8481 10 99                  | 40       | Redukčné ventily v mosadznom puzdre:<br>— s dĺžkou najviac 30 mm (± 1 mm),<br>— so šírkou najviac 18 mm (± 1 mm),<br>druhu používaného na zapojenie do modulov prívodu paliva motorových vozidiel                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7968        | ex 8481 30 91<br>ex 8481 30 99 | 30<br>50 | Mechanický bezpečnostný spätný (jednosmerný) ventil na otváranie a zatváranie toku paliva:<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 250 MPa,<br>— s prietokom 45 cm <sup>3</sup> za minútu alebo viac, ale najviac 55 cm <sup>3</sup> za minútu,<br>— so 4 vstupnými otvormi, každý z nich s priemerom 1,2 mm alebo viac, ale najviac 1,6 mm,<br>— vyrobený z ocele                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.4668        | *ex 8481 30 91  | 91    | Oceľové kontrolné (nevratné) ventily so:<br>— vstupným tlakom najviac 800 kPa<br>— vonkajším priemerom najviac 37 mm                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.7155        | ex 8481 80 59   | 20    | Ventil na reguláciu tlaku na zabudovanie do kompresorov klimatizačných jednotiek motorových vozidiel ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.7380        | *ex 8481 80 59  | 30    | Obojsmerný regulačný ventil toku paliva s krytom:<br>— najmenej s 5, ale najviac so 16 výstupnými otvormi s priemerom najmenej 0,05 mm, ale najviac 0,5 mm,<br>— s prietokom aspoň 330 cm <sup>3</sup> za minútu, ale najviac 5 000 cm <sup>3</sup> za minútu,<br>— s prevádzkovým tlakom najmenej 19, ale najviac 300 MPa | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7377        | ex 8481 80 59   | 40    | Ventil regulácie prietoku:<br>— vyrobený z ocele,<br>— s výstupným otvorom s priemerom aspoň 0,05 mm, ale najviac 0,5 mm,<br>— so vstupným otvorom s priemerom aspoň 0,1 mm, ale najviac 1,3 mm,<br>— potiahnutý nitridom chrómu,<br>— s drsnosťou povrchu Rp 0,4                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7381        | ex 8481 80 59   | 50    | Elektromagnetický ventil na kontrolu kvality:<br>— s plunžerovým piestom,<br>— so solenoidom s odporom cievky aspoň 1,85 Ohmu, ale najviac 8,2 Ohmu                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7382        | ex 8481 80 59   | 60    | Elektromagnetický ventil na kontrolu kvality<br>— so solenoidom s odporom cievky aspoň 0,19 Ohmu, ale najviac 0,66 Ohmu a s indukciou najviac 1 mH                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplňkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7960        | ex 8481 80 59<br>ex 8481 90 00  | 70<br>80 | Ventil regulácie prietoku<br>— vyrobený z ocele,<br>— s výstupným otvorom s priemerom aspoň 0,05 mm, ale najviac 0,5 mm,<br>— so vstupným otvorom s priemerom aspoň 0,1 mm, ale najviac 1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5575        | ex 8481 80 69                   | 60       | Štvorcestné spätné ventily pre chladivá, pozostávajúce:<br>— zo solenoidného riadiaceho ventilu a<br>— mosadzného telesa ventilu zahrňajúceho posuvnú časť ventilu a medené spoje s pracovným tlakom do 4,5 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.7519        | *ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | Ventil regulácie tlaku a prietoku ovládaný vonkajším elektromagnetom:<br>— vyrobený z ocele a/alebo legovanej ocele (legovaných ocelí),<br>— s integrovaným obvodom,<br>— s prevádzkovým tlakom najviac 1 000 kPa,<br>— s prietokom najviac 5 l/min,<br>— bez elektromagnetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8752        | *ex 8481 80 99                  | 80       | Elektromagnetický ventil pre systém kontinuálneho variabilného časovania ventilov spaľovacieho motora, ktorý slúži na reguláciu prietoku oleja ako funkcie otáčok a zaťaženia motora:<br>— v kovovom kryte,<br>— s elektrickým konektorom,<br>— so silou najviac 10 N,<br>— s prevádzkovým napätím 9 V pri jednosmernom prúde alebo viac, ale najviac 16 V pri jednosmernom prúde,<br>— s dĺžkou 80 mm alebo viac, ale najviac 110 mm,<br>— so šírkou 80 mm alebo viac, ale najviac 110 mm,<br>— s výškou 20 mm alebo viac, ale najviac 30 mm,<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7735        | *ex 8482 10 10  | 15    | Gul'ôčkové ložiská s:<br>— vnútorným priemerom 4 mm alebo viac, ale najviac 9 mm,<br>— vonkajším priemerom najviac 26 mm,<br>— šírkou najviac 8 mm,<br>na použitie pri výrobe elektromotorov s rozsahom 40 000 ot./min. alebo viac, ale najviac 80 000 ot./min. (1)                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8098        | ex 8482 50 00   | 20    | Axiálne valčekové ložisko vyrobené z ocele:<br>— kľetka ložiska je vyrobená z ocele valcovanej za studena s obsahom uhlíka do 0,25 %, v súlade s normou ASTM A109-98,<br>— valčeky sú vyrobené z ložiskovej ocele podľa ASTM 295-94,<br>— s vonkajším priemerom 63 mm alebo viac, ale najviac 66 mm,<br>— s vnútorným priemerom 44 mm alebo viac, ale najviac 46 mm,<br>— s hmotnosťou 23 g alebo viac, ale najviac 27 g,<br>— s 36 valčkami alebo viac, ale najviac s 38 valčkami | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8588        | ex 8483 10 95   | 30    | Drážkovaný hriadeľ z legovanej ocele (momentový hriadeľ) s rovnými zubami a evolventným profilom:<br>— s vonkajším ozubením v štandardnom diametrálnom rozstupe,<br>— so 17 zubami alebo viac, ale najviac 50 zubami,<br>— s priemerom 35 mm alebo viac, ale najviac 145 mm,<br>— s dĺžkou 200 mm alebo viac, ale najviac 1 345 mm,<br>— s tvrdosťou 35 HRC alebo viac, ale najviac 45 HRC                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8746        | *ex 8483 10 95                 | 40       | Stupňovitý hriadeľ vyrobený z uhlíkovej ocele:<br>— s valcovaným evolventným profilom, s drážkovaním na konci hriadeľa, ktorého uhol vinutia je najmenej 0° 15,5', ale najviac 0°21,5',<br>— s najväčším priemerom 16 mm alebo viac, ale najviac 18 mm,<br>— s dĺžkou 137 mm alebo viac, ale najviac 155 mm,<br>— s hmotnosťou 0,12 kg alebo viac, ale najviac 0,28 kg                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5744        | ex 8483 30 32<br>ex 8483 30 38 | 30<br>60 | Ložiskové puzdro druhu používaného v turbodúchadlách:<br>— z presne liatej zliatiny s lupienkovým grafitom vyhovujúcej norme DIN EN 1561 alebo z presne liatej tvárnej liatiny vyhovujúcej norme DIN EN 1560<br>— s olejovými komorami,<br>— bez ložísk,<br>— s priemerom 50 mm alebo viac, ale najviac 250 mm,<br>— s výškou 40 mm alebo viac, ale najviac 150 mm,<br>— tiež s vodnými komorami a prípojkami                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.8626        | ex 8483 40 23                  | 20       | Kuželové ozubené súkolesie:<br>— vyrobené z ľahkých zliatin a ocele,<br>— zostavené z kuželových ozubených kolies s priamym alebo šikmým ozubením,<br>— s uhlom medzi hriadeľmi 30 stupňov alebo viac, ale nie viac ako 90 stupňov,<br>— s prevodovým pomerom 1:1,3 alebo viac, ale nie viac ako 1:1,46,<br><br>na použitie pri výrobe strunových kosačiek, krovínorezov a iných druhov záhradných strojov a zariadení <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8625        | ex 8483 40 23   | 30    | Kuželové ozubené súkolesie:<br>— vyrobené z ľahkých zliatin a ocele,<br>— zostavené z kuželových ozubených kolies s priamym ozubením,<br>— s uhlom medzi hriadeľmi 24 stupňov alebo viac, ale nie viac ako 35 stupňov,<br>na použitie pri výrobe kosačiek trávy, krovínorezov a iných druhov záhradných strojov a zariadení <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8303        | ex 8483 40 25   | 20    | Prevodovka, prevodová skriňa závitová:<br>— v kryte zo zliatiny hliníka,<br>— s plastovým alebo oceľovým závitom,<br>— s montážnymi otvormi,<br>— s 90-stupňovým reverzibilným smerom pohonu,<br>— s prevodovým pomerom 4:19,<br>— vybavená vodiacou skrutkou s dĺžkou 310 mm alebo viac, ale najviac 380 mm,<br>— s vodiacou maticou zabudovanou do montážnej konzoly,<br>— tiež s podperou vodiacej skrutky,<br>na nepriame pripojenie k hnaciemu motoru systému nastavenia sedadla vo vozidle <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5202        | ex 8483 40 29   | 50    | Súprava cykloidných prevodov s:<br>— menovitým krútiacim momentom 50 Nm alebo viac, ale nie viac ako 9 000 Nm,<br>— bežnými prevodovými pomermi 1:50 alebo viac, ale nie viac ako 1:475,<br>— mŕtvym chodom nie viac ako jedna uhlová minúta,<br>— účinnosťou viac ako 80 %<br>druhu používaného v robotických ramenách                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.5977        | *ex 8483 40 29  | 60    | Planétová prevodovka, druhu používaného v ručných elektrických nástrojoch, s:<br>— menovitým krútiacim momentom aspoň 25 Nm, ale najviac 70 Nm,<br>— štandardným prevodovým pomerom aspoň 1:12,7, ale najviac 1:64,3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8585        | ex 8483 40 29   | 70    | Klietka planétovej prevodovky z liatej ocele:<br>— s vonkajším alebo vnútorným ozubením v štandardnom diametrálnom rozstupe,<br>— s 27 zubami alebo viac, ale najviac so 70 zubami,<br>— s priemerom 300 mm alebo viac, ale najviac 725 mm,<br>— s dĺžkou 225 mm alebo viac, ale najviac 800 mm,<br>— s 3 alebo 4 planétovými prevodmi,<br>— s tvrdosťou 40 HRC alebo viac, ale najviac 45 HRC            | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7920        | *ex 8483 40 59  | 30    | Hydrostatické meniče rýchlosti:<br>— s vodným čerpadlom a diferenciálom s nápravou kola,<br>— tiež s obežným kolesom ventilátora a/alebo remenicou,<br>na použitie pri výrobe kosačiek trávnikov podpoložiek 8433 11 a 8433 19 alebo ostatných kosačiek podpoložky 8433 20 <sup>(1)</sup>                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.4997        | ex 8483 40 90   | 80    | Prevodová skriňa s:<br>— nie viac ako 3 prevodovými stupňami,<br>— automatickým systémom spomalenia a<br>— systémom reverzácie výkonu<br>na použitie pri výrobe tovaru položky 8427 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8100        | *ex 8483 50 80  | 20    | Kladkostroje z inej ako liatej ocele:<br>— vyrobené z konštrukčnej uhlíkovej ocele vyhovujúcej norme JIS G4051,<br>— s vonkajším priemerom 104 mm alebo viac, ale najviac 142 mm,<br>— s vnútorným priemerom 33 mm alebo viac, ale najviac 37 mm,<br>— so šírkou 22 mm alebo viac, ale najviac 40 mm,<br>— s hmotnosťou 0,4 kg alebo viac, ale najviac 1,6 kg,<br>— so šiestimi lichobežníkovými drážkami | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8540        | ex 8483 50 80   | 30    | Mechanický napínač na udržanie napätia hnacích remeňov motora osobného automobilu:<br>— s dvoma remenicami vyrobenými z polyamidu, každá s priemerom 50 mm alebo viac, ale najviac 70 mm,<br>— s pružinou z legovanej ocele obsahujúcej chróm a kremík,<br>— s dvomi ramenami vyrobenými z hliníka,<br>— s držiakom vyrobeným z hliníka,<br>na použitie pri výrobe motorov pre motorové vozidlá <sup>(1)</sup>                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8209        | ex 8483 90 89   | 20    | Reťazové koleso na kontinuálne variabilné časovanie ventilov na optimalizáciu procesu plnenia valcov spaľovacieho motora:<br>— s puzdrom,<br>— s rotorom,<br>— najmenej so 4 skrutkami,<br>— s pružinou,<br>— s vonkajším priemerom 80 mm alebo viac, ale najviac 95 mm,<br>— s hrúbkou 25 mm alebo viac, ale najviac 35 mm,<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8584        | ex 8483 90 89   | 30    | Reťazové kolesá z kovanej ocele s vonkajším ozubením, tiež s vnútornými drážkami so štandardným diametrálnym rozstupom:<br>— s priemerom 400 mm alebo viac, ale najviac 630 mm,<br>— so 7 zubami alebo viac, ale najviac s 15 zubami,<br>— s tvrdosťou jadra zuba 28 HRC alebo viac, ale najviac 45 HRC,<br>— s tvrdosťou povrchu zuba 50 HRC alebo viac, ale najviac 60 HRC,<br>— tiež s tvrdosťou drážok 30 HRC alebo viac, ale najviac 45 HRC,<br>— s účinnou hĺbkou cementovaného puzdra 4 mm alebo viac, ale najviac 5 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8541        | ex 8483 90 89   | 40    | Ozubené kolesá z legovanej ocele s rovnými zubami a evolventným profilom:<br>— s vonkajším a/alebo vnútorným ozubením v štandardnom diametrálnom rozstupe,<br>— s priemerom 35 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br>— s 13 zubami alebo viac, ale najviac 80 zubami,<br>— s tvrdosťou jadra zuba 28 HRC alebo viac, ale najviac 45 HRC,<br>— s tvrdosťou povrchu zuba 50 HRC alebo viac, ale najviac 65 HRC,<br>— s účinnou hĺbkou cementovaného puzdra 1,00 mm alebo viac, ale najviac 3,1 mm,<br>— s tvrdosťou drážok 27 HRC alebo viac, ale najviac 62 HRC,<br>— tiež v kombinácii s hriadeľom s tvrdosťou drážok 27 HRC alebo viac, ale najviac 62 HRC | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.7156        | ex 8484 20 00   | 10    | Mechanická upchávka hriadeľa na zabudovanie do rotačných kompresorov, na použitie pri výrobe klimatizačných jednotiek motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.6854        | ex 8501 10 10   | 20    | Synchrónny motor pre umývačky riadu s kontrolným mechanizmom prietoku vody s:<br>— dĺžkou bez nápravy 24 mm (+/- 0,3),<br>— priemerom 49,3 mm (+/- 0,3),<br>— menovitým napätím 220 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 240 V striedavého prúdu,<br>— menovitým kmitočtom 50 Hz alebo viac, ale najviac 60 Hz,<br>— príkonom najviac 4 W,<br>— rýchlosťou otáčok 4 ot/min alebo viac, ale najviac 4,8 ot/min,<br>— výstupným krútiacim momentom nie menej ako 10 kgf/cm                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7857        | *ex 8501 10 10                 | 40       | Synchrónny hybridný krokový motor s:<br>— výkonom nepresahujúcim 18 W,<br>— dvomi fázami,<br>— s menovitým prúdom najviac 2,5 A na fázu,<br>— s menovitým napätím najviac 20 V<br>— tiež s hriadeľom so závitom,<br>na použitie pri výrobe 3D tlačiarň (¹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8390        | ex 8501 10 10<br>ex 8501 10 99 | 50<br>30 | Lineárny pohonný systém pre aplikácie elektrického nastavenia sedadiel v automobilovom priemysle:<br>— pozostávajúci z trvalo budeného motora na jednosmerný prúd so zabudovaným prevodovým mechanizmom a vodiacou skrutkou,<br>— tiež kefový alebo bezkefový,<br>— tiež s elektronickou riadiacou jednotkou,<br>— tiež so snímačom Hallovho javu,<br>— s menovitým napätím 8 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s menovitým výstupným mechanickým výkonom nepresahujúcim 20 W a<br>— s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 160 °C,<br>na použitie pri výrobe automobilových súčiastok pre sedadlá vozidiel (¹) | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8389        | ex 8501 10 10<br>ex 8501 10 99 | 60<br>40 | Otočný pohonný systém pre aplikácie elektronického nastavenia sedadiel v automobilovom priemysle:<br>— pozostávajúci z trvalo budeného motora na jednosmerný prúd so zabudovaným prevodovým mechanizmom,<br>— tiež kefový alebo bezkefový,<br>— tiež s elektronickou riadiacou jednotkou,<br>— tiež so snímačom Hallovho javu,<br>— s menovitým napätím 8 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s menovitým výstupným mechanickým výkonom nepresahujúcim 35 W a<br>— s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 160 °C,<br>na použitie pri výrobe automobilových komponentov pre sedadlá vozidiel (¹)                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8539        | ex 8501 10 10   | 70    | Elektrický ovládač žalúzie chladiča s prevádzkovým napätím jednosmerného prúdu 9 V alebo viac, ale najviac 16 V a maximálnym výkonom nepresahujúcim 18 W, obsahujúci aspoň:<br><br>— dosku tlačенých obvodov,<br><br>— elektrický krokový motor,<br><br>— konektor,<br><br>— plastový kryt,<br><br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8394        | ex 8501 10 99   | 20    | Závitovkový motor pre aplikácie elektrického nastavenia sedadiel v automobilovom priemysle:<br><br>— pozostávajúci z trvalo budeného motora na jednosmerný prúd so závitovkovým kolesom,<br><br>— tiež kefový alebo bezkefový,<br><br>— tiež s elektronickou riadiacou jednotkou,<br><br>— tiež so snímačom Hallovho javu,<br><br>— s menovitým napätím 8 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br><br>— s menovitým výstupným mechanickým výkonom nepresahujúcim 35 W a<br><br>— s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 160 °C,<br><br>na použitie pri výrobe automobilových súčiastok pre sedadlá vozidiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8396        | ex 8501 10 99   | 50    | Elektrický motor (na jednosmerný prúd) poháňajúci nastavovanie výšky:<br>— s menovitým výstupným mechanickým výkonom nepresahujúcim 35 W,<br>— so zabudovaným rámom s dĺžkou 156 mm, výškou 59 mm, hrúbkou 36 mm a hmotnosťou 500 g,<br>— s krútiacim momentom pri chode naprázdno 45 Nm a maximálnym krútiacim momentom 200 Nm,<br>— s maximálnym prúdom 15 A,<br>— s rýchlosťou bez záťaže 7 ot./min alebo viac, ale najviac 10 ot./min,<br>— s rýchlosťou otáčok 4 000 ot./min alebo viac, ale najviac 5 600 ot./min,<br>— s maximálnou hladinou hluku 42 dB(A),<br>— s maximálnou uhlovou vôľou 3 stupne, a<br>— s 8-zubým pastorkovým modulom,<br>na použitie pri výrobe automobilových súčiastok pre sedadlá vozidiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7197        | ex 8501 10 99   | 56    | Motor na jednosmerný prúd:<br>— s rýchlosťou otáčok najviac 7 000 ot/min bez zaťaženia,<br>— s menovitým napätím najviac 18 V,<br>— s maximálnym výkonom 24 W,<br>— pre špecifický rozsah teplôt od – 40 °C do 160 °C,<br>— tiež s ozubeným pripojením,<br>— tiež s mechanickým rozhraním na pripojenie,<br>— s 2 elektrickými spojmi,<br>— s maximálnym krútiacim momentom 100 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7198        | ex 8501 10 99   | 58    | Motor na jednosmerný prúd:<br>— s rýchlosťou otáčok najviac 6500 ot/min (bez zaťaženia),<br>— s menovitým napätím 12 V ( $\pm 4$ V),<br>— s maximálnym výkonom nižším ako 20 W,<br>— s rozsahom menovitých teplôt od $-40^{\circ}\text{C}$ do $160^{\circ}\text{C}$ ,<br>— so závitovým prevodovým pohonom,<br>— s mechanickým rozhraním na pripojenie,<br>— s 2 elektrickými spojmi,<br>— s maximálnym krútiacim momentom 75 Nm                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5846        | ex 8501 10 99   | 60    | Motory na jednosmerný prúd:<br>— s rýchlosťou rotora 3 500 ot/min alebo viac, ale nie viac ako 5 000 ot/min pri zaťažení a nie viac ako 6 500 ot/min, keď nie je zaťažený<br>— s napájacím napätím 100 V alebo viac, ale nie viac ako 240 V<br>na použitie pri výrobe elektrických fritéz <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6858        | ex 8501 10 99   | 64    | Motor na jednosmerný prúd na reguláciu uhlovej polohy klapky na nastavenie prietoku plynu vo vzduchovej škrtiacej klapke a ventile EGR:<br>— spĺňajúci normu na ochranu pred vniknutím IP69,<br>— s rýchlosťou rotora najviac 6 500 ot./min., keď nie je zaťažený,<br>— s menovitým napätím 12,0 V ( $\pm 0,1$ ),<br>— so špecifickým teplotným rozsahom $-40^{\circ}\text{C}$ alebo viac, ale najviac $+165^{\circ}\text{C}$ ,<br>— tiež so spojovacím pastorkom,<br>— tiež s konektorom motora,<br>— tiež s prírubou,<br>— s priemerom najviac 40 mm (bez príruby),<br>— s celkovou výškou najviac 90 mm (od základne po pastorok) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6880        | ex 8501 10 99   | 65    | Elektrický regulátor turbodúchadla s:<br>— motorom na jednosmerný prúd:<br>— integrovaným prevodovým mechanizmom,<br>— (ťažnou) silou 200 N alebo viac pri minimálnej zvýšenej teplote okolia 140 °C,<br>— (ťažnou) silou 250N alebo viac v každej polohe jeho zdvihu,<br>— účinným zdvihom 15 mm alebo viac, ale najviac 25 mm,<br>— tiež s palubným diagnostickým rozhraním | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6115        | *ex 8501 10 99  | 70    | Krokový motor na jednosmerný prúd:<br>— s dvojfázovým vinutím,<br>— s menovitým napätím 9 V alebo viac, ale najviac 16,0 V,<br>— so špecifickým teplotným rozsahom – 40 °C alebo viac, ale najviac + 105 °C,<br>— tiež so spojovacím pastorkom,<br>— tiež s konektorom motorového pohonu                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6627        | ex 8501 10 99   | 75    | Motor na jednosmerný prúd s permanentným buđením<br>— s viacfázovým vinutím,<br>— s vonkajším priemerom 24 mm alebo viac, ale najviac 38 mm,<br>— s menovitými otáčkami najviac 12 000 ot/min,<br>— s napájacím napätím 8 V alebo viac, ale najviac 27 V<br>— tiež s remenicou,<br>— tiež s ozubeným kolesom                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2838        | *ex 8501 10 99  | 79    | Motor na jednosmerný prúd s kefkami a vnútorným rotorom s trojfázovým vinutím, tiež so závitovkou alebo pastorkom, s rozsahom menovitých teplôt aspoň – 20 °C až + 70 °C                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8345        | ex 8501 20 00   | 50    | Univerzálny motor na striedavý/jednosmerný prúd, rotujúci:<br>— s menovitým napájacím napätím 230 V,<br>— s výkonom viac ako 37,5 W, ale najviac 2 000 W,<br>— s prierezom statora 93 mm alebo viac, ale najviac 103 mm a s hrúbkou 15 mm alebo viac, ale najviac 45 mm a<br>— tiež so závitovkovým prevodom, s ozubeným súkolesím alebo prevodovkou, prevodovou skriňou,<br>na vytváranie krútiaceho momentu na prenosovom hriadieli v prípade malých domácich spotrebičov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8349        | ex 8501 20 00   | 60    | Univerzálny motor na striedavý/jednosmerný prúd, rotujúci:<br>— s menovitým napájacím napätím 230 V,<br>— s výkonom viac ako 37,5 W, ale najviac 1 200 W,<br>— s prierezom statora 65 mm alebo viac, ale najviac 75 mm a s hrúbkou 15 mm alebo viac, ale najviac 45 mm a<br>— tiež so závitovkovým prevodom, s ozubeným súkolesím alebo prevodovkou, prevodovou skriňou,<br>na vytváranie krútiaceho momentu na prenosovom hriadieli v prípade malých domácich spotrebičov <sup>(1)</sup>  | 0 % <sup>(1)</sup>     | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8367        | ex 8501 20 00   | 70    | Univerzálny motor na striedavý/jednosmerný prúd, rotujúci:<br>— s menovitým napájacím napätím 230 V,<br>— s výkonom viac ako 37,5 W, ale najviac 700 W,<br>— s prierezom statora 49 mm alebo viac, ale najviac 59 mm a s hrúbkou 15 mm alebo viac, ale najviac 45 mm a<br>— tiež so závitovkovým prevodom, s ozubeným súkolesím alebo prevodovkou, prevodovou skriňou,<br>na vytváranie krútiaceho momentu na prenosovom hriadieli v prípade malých domácich spotrebičov <sup>(1)</sup>    | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5954        | *ex 8501 31 00  | 45    | Bezkomutátorové motory na jednosmerný prúd s:<br>— vonkajším priemerom aspoň 90 mm, ale najviac 110 mm,<br>— menovitou rýchlosťou najviac 3 680 rpm,<br>— výkonom aspoň 600 W, ale najviac 740 W pri 2 300 rpm a 80 °C,<br>— napájacím napätím 12 V,<br>— krútiacim momentom najviac 5,67 Nm,<br>— snímačom uhla rotoru,<br>— elektronickým relé, ktorého funkciou je<br>— ovládať spúšťanie hviezda-trojuholník<br>— na použitie s elektronickým modulom riadenia servomotorov                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8395        | ex 8501 31 00   | 47    | Motor pre aplikácie elektrického nastavenia sedadiel v automobilovom priemysle:<br>— s výstupom hriadeľa na oboch stranách motora,<br>— pozostávajúci z trvalo budeného motora na jednosmerný prúd,<br>— tiež kefový alebo bezkefový,<br>— tiež s elektronickou riadiacou jednotkou,<br>— tiež so snímačom Hallovho javu,<br>— s menovitým napätím 8 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s menovitým výstupným mechanickým výkonom nepresahujúcim 120 W a<br>— s rozsahom menovitých teplôt od –40 °C do 160 °C,<br>na použitie pri výrobe automobilových súčiastok pre sedadlá vozidiel <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8609        | ex 8501 31 00   | 48    | Bezkomutátorové elektrické motory na jednosmerný prúd:<br>— s menovitým výkonom 240 W alebo viac, ale nie viac ako 260 W,<br>— s napätím 36 V alebo viac, ale nie viac ako 52 V,<br>— s krútiacim momentom 20 Nm alebo viac, ale nie viac ako 140 Nm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |                 |       | — s krytom vyrobeným z hliníka, hliníkovej zliatiny alebo plastu,<br>— tiež so zabudovaným ovládačom,<br>— s komunikačnou funkciou v rozhraní LIN alebo UART,<br>— s hmotnosťou 1,5 kg alebo viac, ale nie viac ako 5,0 kg,<br>— upravené na montáž do rámu bicykla,<br>na použitie pri výrobe elektrických bicyklov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                    |                                           |
| 0.8608        | *ex 8501 31 00  | 49    | Bezkomutátorové elektrické motory na jednosmerný prúd:<br>— s menovitým výkonom 240 W alebo viac, ale najviac 260 W,<br>— s napätím 24 V alebo viac, ale najviac 52 V,<br>— s krútiacim momentom 30 Nm alebo viac, ale najviac 62 Nm,<br>— s komunikačným rozhraní LIN, UART alebo CAN,<br>— s vnútornou planétovou prevodovkou s pevným alebo variabilným pomerom, alebo s priamym pohonom,<br>— s krytom vyrobeným z hliníka alebo jeho zliatiny,<br>— s hmotnosťou 1,5 kg alebo viac, ale najviac 6 kg,<br>— upravené na montáž na predné alebo zadné koleso bicykla,<br>na použitie pri výrobe elektrických bicyklov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.5577        | ex 8501 31 00   | 50    | Bezkomutátorové motory na jednosmerný prúd:<br>— s vonkajším priemerom 80 mm alebo viac, ale nie viac ako 200 mm,<br>— so sieťovým napätím 4 V alebo viac, ale nie viac ako 16 V,<br>— s výkonom pri 20 °C 200 W alebo viac, ale nie viac ako 750 W,<br>— s krútiacim momentom pri 20 °C 2,00 Nm alebo viac, ale nie viac ako 7,00 Nm,<br>— s menovitými otáčkami pri 20 °C 600 ot./min alebo viac, ale nie viac ako 3 100 ot./min,<br>— tiež s remenicou,<br>— tiež so snímačom/s ovládačom elektronického posilňovača riadenia                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5978        | *ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 55<br>40 | Motor na jednosmerný prúd, tiež s komutátorom, na poháňanie ručného elektrického náradia, kosačiek na úpravu trávnikov alebo domácich spotrebičov s:<br>— vonkajším priemerom 24,2 mm alebo viac, ale nie viac ako 140 mm,<br>— menovitými otáčkami 3 300 ot./min alebo viac, ale nie viac ako 26 200 ot./min,<br>— menovitým sieťovým napätím 3,6 V alebo viac, ale nie viac ako 230 V,<br>— výstupným výkonom viac ako 37,5 W, ale nie viac ako 2 400 W,<br>— prúdom pri nulovom zaťažení najviac 20,1 A,<br>— maximálnou účinnosťou 50 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4731        | *ex 8501 31 00                  | 58       | Motor na jednosmerný prúd s permanentným budením:<br>— s vonkajším priemerom 27 mm alebo viac, ale nie viac ako 90 mm, vrátane montážnej príruby,<br>— s menovitými otáčkami najviac 25 000 ot./min,<br>— s výkonom 45 W alebo viac, ale nie viac ako 400 W, a<br>— so sieťovým napätím 9 V alebo viac, ale nie viac ako 50 V,<br>— tiež s viacfázovým vinutím,<br>— tiež s hnacím diskom,<br>— tiež s kľukovou skriňou,<br>— tiež s ventilátorom,<br>— tiež so zostavou krytu,<br>— tiež s centrálnym kolesom planétového súkolesia,<br>— tiež s kódovacím kolesom rýchlosti a smeru otáčania,<br>— tiež so snímačom rýchlosti alebo snímačom smeru otáčania na princípe resolveru alebo Hallovhov javu,<br>— tiež s montážnou prírubou<br><br>na použitie pri výrobe vzduchom odpružených sedadiel v traktoroch, strojoch na zemné práce a vysokozdvížných vozíkoch alebo na použitie pri výrobe ovládačov pre výškovo nastaviteľný nábytok <sup>(1)</sup> | 0 % <sup>(1)</sup>     | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6809        | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00                  | 63<br>65       | <p>Bezkomutátorový trvale budený motor na jednosmerný prúd, pripravený na montáž do vozidiel alebo vybavenia položiek 8432 a 8433:</p> <p>— so stanovenou rýchlosťou najviac 4 100 ot./min,</p> <p>— s minimálnym výkonom 400 W, ale najviac 1,3 kW (pri 12 V) alebo s minimálnym výkonom 750 W, ale najviac 1,55 kW (pri 36 V),</p> <p>— s priemerom príruby 85 mm alebo viac, ale najviac 200 mm,</p> <p>— s maximálnou dĺžkou 335 mm meranou od začiatku hriadeľa po vonkajšie ukončenie,</p> <p>— s dĺžkou krytu najviac 265 mm meranou od príruby po vonkajšie ukončenie,</p> <p>— s maximálne dvojdielnym hliníkovým krytom liatym pod tlakom (zo základného krytu vrátane elektrických komponentov a z príruby najmenej s dvomi a najviac s 11 vyvrtanými otvormi) alebo s krytom z oceľového plechu tiež s tesniacou hmotou (drážka s tesniacim krúžkom a mazadlom),</p> <p>— so satorom s jednoduchým T-zubovým dizajnom a jednoduchým vinutím v topológii 9/6 alebo 12/8, a</p> <p>— s povrchovými magnetmi,</p> <p>— tiež s ovládačom elektronického posilňovača riadenia,</p> <p>— tiež s remenicou,</p> <p>— tiež so snímačom polohy rotora</p> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.4855        | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | <p>Elektrický pohon pre motorové vozidlá, s výkonom nie viac ako 315 kW:</p> <p>— s motorom na striedavý alebo jednosmerný prúd, tiež s prevodovkou,</p> <p>— tiež s výkonovou elektronikou</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8188        | ex 8501 40 20   | 35    | Elektrický jednofázový motor na striedavý prúd:<br>— s menovitým výkonom 120 W alebo viac, ale najviac 150 W,<br>— s príkonom 280 W alebo viac, ale najviac 350 W,<br>— s vonkajším priemerom bez konektoru konzoly a remenice 145 mm alebo viac, ale najviac 160 mm,<br>— s menovitou rýchlosťou 2 680 ot./min. alebo viac ale najviac 3 000 ot./min.,<br>— s hmotnosťou 4,2 kg alebo viac, ale najviac 4,6 kg,<br>— s remenicami, vretenom a otáčkomerom,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8189        | ex 8501 40 20   | 45    | Elektrický jednofázový motor na striedavý prúd:<br>— s menovitým výkonom 275 W alebo viac, ale najviac 325 W,<br>— s príkonom 600 W alebo viac, ale najviac 700 W,<br>— s vonkajším priemerom bez konzoly a konektora 150 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,<br>— s menovitou rýchlosťou 15 000 ot./min. alebo viac, ale najviac 20 000 ot./min.,<br>— s hmotnosťou 4,2 kg alebo viac,<br>— s remenicou a otáčkomerom,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8191        | ex 8501 40 20   | 50    | Elektrický jednofázový motor na striedavý prúd:<br>— s menovitým výkonom 300 W alebo viac, ale najviac 370 W,<br>— s príkonom 600 W alebo viac, ale najviac 700 W,<br>— s vonkajším priemerom bez konzoly a konektora 150 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,<br>— s menovitou rýchlosťou 15 000 ot./min. alebo viac, ale najviac 19 000 ot./min.,<br>— s hmotnosťou 4,8 kg alebo viac,<br>— s remenicou,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov <sup>(1)</sup>                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8192        | ex 8501 40 20                  | 55       | Elektrický jednofázový motor na striedavý prúd:<br>— s menovitým výkonom 275 W alebo viac, ale najviac 325 W,<br>— s príkonom 600 W alebo viac, ale najviac 700 W,<br>— s vonkajším priemerom bez konzoly a konektora 160 mm alebo viac, ale najviac 180 mm,<br>— s menovitou rýchlosťou 15 000 ot./min. alebo viac, ale najviac 19 000 ot./min.,<br>— s hmotnosťou najviac 4,4 kg,<br>— s remenicou,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov ( <sup>1</sup> )                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8193        | ex 8501 40 20                  | 60       | Elektrický jednofázový motor na striedavý prúd:<br>— s menovitým výkonom 275 W alebo viac, ale najviac 325 W,<br>— s výstupným výkonom 550 W alebo viac, ale najviac 600 W,<br>— s príkonom 800 W alebo viac, ale najviac 1 000 W,<br>— s vonkajším priemerom viac ako 150 mm, ale najviac 170 mm bez konzoly,<br>— s menovitou rýchlosťou viac ako 16 000 ot./min., ale najviac 18 000 ot./min.,<br>— s hmotnosťou 3,4 kg alebo viac, ale najviac 3,7 kg,<br>— s remenicou,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5329        | ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | Synchronný servomotor na striedavý prúd s rozkladačom a brzdou pre maximálnu rýchlosť nie viac ako 6 000 otáčok za minútu s:<br>— výkonom 340 W alebo viac, ale nie viac ako 7,4 kW,<br>— prírubou s rozmermi nie viac ako 180 mm × 180 mm a<br>— dĺžkou od príruby k najvzdialenejšiemu okraju rozkladača nie viac ako 271 mm                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8190        | ex 8501 51 00   | 40    | Elektrický trojfázový motor na striedavý prúd:<br><br>— s menovitým výkonom 280 W alebo viac, ale najviac 320 W,<br><br>— s výstupným výkonom 480 W alebo viac, ale najviac 540 W,<br><br>— s príkonom 800 W alebo viac, ale najviac 900 W,<br><br>— vonkajším priemerom 150 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,<br><br>— s menovitou rýchlosťou 15 000 ot./min. alebo viac, ale najviac 20 000 ot./min.,<br><br>— s hmotnosťou 6 kg alebo viac, ale najviac 6,4 kg,<br><br>— s remenicou a otáčkomerom,<br><br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8404        | ex 8501 51 00   | 50    | Trojfázový synchronný bezkefový motor s permanentným magnetom na striedavý prúd:<br><br>— s výkonom 500 W alebo viac, ale najviac 700 W,<br><br>— s vonkajším priemerom 129,7 mm alebo viac, ale najviac 180,3 mm,<br><br>— s menovitou rýchlosťou 16 000 ot./min alebo viac, ale najviac 17 000 ot./min,<br><br>— s hmotnosťou 2,5 kg alebo viac, ale najviac 3,1 kg a<br><br>— s remenicou,<br><br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov <sup>(1)</sup>                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8590        | ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 60<br>60 | <p>Bezkomutátorový trvale buđený magnetický synchrónny motor na striedavý prúd, určený pre automobilový priemysel</p> <p>— so stanovenou rýchlosťou najviac 7 000 ot/min,</p> <p>— s menovitým výkonom 400 W alebo viac, ale najviac 1,8 kW (pri 12 V),</p> <p>— s priemerom príruby 80 mm alebo viac, ale najviac 200 mm,</p> <p>— s maximálnou dĺžkou najviac 220 mm meranou od začiatku hriadeľa po vonkajšie ukončenie,</p> <p>— s dĺžkou krytu najviac 180 mm meranou od príruby po vonkajšie ukončenie,</p> <p>— so základným krytom z oceľového plechu alebo tlakovo liateho hliníka pozostávajúcim z najviac dvoch častí, vrátane elektrických komponentov a príruby s dvoma alebo viacerými, ale najviac 11 otvormi, tiež s tesniacim spojom (drážka s O-krúžkom a ochranným mazacím alebo tekutým tesnením),</p> <p>— so satorom s jednoduchým T-zubovým dizajnom a jednoduchým vinutím v topológii 12/10 alebo 12/8 a povrchovými magnetmi</p> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8129        | ex 8501 53 50                  | 30       | <p>Synchrónny trakčný motor s permanentným magnetom:</p> <p>— s trvalým výkonom 110 kW alebo viac, ale najviac 180 kW,</p> <p>— so systémom chladeným kvapalinou,</p> <p>— s celkovou dĺžkou 500 mm alebo viac, ale najviac 650 mm,</p> <p>— s celkovou šírkou 600 mm alebo viac, ale najviac 700 mm,</p> <p>— celkovou výškou 550 mm alebo viac, ale najviac 650 mm,</p> <p>— vážiaci najviac 350 kg,</p> <p>— s 3 miestami zavesenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplňkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8285        | ex 8501 53 50   | 40    | Trakčný motor na striedavý prúd s permanentným magnetom:<br>— s trvalým výkonom 110 kW alebo viac, ale najviac 150 kW,<br>— so systémom chladeným kvapalinou,<br>— s celkovou dĺžkou 460 mm alebo viac, ale najviac 590 mm,<br>— s celkovou šírkou 450 mm alebo viac, ale najviac 580 mm,<br>— s celkovou výškou 490 mm alebo viac, ale najviac 590 mm,<br>— s hmotnosťou najviac 310 kg,<br>— so 4 montážnymi bodmi                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8458        | ex 8501 53 50   | 50    | Asynchrónny trakčný motor:<br>— s trvalým výkonom 140 kW alebo viac, ale najviac 180 kW,<br>— so systémom chladeným kvapalinou,<br>— s celkovou dĺžkou 580 mm alebo viac, ale najviac 730 mm,<br>— s celkovou šírkou 550 mm alebo viac, ale najviac 670 mm,<br>— s celkovou výškou 510 mm alebo viac, ale najviac 630 mm,<br>— s hmotnosťou najviac 390 kg,<br>— tiež s redukčným prevodom,<br>— tiež so štartovacím generátorom,<br>— s dvoma montážnymi bodmi,<br>na použitie pri výrobe elektrického pohonu hybridných autobusov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8130        | ex 8501 62 00                   | 40       | 3-fázový generátor striedavého prúdu:<br>— s trvalým výkonom 147 kVA alebo viac, ale najviac 222 kVA,<br>— s trvalým krútiacim momentom 650 Nm alebo viac, ale najviac 900 Nm,<br>— s maximálnou pracovnou rýchlosťou 2700 otáčok za minútu (ot/min),<br>— so systémom chladeným kvapalinou,<br>— s dĺžkou 100 mm alebo viac, ale najviac 200 mm,<br>— so šírkou 550 mm alebo viac, ale najviac 650 mm,<br>— s výškou 550 mm alebo viac, ale najviac 650 mm,<br>— vážiaci najviac 150 kg | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2837        | *ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 98 | 31<br>32 | Rotor, na vnútornej strane vybavený jedným alebo dvoma magnetickými krúžkami (jednoliatymi alebo rozčlenenými), tiež začlenenými v oceľovom kruhu alebo v ložisku namontovanom v oceľovom puzdre                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.4599        | *ex 8503 00 98                  | 33       | Stator pre bezkefkový motor elektronického posilňovača riadenia (servoriadenie) s toleranciou kruhovitosti 50 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.7496        | *ex 8503 00 98                  | 37       | Rotor pre elektrický motor, s valcovým telesom rotora vyrobeným z aglomerovaného feritu alebo zo spekaného (sintrovaného) neodýmu alebo z plastoneodýmu, tiež s kovovým hriadeľom či plastovými prvkami:<br>— s priemerom telesa rotora 15 mm alebo viac, ale najviac 37 mm,<br>— s dĺžkou telesa rotora 12 mm alebo viac, ale najviac 36 mm,                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8662        | *ex 8503 00 98  | 53    | Tlakovo odliaty kryt rotora chladiaceho kanálového systému v elektrickom motore:<br>— z hliníka EN AC-47100-F,<br>— s tesniacim uzáverom z nehrdzavejúcej ocele,<br>— očistený ocelovým pieskom a strojovo opracovaný,<br>— vodotesný do 1 ml za minútu alebo menej pri tlaku pod 2,75 baru,<br>— s tvrdosťou 70 HBW alebo viac (2,5/62,5, podľa ISO 6506),<br>— s pevnosťou v ťahu 240 N/mm <sup>2</sup> alebo viac,<br>— s výškou 50 mm alebo viac, ale nie viac ako 55 mm,<br>— s priemerom 109 mm alebo viac, ale nie viac ako 112 mm,<br>— s hmotnosťou 3,9 kg alebo viac, ale nie viac ako 4,2 kg | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6161        | *ex 8503 00 98  | 55    | Stator pre bezkomutátorový motor:<br>— s vnútorným priemerom 206,6 mm (± 0,5),<br>— s vonkajším priemerom 265,0 mm (± 0,2), a<br>— so šírkou 37,2 mm alebo viac, ale najviac 47,8 mm,<br>druhu používaného pri výrobe práčok, práčok so sušičkou alebo sušičiek vybevených priamym pohonom bubna                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.8658        | *ex 8503 00 98  | 58    | Tlakovo odliaty vnútorný kryt chladiaceho kanálového systému v elektrickom motore:<br>— z hliníka EN AC-47100,<br>— očistený ocelovým pieskom a strojovo opracovaný,<br>— vodotesný do 3 ml za minútu alebo menej pri tlaku pod 2,75 baru,<br>— s tvrdosťou 70 HBW alebo viac (2,5/62,5, podľa ISO 6506),<br>— s pevnosťou v ťahu 240 N/mm <sup>2</sup> alebo viac,<br>— s výškou 225 mm alebo viac, ale nie viac ako 280 mm,<br>— s priemerom 300 mm alebo viac, ale nie viac ako 310 mm,<br>— s hmotnosťou 3,8 kg alebo viac, ale nie viac ako 4,9 kg                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8659        | *ex 8503 00 98  | 63    | Tlakovo odliaty vonkajší kryt elektrického motora: <ul style="list-style-type: none"><li>— z hliníka EN AC-47100,</li><li>— s prekrytými ložiskovými objímkami z martenzitickej nehrdzavejúcej ocele a so zmontovanými tesniacimi uzávermi z nehrdzavejúcej ocele,</li><li>— očistený oceľovým pieskom a strojovo opracovaný,</li><li>— rotorová komora, vodotesnosť do 3 ml za minútu alebo menej pri tlaku pod 2,75 baru,</li><li>— s tvrdosťou 70 HBW alebo viac (2,5/62,5, podľa ISO 6506),</li><li>— s pevnosťou v ťahu 240 N/mm<sup>2</sup> alebo viac,</li><li>— s výškou 245 mm alebo viac, ale nie viac ako 360 mm,</li><li>— so šírkou 360 mm alebo viac, ale nie viac ako 525 mm,</li><li>— s dĺžkou 345 mm alebo viac, ale nie viac ako 450 mm,</li><li>— s hmotnosťou 6,4 kg alebo viac, ale nie viac ako 8,3 kg</li></ul> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8783        | *ex 8503 00 98  | 73    | Tlakovým liatím vyrobený kryt statora elektrického motora: <ul style="list-style-type: none"><li>— z hliníka EN AC-46000,</li><li>— očistený oceľovým pieskom a strojovo opracovaný,</li><li>— s výškou 70 mm alebo viac, ale najviac 76 mm,</li><li>— so šírkou 155 mm alebo viac, ale najviac 162 mm,</li><li>— s hmotnosťou 330 g alebo viac, ale najviac 360 g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7761        | *ex 8503 00 98  | 75    | Telo statora z vrstveného elektrotechnického plechu: <ul style="list-style-type: none"><li>— s vnútorným priemerom 18 mm alebo viac, ale najviac 35 mm,</li><li>— s vonkajším priemerom 35 mm alebo viac, ale najviac 65 mm, a</li><li>— s dĺžkou 20 mm alebo viac, ale najviac 65 mm,</li><li>— tiež zabudované v puzdre</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7549        | *ex 8504 31 80  | 15    | Elektrický transformátor<br>— s výkonom 192 W alebo 216 W,<br>— s rozmermi najviac 27,1 x 26,6 x 18 mm,<br>— s prevádzkovou teplotou v rozpätí od – 40 °C alebo viac, ale najviac + 125 °C,<br>— s tromi alebo štyrmi vinutiami z medeného drôtu s indukčnou väzbou a<br>— s 9 spojovacími pinmi na spodnej strane                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4450        | *ex 8504 31 80  | 30    | Spínacie transformátory s výkonom nie viac ako 1 kVA určené na použitie pri výrobe statických meničov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7000        | ex 8504 31 80   | 50    | Transformátory na použitie pri výrobe elektronických jednotiek, ovládacích zariadení a osvetľovacích zdrojov LED pre odvetvie výroby svetidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7029        | ex 8505 11 10   | 20    | Výrobky zo zliatiny neodýmu v tvare pravouholníka, trojuholníka, štvorca alebo lichobežníka,<br>— tiež ohnuté,<br>— tiež so zaoblenými rohmi alebo kosými stranami,<br>— tiež s farebnou známkou,<br>— tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou,<br>— tiež skladajúce sa zo vzájomne spojených a elektricky izolovaných segmentov s/so:<br>— dĺžkou 9 mm alebo viac, ale nie viac ako 105 mm,<br>— šírkou 5 mm alebo viac, ale nie viac ako 105 mm,<br>— hrúbkou 2 mm alebo viac, ale nie viac ako 55 mm<br>určené na zmagnetizovanie na permanentný magnet | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplňkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5584        | ex 8505 11 10   | 23    | Tyče v tvare ohnutých pravouholníkov obsahujúce zliatinu s obsahom neodýmu:<br>— s dĺžkou 15 mm alebo viac, ale nie viac ako 52 mm,<br>— so šírkou 5 mm alebo viac, ale nie viac ako 42 mm,<br>— tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou,<br>určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.5585        | ex 8505 11 10   | 28    | Výrobky obsahujúce zliatinu s obsahom neodýmu, v tvare krúžkov, rúr, objímok alebo prstencov:<br>— s vonkajším priemerom najviac 45 mm,<br>— s výškou najviac 45 mm,<br>— tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou,<br>určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.3740        | *ex 8505 11 10  | 30    | Permanentné magnety zo zliatiny neodýmu, buď v tvare pravouholníka, tiež zaoblené, tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou:<br>— s pravouhlým alebo lichobežníkovým prierezom,<br>— s dĺžkou najviac 140 mm,<br>— so šírkou najviac 90 mm a<br>— s hrúbkou najviac 55 mm,<br>alebo v tvare ohnutého pravouholníka:<br>— s dĺžkou najviac 75 mm,<br>— so šírkou najviac 40 mm,<br>— s hrúbkou najviac 7 mm a<br>— s polomerom zaoblenia viac ako 86 mm, ale nie viac ako 241 mm,<br>— s vrstvami niklu a medi,<br>alebo v tvare kotúča:<br>— s priemerom najviac 90 mm,<br>— tiež s otvorom v strede | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5948        | *ex 8505 11 10  | 35    | Výrobok zo zliatiny neodýmu v tvare kotúča:<br>— s priemerom nie viac ako 90 mm,<br>— tiež s otvorom v strede,<br>— s vrstvami medi, niklu a/alebo zinku,<br>určený na zmagnetizovanie na permanentné magnety                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8508        | ex 8505 11 10   | 78    | Dva permanentné magnety vyrobené zo zliatiny prazeodýmu a neodýmu, v obdĺžnikovom oceľovom držiaku s vonkajším krytom z kaučuku s vonkajšími rozmermi:<br>— dĺžkou 200 mm alebo viac, ale najviac 205 mm,<br>— šírkou 58 mm alebo viac, ale najviac 62 mm,<br>— výškou 25 mm alebo viac, ale najviac 30 mm,<br>s čapom namontovaným v strede                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.5937        | *ex 8505 19 90  | 30    | Výrobky z aglomerovaných feritov v tvare kotúča, tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou:<br>— s priemerom nie viac ako 120 mm,<br>— s otvorom v strede,<br>určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety s remanenciou od 245 mT do 470 mT                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7299        | ex 8505 19 90   | 45    | Výrobok z aglomerovaného feritu v tvare pravouholníka, tiež so šikmými stranami:<br>— s dĺžkou 26,85 mm alebo viac, ale nie viac ako 32,15 mm,<br>— so šírkou 7,6 mm alebo viac, ale nie viac ako 9,55 mm,<br>— s hrúbkou 5,3 mm alebo viac, ale nie viac ako 5,8 mm a<br>— s hmotnosťou 6,1 g alebo viac, ale nie viac ako 8,3 g,<br>určený na zmagnetizovanie na permanentný magnet | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7511        | *ex 8505 19 90  | 60    | Výrobky z aglomerovaných feritov v tvare ohnutých pravouholníkov,<br>— tiež potiahnuté alebo pasivované s povrchovou úpravou,<br>— tiež so zaoblenými rohmi,<br>s/so:<br>— dĺžkou 9 mm alebo viac, ale nie viac ako 101 mm,<br>— šírkou 9 mm alebo viac, ale nie viac ako 101 mm,<br>— hrúbkou 1,85 mm alebo viac, ale nie viac ako 15,15 mm,<br>určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety                                                                                                                                        | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4029        | *ex 8505 20 00  | 30    | Elektromagnetická spojka na použitie pri výrobe kompresorov klimatizačných zariadení motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8627        | ex 8505 20 00   | 40    | Elektromagnetická spojka:<br>— prenášajúca krútiaci moment z hriadeľa motora na remenicu sekacieho zariadenia,<br>— obsahujúca budiacu cievku, rotor, náboj kolesa a kotvu,<br>— s prevádzkovým napätím 12 V,<br>— na prúd 3,93 A alebo viac, ale nie viac ako 6,86 A,<br>— s odporom 1,84 Ohm alebo viac, ale nie viac ako 3,05 Ohm (pri prevádzkovej teplote 20 °C),<br>— so statickým krútiacim momentom 108 Nm alebo viac, ale nie viac ako 305 Nm,<br>na použitie pri výrobe samohybných kosačiek s vlastným pohonom <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8095        | *ex 8505 90 90  | 20    | Cievka elektromagnetickej spojky vo valcovitom kovovom kryte:<br>— kovový kryt je vyrobený z ocele valcovanej za tepla v súlade s normou JIS G 3131 - SPHE,<br>— cievka je vyrobená z medeného drôtu,<br>— s hmotnosťou 0,4 kg alebo viac, ale najviac 0,85 kg,<br>— so šírkou 20 mm alebo viac, ale najviac 45 mm,<br>— s doskou na vystuženie cievky („coil backplate“) s vnútorným priemerom 44 mm alebo viac, ale najviac 46 mm,<br>— s vonkajším priemerom 87 mm alebo viac, ale najviac 110 mm,<br>— bez plunžery,<br>— s jedným konektorom | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.2490        | *ex 8506 50 90  | 10    | Lítio-jódne jednočlánkové batérie ktorých rozmery nepresahujú 9 mm × 23 mm × 45 mm a napätie nepresahuje 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2488        | *ex 8506 50 90  | 30    | Jednočlánkové batérie z lítio-jódnych alebo lítio-strieborných oxidov vanádu, ktorých rozmery nepresahujú 28 mm × 45 mm × 15 mm a s kapacitou nie menšou ako 1,05 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6685        | *ex 8507 60 00  | 15    | Valcový lítiovo-iónový akumulátor alebo modul:<br>— s menovitou kapacitou 8,8 Ah alebo viac, ale najviac 18 Ah,<br>— s menovitým napätím 36 V alebo viac, ale najviac 48 V,<br>— s výkonom 300 Wh alebo viac, ale najviac 648 Wh,<br>na použitie pri výrobe elektrických bicyklov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7663        | *ex 8507 60 00  | 18    | <p>Súprava lítiovo-iónových polymérových akumulátorov vybavených batériovým riadiacim systémom a rozhraním CAN-BUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— so 6 modulmi s 90 článkami alebo viac, ale nie viac ako s 192 článkami,</li> <li>— s menovitým napätím 280 V alebo viac, ale nie viac ako 400 V,</li> <li>— s menovitou kapacitou 9,7 Ah alebo viac, ale nie viac ako 120 Ah,</li> <li>— s nabíjacím napätím 110 V alebo viac, ale nie viac ako 495 V, a</li> </ul> <p>v kovovom puzdre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s dĺžkou najviac 1 723 mm,</li> <li>— so šírkou najviac 1 162,23 mm,</li> <li>— s výškou najviac 395 mm,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe vozidiel schopných napájania z externého zdroja elektrickej energie položky 8703 (<sup>1</sup>)</p> | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8566        | *ex 8507 60 00  | 21    | <p>Cylindrický dobíjateľný lítiovo-iónový polymérový akumulátorový modul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s káblom,</li> <li>— s konektorom,</li> <li>— s 1 článkom alebo 2 článkami,</li> <li>— s modulom riadenia nabíjania alebo so snímačom teploty NTC,</li> <li>— s poistkou,</li> <li>— s hmotnosťou 37,3 g alebo viac, ale najviac 91,5 g,</li> <li>— s menovitým napätím 3,2 V,</li> <li>— s kapacitou batérie 100 mAh alebo viac, ale najviac 2 200 mAh,</li> </ul> <p>na výrobu zariadení na automatické núdzové volanie pre osobné automobily (<sup>1</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8593        | *ex 8507 60 00  | 24    | Dobíjateľná lítiovo-iónová batéria na báze lítium-železo-fosfátovej technológie:<br>— s poistkou,<br>— s technológiou priamo integrovaných článkov (cell-to-pack),<br>— s dĺžkou 985 mm alebo viac, ale najviac 1 015 mm,<br>— so šírkou 1 050 mm alebo viac, ale najviac 1 070 mm,<br>— s výškou 145 mm alebo viac, ale najviac 160 mm,<br>— s hmotnosťou 220 kg alebo viac, ale najviac 250 kg,<br>— s kapacitou 200 Ah alebo viac,<br>— s merným energetickým obsahom 130 Wh/kg alebo viac,<br>na použitie pri výrobe vozidiel podpoložky 8702 40 <sup>(1)</sup> | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8660        | *ex 8507 60 00  | 26    | Moduly na montáž elektrických akumulátorov s použitím lítium-železo-fosfátovej technológie (LFP):<br>— s dĺžkou 820 mm alebo viac, ale nie viac ako 882 mm,<br>— so šírkou 390 mm alebo viac, ale nie viac ako 655 mm,<br>— s výškou 110 mm alebo viac, ale nie viac ako 137 mm,<br>— s hmotnosťou 60 kg alebo viac, ale nie viac ako 165 kg, a<br>— s výkonom 11 300 Wh alebo viac, ale nie viac ako 29 360 Wh                                                                                                                                                     | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8645        | *ex 8507 60 00  | 28    | Článok dobíjateľnej lítiovo-iónovej batérie:<br>— s dĺžkou 190 mm alebo viac, ale nie viac ako 380 mm,<br>— so šírkou 90 mm alebo viac, ale nie viac ako 150 mm,<br>— s výškou 4 mm alebo viac, ale nie viac ako 15 mm,<br>— s hmotnosťou 0,1 kg alebo viac, ale nie viac ako 1,2 kg,<br>— s menovitým napätím 3,0 V pri jednosmernom prúde alebo viac, ale nie viac ako 4,0 V pri jednosmernom prúde,<br>— s menovitou kapacitou najviac 90 Ah,<br>na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií pre hybridné a elektrické vozidlá <sup>(1)</sup>                   | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8368        | *ex 8507 60 00  | 29    | Súprava lítiovo-iónových dobíjateľných batérií v špecifickom puzdre, vhodných na použitie v digitálnych fotoaparátoch,<br>— s dĺžkou 50 mm alebo viac, ale nie viac ako 120 mm,<br>— so šírkou 35 mm alebo viac, ale nie viac ako 80 mm,<br>— s výškou 15 mm alebo viac, ale nie viac ako 45 mm,<br>— s hmotnosťou 0,040 kg alebo viac, ale nie viac ako 0,085 kg, a<br>— s kapacitou najviac 2 200 mAh                                                                                 | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.2907        | *ex 8507 60 00  | 30    | Valcový lítio-iónový akumulátor alebo modul s dĺžkou 63 mm alebo viac a priemerom 17,2 mm alebo viac, s nominálnou kapacitou 1 200 mAh alebo viac, na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6703        | *ex 8507 60 00  | 33    | Lítiovo-iónový batériový modul alebo akumulátor:<br>— s dĺžkou 150 mm alebo viac, ale najviac 1 310 mm,<br>— so šírkou 100 mm alebo viac, ale najviac 1 000 mm,<br>— s výškou 200 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm,<br>— s hmotnosťou 50 kg alebo viac, ale najviac 200 kg<br>— s článkami s menovitou kapacitou 58 Ah alebo viac, ale najviac 500 Ah,<br>— s menovitým výstupným napätím 230 V pri striedavom prúde alebo 45 V alebo viac, ale najviac 980 V pri jednosmernom prúde | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8654        | *ex 8507 60 00  | 36    | Lítiovo-iónový akumulátor<br>— s viacerými prepojenými lítiovo-iónovými akumulátorovými článkami,<br>— s nabíjacou a monitorovacou elektronikou,<br>— s výkonom 74 Wh alebo viac, ale nie viac ako 75 Wh,<br>— v plastovom kryte s kontaktmi elektrického pripojenia a LCD displejom,<br>na použitie pri výrobe bezdrôtových vysávačov alebo ich dobíjateľných zdrojov energie <sup>(1)</sup>                                                                                           | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5548        | *ex 8507 60 00  | 38    | Moduly na montáž súprav lítiovo-iónových batérií s:<br>— s dĺžkou 298 mm alebo viac, ale nie viac ako 500 mm,<br>— so šírkou 33,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 209 mm,<br>— s výškou 75 mm alebo viac, ale nie viac ako 228 mm,<br>— s hmotnosťou 3,6 kg alebo viac, ale nie viac ako 17 kg,<br>— s výkonom 458 Wh alebo viac, ale nie viac ako 3 510 Wh, a<br>— s napätím menej ako 45 V alebo viac ako 70 V                                     | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8115        | *ex 8507 60 00  | 48    | Zabudovaný batériový systém v kovovom puzdre s úchytmí pozostávajúci:<br>— z lítiovo-iónovej batérie s napätím 36 V alebo viac, ale najviac 50,4 V a s nominálnou energiou 0,6 kWh,<br>— zo systému riadenia batérie,<br>— z výkonového relé,<br>— z chladiaceho systému,<br>— zo štyroch konektorov,<br>na použitie pri výrobe mild-hybridných (mHEV) motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                            | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7641        | *ex 8507 60 00  | 58    | Prizmatický lítiovo-iónový elektrický akumulátor:<br>— so šírkou 120,0 mm alebo viac, ale najviac 305,0 mm,<br>— s hrúbkou 12,0 mm alebo viac, ale najviac 67,0 mm,<br>— s výškou 72,0 mm alebo viac, ale najviac 126,0 mm,<br>— s menovitým napätím 3,6 V alebo viac, ale najviac 3,75 V, a<br>— s menovitou kapacitou 6,9 Ah alebo viac, ale najviac 265 Ah,<br>na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií pre elektrické vozidlá <sup>(1)</sup> | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7888        | *ex 8507 60 00  | 68    | Lítiovo-iónový akumulátor v kovovom puzdre,<br>— s dĺžkou 65 mm alebo viac, ale najviac 225 mm,<br>— so šírkou 10 mm alebo viac, ale najviac 75 mm,<br>— s výškou 60 mm alebo viac, ale najviac 285 mm,<br>— s menovitým napätím 2,1 V alebo viac, ale najviac 3,8 V a<br>— s menovitou kapacitou 2,5 Ah alebo viac, ale najviac 325 Ah                                                                                                                         | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6753        | *ex 8507 60 00  | 77    | Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie:<br>— s dĺžkou 700 mm alebo viac, ale najviac 2 820 mm,<br>— so šírkou 935 mm alebo viac, ale najviac 1 660 mm,<br>— s výškou 85 mm alebo viac, ale najviac 700 mm,<br>— s hmotnosťou 250 kg alebo viac, ale najviac 700 kg<br>— s výkonom najviac 175 kWh,<br>— s menovitým napätím 320 V alebo viac, ale najviac 430 V                                                                                                     | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8275        | *ex 8507 60 00  | 83    | Moduly na montáž lítiovo-iónových elektrických akumulátorov:<br>— s dĺžkou 570 mm alebo viac, ale najviac 610 mm,<br>— so šírkou 210 mm alebo viac, ale najviac 240 mm,<br>— s výškou 100 mm alebo viac, ale najviac 125 mm,<br>— s hmotnosťou 28 kg alebo viac, ale najviac 35 kg a<br>— s kapacitou najviac 2 500 Ah a menovitou energiou menej ako 8,4 kW,<br>na použitie pri výrobe vozidiel podpoložiek 8703 60, 8703 70, 8703 80 a 8704 60 <sup>(1)</sup> | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8419        | *ex 8507 90 80                 | 55       | Uzáver alebo kryt vyrobený zo zliatiny hliníka alebo železa alebo z nehrdzavejúcej ocele:<br>— tiež obsahujúci časti a súčasti vyrobené z hliníka alebo zo zliatiny hliníka,<br>— tiež s tesniacimi prvkami alebo inými prvkami vyrobenými z polymérových materiálov,<br>— tiež so ‚zariadením na prerušenie prúdu‘ a tiež s ‚vyprázdňovacím ventilom‘,<br>— tiež s plastovými zásuvkami,<br>— s vonkajším priemerom 17 mm alebo viac, ale nie viac ako 18 mm, alebo pravouhlého tvaru:<br>— s dĺžkou najviac 450 mm,<br>— so šírkou najviac 200 mm a<br>— s výškou najviac 150 mm,<br>na použitie pri výrobe lítiovo-iónových batérií (¹) | 1,3 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.5014        | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronické obvodové dosky, ktoré<br>— sú navzájom prepojené prostredníctvom kábla alebo rádiovou frekvenciou a s riadiacou doskou motora a<br>— regulujú fungovanie (zapínanie alebo vypínanie a saciu kapacitu) vysávačov podľa uloženého programu,<br>— s/bez ukazovateľov fungovania vysávača (sacej kapacity a/alebo plného vrecka na prach a/alebo plného filtra                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.6304        | *ex 8511 30 00                 | 30       | Cievková konštrukcia integrovaná do zapalovacej jednotky s:<br>— zapalovačom<br>— cievkou na zástrčkovej konštrukcii s integrovanou upínacou konzolou,<br>— krytom,<br>— dĺžkou 90 mm alebo viac, najviac 200 mm (± 5 mm),<br>— prevádzkovou teplotou - 40 °C alebo viac, najviac 130 °C,<br>— napätím 10,5 V alebo viac, ale najviac 16 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7024        | ex 8511 30 00   | 55    | Zapaľovacia cievka:<br>— s dĺžkou najmenej 50 mm, ale najviac 200 mm,<br>— s prevádzkovou teplotou najmenej – 40 °C, ale najviac 140 °C a<br>— s napätím najmenej 9 V, ale najviac 16 V,<br>— tiež s prípojným káblom<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8628        | ex 8511 80 00   | 30    | Modul zapaľovania:<br>— vyrobený z plastov a neželezných kovov,<br>— s elektrickými komponentmi odliatymi v epoxidovej živici,<br>— na generovanie energie zapaľovania a elektronickú reguláciu časovania zapaľovania,<br>— na pripojenie zapaľovacej sviečky a prerušovača zapaľovania,<br>na použitie pri výrobe dvojtaktných motorov <sup>(1)</sup>                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8633        | *ex 8512 20 00  | 25    | Elektrický komponent so zabudovanou diódou vyžarujúcou svetlo (LED), v kryte ABS,<br>— s napätím 11 V alebo viac, ale najviac 15 V,<br>— kruhového tvaru,<br>— s dvomi koncovými svorkami,<br>— s vonkajším priemerom krytu 36 mm alebo viac, ale najviac 42,5 mm,<br>— s diódovým napätím 42 V alebo viac, ale najviac 48 V a<br>— s prúdom 55 mA alebo viac, ale najviac 65 mA | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.6856        | ex 8512 20 00   | 30    | Osvetľovací modul obsahujúci aspoň:<br>— dve LED diódy,<br>— sklené alebo plastové šošovky, ktoré sústreďujú/ rozptyľujú svetlo vyžarované LED diódami,<br>— reflektory, ktoré presmerúvajú svetlo vyžarované LED diódami,<br>v hliníkovom kryte so zdrojom žiarenia, namontovanom na konzolu s aktivátorom                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6562        | *ex 8512 20 00  | 60    | Informačný displej zobrazujúci:<br>— minimálne čas, dátum a stav bezpečnostných prvkov vo vozidle, alebo<br>— bezpečnostné informácie o jazde v jazdnom pruhu, mŕtvom uhle, vzdialenosti od vozidla vpredu, aktuálnu rýchlosť, obmedzenie rýchlosti,<br>s prevádzkovým napätím 12 V alebo viac, ale najviac 14,4 V, druhu používaného pri výrobe tovaru 87. kapitoly                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8409        | ex 8512 20 00   | 70    | Elektrický komponent so svetlovodom so zabudovanou diódou vyžarujúcou svetlo (LED) pre motorové vozidlá:<br>— s dvoma paralelnými rebrami na prednej ploche so vzdialenosťou medzi nimi 1,4 mm alebo viac, ale najviac 1,8 mm,<br>— so štyrmi otvormi s rozmerom 7,3 mm alebo viac, ale najviac 7,9 mm v krátkom smere svetlovodu a<br>— s trojkoľíkovým konektorom,<br>na použitie pri výrobe automobilových komponentov <sup>(1)</sup>                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8410        | ex 8512 20 00   | 80    | Osvetlenie madla so zabudovanou diódou vyžarujúcou svetlo (LED) pre motorové vozidlá:<br>— so vzdialenosťou medzi zabudovanou pružinovou svorkou a povrchom 0,85 mm alebo viac, ale najviac 1,85 mm,<br>— s dĺžkou krytu po predné dve vertikálne rebrá 26,45 mm alebo viac, ale najviac 26,75 mm a<br>— so štyrmi vodorovnými rebrami, pričom vzdialenosť na spodnej ploche nad priermi základne medzi oboma je 18,5 mm alebo viac, ale najviac 18,7 mm,<br>na použitie pri výrobe automobilových komponentov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6863        | *ex 8512 30 90  | 20    | Výstražný bzučiak systému parkovacích snímačov v plastovom puzdre fungujúci na piezomechanickom princípe, obsahujúci:<br>— dosku tlačených obvodov,<br>— konektor,<br>— tiež kovový držiak,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5983        | *ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Vyhrievacia fólia na ohrev vonkajších spätných zrkadiel osobných automobilov:<br>— s dvoma elektrickými kontaktmi,<br>— s lepiacou vrstvou z oboch strán (zo strany plastového držiaka zrkadla a zo strany zrkadlového skla),<br>— s ochrannou papierovou fóliou po oboch stranách                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8391        | ex 8516 10 80                   | 10       | Rúrkové ohrievacie teleso s montážnou prírubou pre práčky:<br>— s menovitým výkonom 1 700 W pri napájanom napätí 230 V striedavého prúdu,<br>— s hmotnosťou 230 g alebo viac, ale najviac 250 g,<br>— s hrúbkou vonkajšej príruby najmenej 2 mm,<br>— s izolačnými puzdrami zo steatitu alebo z keramiky a<br>— konštruované bez plochých miest,<br>na použitie pri výrobe domácich spotrebičov a ich komponentov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.5845        | ex 8516 90 00                   | 70       | Vnútoraná nádoba:<br>— s bočnými a centrálnymi otvormi,<br>— zo žíhaného hliníka,<br>— s keramickým poterom odolným voči teplote vyššej ako 200 °C<br>na použitie pri výrobe elektrických fritéz <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.6316        | *ex 8528 59 00                  | 20       | Montážne súpravy farebných videomonitorov s displejom z tekutých kryštálov pripevnených na ráme,<br>— s výnimkou kombinovaných s inými prístrojmi,<br>— vybavené dotykovou obrazovkou, doskou tlačených obvodov s riadiacim obvodom a zdrojom napájania,<br>určené na trvalé zabudovanie alebo na trvalú montáž do zábavných systémov pre vozidlá <sup>(1)</sup>                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7048        | ex 8536 41 10   | 20    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltické relé) skladajúce sa zo svetelnej diódy GaAlAs, galvanického izolovaného vstupného obvodu s fotovoltickým generátorom a výkonovým tranzistorom typu MOSFET (ako výstupným spínačom) v kryte s konektormi na pripojenie na napätie nepresahujúce 60 V a na intenzitu prúdu nepresahujúcu 2 A                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6180        | *ex 8536 41 90  | 40    | Výkonové relé:<br>— s funkciou elektromechanického a/alebo elektromagnetického spínania,<br>— so zaťažovacím prúdom 3 A alebo viac, ale najviac 16 A,<br>— s napätím cievky 5 V alebo viac, ale najviac 24 V a<br>— so vzdialenosťou medzi pripojovacími svorkami zaťažovacieho obvodu najviac 15,6 mm                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8735        | *ex 8536 41 90  | 60    | Výkonové relé s funkciou bezpečného pripojenia alebo odpojenia nabíjacieho a/alebo výkonového okruhu 48 V batérií v plastovom kryte, obsahujúce:<br>— snímač prúdu s napätím 50 A/400 V,<br>— vysokonapäťovú poistkou typu MILD na napätie 70 V/300 A,<br>— tiež kábel s konektorom,<br>na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií pre hybridné a elektrické vozidlá <sup>(1)</sup> | 1,1 %                  | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7052        | ex 8536 49 00   | 40    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltické relé) skladajúce sa z dvoch svetelných diód GaAlAs, dvoch galvanických izolovaných vstupných obvodov s fotovoltickým (-i) generátorom(-mi) a štyrmi výkonovými tranzistormi typu MOSFET (ako výstupnými spínačmi) v kryte s konektormi na pripojenie na napätie presahujúce 60 V                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7796        | *ex 8536 49 00  | 60    | Relé v tvare kocky:<br>— s prevádzkovým napätím cievky 12 VDC (jednosmerný prúd napätia) alebo viac, ale najviac 24 VDC (jednosmerný prúd napätia),<br>— s kontaktnou prúdovou zaťažiteľnosťou 5 A alebo viac, ale najviac 15 A,<br>— s kontaktným napätím 80 VAC (striedavý prúd napätia) alebo viac, ale najviac 270 VAC (striedavý prúd napätia),<br>— s vonkajšími rozmermi 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm),<br>na použitie pri výrobe riadiacich dosiek pre domáce spotrebiče (!) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.4614        | *ex 8536 69 90  | 82    | Modulárna zásuvka alebo zástrčka pre lokálne siete, tiež kombinovaná s inými zásuvkami, integrujúca aspoň:<br>— impulzový transformátor, vrátane širokopásmového feritového jadra,<br>— cievku pre spoločný režim,<br>— rezystor,<br>— kondenzátor,<br>na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položky 8521 alebo položky 8528 (!)                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.4616        | *ex 8536 69 90  | 83    | Zásuvka na striedavý prúd s filtrom šumu, pozostávajúca z:<br>— zásuvky na striedavý prúd (na pripojenie sieťového kábla) 230 V,<br>— zabudovaného filtra šumu zloženého z kondenzátorov a induktorov,<br>— káblového konektora na zapojenia zásuvky na striedavý prúd so zdrojom napájania plazmového displeja PDP (Plasma display panel),<br>tiež vybavená s kovovou podporou, pomocou ktorej sa zásuvka na striedavý prúd spája s televízorom s plazmovým displejom (PDP)                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.5028        | ex 8536 69 90   | 84    | Zásuvka alebo zástrčka USB (Universal serial bus) v jednoduchej alebo zloženej forme na pripojenie iných USB zariadení, na použitie pri výrobe tovaru patriaceho do položiek 8521 alebo 8528 (!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.5318        | ex 8536 69 90   | 85    | Zásuvka alebo zástrčka zabudovaná v plastovom alebo kovovom plášti s najviac 96 vývodmi na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 alebo 8528 (!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.5316        | ex 8536 69 90   | 86    | Konektory typu ‚High-Definition Multimedia Interface‘ (HDMI) zásuvky alebo zástrčky, zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s19 alebo 20 vývodmi v 2 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 alebo 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.5181        | ex 8536 70 00   | 10    | Optická zásuvka, zástrčka alebo konektor, na použitie pri výrobe tovaru zatriedeného do položiek 8521 alebo 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.8405        | ex 8537 10 91   | 25    | Riadiaca jednotka v podobe dosky tlačených obvodov najmenej:<br>— s mikroprocesorom,<br>— s programovateľnou pamäťou,<br>— s jedným konektorom,<br>— s krytom z PPE,<br>— s napájacím napätím 220 V alebo viac, ale najviac 240 V,<br>— s dĺžkou 200 mm alebo viac, ale najviac 210 mm,<br>— so šírkou 70 mm alebo viac, ale najviac 100 mm a<br>— s výškou 20 mm alebo viac, ale najviac 30 mm,<br>na použitie pri výrobe umývačiek riadu <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8392        | ex 8537 10 91   | 35    | Riadiaca jednotka v podobe dosky tlačených obvodov najmenej:<br>— s jedným mikroprocesorom,<br>— s programovateľnou pamäťou,<br>— s dvomi alebo viacerými konektormi, ale najviac dvanástimi,<br>— tiež s LCD displejom,<br>— tiež s modulom WiFi, a<br>— tiež so zabudovaným reproduktorom,<br>na použitie pri výrobe vstavaných rúr <sup>(1)</sup>                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8460        | ex 8537 10 91   | 43    | Elektronická riadiaca jednotka odpruženia:<br>— s doskou tlačených obvodov v plastovom kryte,<br>— so zbernicami LIN a CAN,<br>— s programovateľnou pamäťou,<br>— s procesorom signálu,<br>— s prevádzkovým napätím 9 V jednosmerného prúdu alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s aspoň jedným konektorom,<br>— tiež s kovovým montážnym úchytom,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8085        | ex 8537 10 91   | 45    | Hlavný regulátor hybridného systému, diagnostikovanie a ovládanie prvkov hybridného pohonného systému:<br>— s programovateľnou pamäťou,<br>— s mikroprocesorom,<br>— s aspoň jedným zloženým konektorom,<br>— s napätím 24 V,<br>— s dĺžkou 350 mm alebo viac, ale najviac 400 mm,<br>— so šírkou 200 mm alebo viac, ale najviac 250 mm,<br>— s výškou 80 mm alebo viac, ale najviac 120 mm,<br>— v kovovom kryte | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.6864        | ex 8537 10 91   | 50    | Riadiaci poistkový modul v plastovom puzdre s montážnymi úchytmi obsahujúci:<br>— päťice tiež s poistkami,<br>— konektory pre pripojenie,<br>— dosku tlačených obvodov osadenú mikroprocesorom, mikrospínačom a relé druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7627        | *ex 8537 10 91                  | 57       | Riadiaca doska s programovateľnou pamäťou s/so:<br>— 4 alebo viacerými hnacími prvkami krokových motorov,<br>— 4 alebo viacerými výstupmi s tranzistormi typu MOSFET,<br>— hlavným procesorom,<br>— 3 alebo viacerými vstupmi pre snímače teploty,<br>— na napätie 10 V alebo viac, ale najviac 30 V,<br>na použitie pri výrobe v letectve 3D tlačiarňi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6163        | *ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Elektronické riadiace jednotky vyrobené podľa triedy 2 normy IPC-A-610E aspoň s:<br>— príkonom 208 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 400 V striedavého prúdu,<br>— logickým príkonom 24 V jednosmerného prúdu,<br>— automatickým vypínačom (ističom),<br>— hlavným vypínačom,<br>— vnútornými alebo vonkajšími konektormi a káblami,<br>— v kryte s rozmermi 281 mm x 180 mm x 75 mm alebo viac, ale najviac 630 mm x 420 mm x 230 mm,<br>druhu používaného na výrobu recyklovacích alebo triediacich strojov | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.7251        | ex 8537 10 91                   | 70       | Programovateľný pamäťový riadiaci prvok motora na napätie nepresahujúce 1000 V, obsahujúci aspoň:<br>— tlačný obvod s aktívnymi a pasívnymi komponentmi,<br>— hliníkový kryt a<br>— viacero konektorov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.6140        | *ex 8537 10 98                  | 30       | Integrované obvody s mostíkovým usmerňovačom motorov bez programovateľnej pamäte:<br>— s jedným alebo viacerými navzájom neprepojenými integrovanými obvodmi na samostatných súboroch prívodov,<br>— tiež s diskretnými tranzistormi riadenými poľom s hradlovou oxidovou vrstvou (MOSFET) na riadenie motorov s jednosmerným prúdom v automobiloch,<br>— zabudované v plastovom kryte                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7194        | ex 8537 10 98   | 33    | Páka na ovládanie modulu pod volantom: <ul style="list-style-type: none"><li>— s viacerými jednoduchými alebo viacpolohovými elektrickými spínačmi (tlačidlo, otočné alebo iné),</li><li>— tiež vybavená doskami tlačných obvodov a/alebo elektrickými káblami,</li><li>— na napätie 9 V alebo viac, ale najviac 16 V,</li></ul> druhu používaného pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly                                                                                             | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.6889        | ex 8537 10 98   | 35    | Elektronická riadiaca jednotka bez pamäte, na napätie 12 V, pre systémy na výmenu informácií v motorových vozidlách (na pripojenie audio, telefónnych, navigačných, kamerových a bezdrôtových služieb v automobiloch) obsahujúca: <ul style="list-style-type: none"><li>— 2 otočné gombíky</li><li>— 27 alebo viac tlačidiel</li><li>— LED svetlá</li><li>— 2 integrované obvody na prijímanie a odosielanie kontrolných signálov prostredníctvom LIN-bus</li></ul>                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8401        | ex 8537 10 98   | 38    | Ovládací panel so spínačmi pre zrkadlá, okná a iné funkcie vo vozidlách: <ul style="list-style-type: none"><li>— s celkovou dĺžkou 144 mm alebo viac, ale najviac 150 mm,</li><li>— so vzdialenosťou medzi určenými stredovými bodmi skrutkovacieho rozhrania 31 mm alebo viac, ale najviac 31,50 mm a</li><li>— s elektrickými komponentmi vo vnútri panela so zabudovanými diódami vyžarujúcimi svetlo (LED),</li></ul> na použitie pri výrobe automobilových komponentov <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8408        | ex 8537 10 98   | 43    | Spínač na reguláciu sedadla motorového vozidla s pamäťovou funkciou: <ul style="list-style-type: none"><li>— s tromi samostatnými spínačmi,</li><li>— s päťkolíkovým konektorom,</li><li>— s napätím 9 V jednosmerného prúdu alebo viac, ale najviac 16 V jednosmerného prúdu a</li><li>— s elektrickými komponentmi vnútri panela so zabudovanou diódou vyžarujúcou svetlo (LED),</li></ul> na použitie pri výrobe automobilových komponentov <sup>(1)</sup>                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8400        | ex 8537 10 98   | 48    | Ovládací panel pamäťového spínača sedadla a zámku pre vozidlá:<br>— so šírkou 70,2 mm alebo viac, ale najviac 70,5 mm,<br>— s paralelnými rebrami so vzdialenosťou medzi nimi 2,6 mm alebo viac, ale najviac 2,8 mm,<br>— s päťkolíkovým konektorom a<br>— s elektrickými komponentmi vnútri panela so zabudovanou diódou vyžarujúcou svetlo (LED),<br>na použitie pri výrobe automobilových komponentov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6507        | *ex 8537 10 98  | 50    | Elektronická riadiaca jednotka BCM (Body Control Module) alebo IBM (Integrated Body Control Module) alebo podobná jednotka:<br>— pozostávajúca aspoň z plastového puzdra s doskou tlačených obvodov, s prevádzkovým jednosmerným napätím 9 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— tiež s kovovým držiakom,<br>— schopná kontrolovať, vyhodnocovať a riadiť funkcie asistenčných služieb v automobile, aspoň časovanie stieračov, ohrievanie skiel, osvetlenie interiéru, signalizáciu nezapnutých bezpečnostných pásov,<br>druhu používaného pri výrobe tovaru 87. kapitoly | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8407        | ex 8537 10 98   | 53    | Riadiaca jednotka v podobe dosky tlačených obvodov najmenej:<br>— s jedným mikroprocesorom,<br>— s dvomi alebo viacerými konektormi, ale najviac štyrmi,<br>— s modifikovanými živcami,<br>— s dĺžkou 180 mm alebo viac, ale najviac 250 mm,<br>— so šírkou 130 mm alebo viac, ale najviac 200 mm, a<br>— s výškou 40 mm alebo viac, ale najviac 60 mm,<br>na použitie pri výrobe práčok <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8393        | ex 8537 10 98   | 57    | <p>Riadiaca jednotka v podobe dosky tlačených obvodov najmenej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jedným mikroprocesorom,</li> <li>— s ôsmimi alebo viacerými konektormi, ale najviac s jedenástimi,</li> <li>— s napájacím napätím 215 V alebo viac, ale najviac 245 V,</li> <li>— s krytom z PA6-MR30,</li> <li>— tiež s transformátorom,</li> <li>— tiež s vysokovýkonným relé,</li> <li>— tiež s bipolárnym tranzistorom s izolovaným hradlom,</li> <li>— s dĺžkou 280 mm alebo viac, ale najviac 345 mm,</li> <li>— so šírkou 400 mm alebo viac, ale najviac 470 mm,</li> <li>— s výškou 28 mm alebo viac, ale najviac 45 mm,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe indukčných varných dosiek <sup>(1)</sup></p> | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8406        | ex 8537 10 98   | 63    | <p>Riadiaca jednotka v podobe dosky tlačených obvodov najmenej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jedným mikroprocesorom,</li> <li>— s dvoma konektormi,</li> <li>— s napájacím napätím 215 V alebo viac, ale najviac 245 V,</li> <li>— bez krytu,</li> <li>— s dĺžkou 100 mm alebo viac, ale najviac 120 mm,</li> <li>— so šírkou 40 mm alebo viac, ale najviac 50 mm, a</li> <li>— s výškou 20 mm alebo viac, ale najviac 30 mm,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe chladničiek <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8132        | ex 8537 10 98   | 80    | Systém riadenia pohonu aspoň:<br>— s invertorom jednosmerného/striedavého prúdu,<br>— s výkonom 190 kW alebo viac, ale najviac 220 kW,<br>— s vysokonapäťovými obvodmi s rozhraniami pre striedavý a jednosmerný prúd na pripojenie trakčného motora, generátora a systému skladovania energie,<br>— s integrálnym ovládaním všetkých funkcií hnacieho motora a generačného trakčného systému,<br>— s komunikačným rozhraním CAN s jednotkou riadenia systému,<br>— so systémom chladeným kvapalinou,<br>— s dĺžkou 300 mm alebo viac, ale najviac 950 mm,<br>— so šírkou 350 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br>— s výškou 200 mm alebo viac, ale najviac 350 mm,<br>— s hmotnosťou 40 kg alebo viac, ale najviac 90 kg | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8124        | ex 8537 10 98   | 88    | Ovládací panel pre autorádio a/alebo navigačné zariadenie a/alebo klimatizačnú jednotku a vykurovaciu jednotku:<br>— s elektronickými pasívnymi komponentmi,<br>— s aspoň dvomi spínačmi,<br>— s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED),<br>— s aspoň jedným konektorom,<br>— tiež s prepínačom výstražného trojuholníka,<br>— na napätie nepresahujúce 16 V,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3663        | *ex 8537 10 98  | 93    | Electronicke kontrolne jednotky na napätie 12 V, na použitie pri výrobe do automobilov montovaných kontrolných systémov teploty <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6866        | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Interiérová anténa pre systém zamykania dverí vozidla obsahujúca:<br>— modul antény v plastovom puzdre,<br>— tiež prípojný kábel so zástrčkou,<br>— tiež konektor,<br>— najmenej jeden montážny úchyt,<br>— tiež dosku tlačných obvodov vrátane integrovaných obvodov, diód a tranzistorov,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7195        | ex 8538 90 99                  | 60       | Predný ovládací panel, vo forme plastového puzdra so svetlovodmi, otočnými gombíkmi, tlakovými spínačmi a vypínačmi, alebo spínačmi iného druhu, bez akéhokoľvek elektrického komponentu, druhov používaných v prístrojovej doske motorových vozidiel 87. kapitoly                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.2580        | ex 8540 20 80                  | 91       | Fotónka s násobičom (fotonásobič)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3445        | *ex 8540 89 00                 | 91       | Displeje vo forme trubice pozostávajúcej zo skleneného puzdra nanomtovaného na základnej doske, ktorej rozmery nepresahujú 300 mm x 350 mm okrem výstupov. Trubica obsahuje jeden alebo viac radov znakov alebo línií zostavených do radov, každý znak alebo línia obsahuje fluorescenčné alebo fosforescenčné prvky. Tieto prvky sú namontované na metalizovanej základni, ktorá je pokrytá fluorescenčnými látkami alebo fosforenčnými soľami, ktoré vydávajú svetlo ak sú ostreľované elektrónmi | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.7409        | ex 8540 91 00                  | 20       | Tepelný zdroj elektrónov (emisný bod) z hexaboridu lantánu (CAS RN 12008-21-8) alebo hexaboridu céru (CAS RN 12008-02-5), s elektrickými konektormi<br>— tiež s kovovým krytom,<br>— tiež s grafitovým uhlíkovým štítom namontovaným do systému typu mini-Vogel<br>— tiež so samostatnými pyrolitickými uhlíkovými blokmi používanými ako vykurovacie prvky a<br>— s katódovou teplotou nižšou ako 1 800 K pri žeraviacom prúde 1,26 A                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7130        | ex 8543 70 90   | 15    | Laminovaný elektrochromatický film pozostávajúci:<br>— z dvoch vonkajších vrstiev z polyesteru,<br>— zo strednej vrstvy z akrylového polyméru a silikónu a<br>— z dvoch elektrických pripájacích svoriek                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.8333        | ex 8543 70 90   | 27    | Elektronická riadiaca jednotka systému na zobrazovanie stavu vozidla v okruhu 360 stupňov:<br>— s prevádzkovým napätím 9 V jednosmerného prúdu alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s videoprocesorom,<br>— s procesorom signálu,<br>— s jedným alebo viacerými konektormi a<br>— tiež s kovovým montážnym úchytom,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.2826        | *ex 8543 70 90  | 30    | Zosilňovač pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov, namontovaných na tlačnom obvode, umiestnený v puzdre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.7055        | ex 8543 70 90   | 33    | Vysokofrekvenčný zosilňovač skladajúci sa z jedného alebo viacerých integrovaných obvodov a z jedného alebo viacerých kondenzátorových čipov, s tzv. IPD (integrated passive devices – integrovanými pasívnymi zariadeniami) alebo bez nich, na kovovej prírube v kryte                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.2590        | *ex 8543 70 90  | 45    | Piezo-elektrický kryštál oscilátora s fixnou frekvenciou, s frekvenčným rozsahom 1,8 MHz až 67 MHz, umiestnený pod spoločným krytom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.3131        | *ex 8543 70 90  | 55    | Opto-elektronický obvod pozostávajúci z jednej alebo viacerých svetlo emitujúcich diód (LED), tiež vybavený integrovaným budiacím obvodom, a z jednej fotodiódy so zosilňovacím obvodom, tiež s integrovaným logickým obvodom s hradlovými poliami alebo z jednej alebo viacerých svetlo emitujúcich diód a aspoň z dvoch fotodiód so zosilňovacím obvodom, tiež s integrovaným logickým obvodom s hradlovými poliami alebo s inými integrovanými obvodmi, umiestnený pod spoločným krytom | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.2816        | *ex 8543 70 90  | 85    | Kontrolný oscilátor napätia (VCO), iný ako teplotný oscilačný kondenzátor, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov montovaných na tlačnom obvode, umiestnených pod spoločným krytom                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6709        | ex 8544 20 00                   | 30       | Pripájací anténny kábel na prenos rádiového (AM/FM) signálu a tiež na prenos signálu GPS, obsahujúci:<br>— koaxiálny kábel,<br>— dva alebo viac konektorov a<br>— 3 alebo viac plastových klipov na uchytenie k prístrojovej doske druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.6377        | *ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Zväzok káblov alebo kábel pre systém riadenia:<br>— s prevádzkovým napätím 12 V,<br>— s konektormi na oboch koncoch,<br>— tiež s kotviacimi svorkami z plastu na uchytenie ku skrini riadenia motorového vozidla                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.6710        | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90  | 60<br>50 | Pripájací štvoržilový kábel na prenos digitálneho signálu z navigácie a audio systému do USB konektora obsahujúci dve zásuvky, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                  | 0                      | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8331        | ex 8544 30 00                   | 65       | Šesťžilový kábel na prepojenie snímača tlaku oleja a ovládača diferenciálu vozidiel:<br>— s povlakom z PVC,<br>— s tromi viacnásobnými konektormi, a<br>— tiež s plastovou svorkou,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.8647        | ex 8544 30 00                   | 75       | Zväzok elektrických vodičov na pripojenie integrovaného batériového systému s ovládacími systémami vozidla, obsahujúci:<br>— vstupný vodotesný konektor,<br>— štyri alebo viac výstupných konektorov,<br>— dva alebo viac plastových klipov na uchytenie<br>na použitie pri výrobe dobijateľných batérií pre hybridné a elektrické vozidlá <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6867        | ex 8544 30 00                                   | 85             | Predlžovací dvojžilový kábel s dvomi konektormi, obsahujúci najmenej:<br>— jednu priechodku z kaučuku,<br>— jeden kovový držiak na pripevnenie<br>druhu používaného na pripojenie snímačov snímajúcich rýchlosť vozidla pri výrobe vozidiel 87. kapitoly                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.4980        | *ex 8544 42 90                                  | 10             | Kábel na prenos dát s minimálnou prenosovou rýchlosťou 600 Mbit/s alebo viac, s týmito vlastnosťami:<br>— napätie 1,25 V ( $\pm 0,25V$ ),<br>— konektory pripevnené na jednom konci alebo na oboch koncoch, z ktorých aspoň jedna obsahuje kolíky s odstupom 1 mm,<br>— vonkajší ochranný kryt,<br>používa sa výlučne na komunikáciu medzi panelom LCD, PDP alebo OLED a elektronickými obvodmi spracúvajúcimi videosignál                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.4464        | ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93<br>ex 8544 49 95 | 20<br>20<br>10 | Ohybný kábel izolovaný PET alebo PVC tiež s konektorom:<br>— s napätím najviac 250 V,<br>— s elektrickým prúdom najviac 1 A,<br>— s odolnosťou voči teplote najviac 105 °C,<br>— s hrúbkou jednotlivých drôtov najviac 0,1 mm ( $\pm 0,01$ mm) a so šírkou najviac 0,8 mm ( $\pm 0,03$ mm),<br>— so vzdialenosťou medzi vodičmi najviac 0,5 mm, a<br>— s rozstupom (vzdialenosť od stredovej osi k stredovej osi vodičov) najviac 1,25 mm                                                                           | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |
| 0.8572        | ex 8544 42 90<br>ex 8544 60 10                  | 45<br>10       | Špeciálne navrhnutý konektor pre solárny systém:<br>ako jednodielny systém s 1 plastovým krytom s 1 diódou alebo viac, ale najviac 4 diódami, a 2 izolovanými medenými káblami s konektormi alebo<br>— ako trojdielny systém s jedným plastovým krytom s 1 diódou alebo viac, ale najviac 4 diódami, a 2 plastovými krytmi s izolovanými medenými káblami s konektormi,<br>— s prúdom pre diódy 3 A alebo viac, ale najviac 50 A,<br>— s dĺžkou kábla najviac 1 500 mm,<br>— s maximálnym menovitým napätím 1 500 V | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6853        | ex 8544 42 90   | 70    | Elektrické vodiče:<br>— s napätím najviac 80 V,<br>— s dĺžkou najviac 120 cm,<br>— vybavené prípojkami,<br>na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, sád príslušenstva a rečových procesorov <sup>(1)</sup>                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.2424        | *ex 8544 49 93  | 10    | Elastomérny konektor z kaučuku alebo silikónu, pozostávajúci z jedného alebo viacerých čiastočných vodičov                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.6861        | ex 8544 49 93   | 30    | Elektrické vodiče:<br>— s napätím najviac 80 V,<br>— z platino-irídiovej zliatiny,<br>— potiahnuté poly(tetrafluoretyénom),<br>— bez konektorov,<br>na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, implantátov a rečových procesorov <sup>(1)</sup>                                                                     | 0 %                    | m                  | 31.12.2025                                |
| 0.3144        | *ex 8548 00 90  | 41    | Jednotka pozostávajúca z rezonátora fungujúceho vo frekvenčnom rozsahu 1,8 MHz alebo viac, ale nepresahujúcom 40 MHz, a kondenzátora, umiestená pod spoločným krytom                                                                                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.3193        | *ex 8548 00 90  | 43    | Kontaktný obrazový snímač                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.3763        | ex 8548 00 90   | 48    | Optická jednotka pozostávajúca najmenej<br>— z laserovej diódy a fotodiódy, ktoré pracujú pri typickej vlnovej dĺžke 635 nm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 815 nm<br>— z optickej šošovky<br>— z integrovaného záznamového fotodetektorového obvodu (PDIC)<br>— zo spúšťača zaostrovacieho a sledovacieho systému | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7165        | ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90  | 10<br>10 | Plastový kryt vymedzujúci priestor medzi hmlovými svetlami a nárazníkom, tiež s chrómovou lištou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.6590        | *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 40<br>30 | Telo diskovej brzdy v BIR („Ball in Ramp“) alebo EPB („Electronic Parking Brake“) alebo iba s hydraulickou funkciou, obsahujúce funkčné a montážne otvory a vodiace drážky, druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.6707        | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91  | 70<br>40 | Odliatok čeľuste brzdového strmeňa z tvárnej liatiny druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.6869        | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50  | 20<br>10 | Automatická hydrodynamická prevodová skriňa (prevodovka)<br>— s hydraulickým meničom krútiaceho momentu<br>— bez rozdeľovacej prevodovky a kardanového hriadeľa,<br>— tiež s predným diferenciálom,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7856        | *ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 70<br>60 | Ručná prevodovka v puzdre z liateho hliníka na priečnu montáž:<br>— so šírkou najviac 480 mm,<br>— s výškou najviac 400 mm,<br>— s dĺžkou najviac 550 mm,<br>— s piatimi alebo šiestimi prevodovými stupňami,<br>— s diferenciálnym súkolesím,<br>— s krútiacim momentom motora 400 Nm alebo menej,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 ( <sup>1</sup> ) | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8279        | ex 8708 40 20                  | 80       | Prevodová skriňa bez meniča krútiaceho momentu:<br>— s dvojitou spojkou,<br>— s aspoň 7 prevodovými stupňami pre jazdu vpred,<br>— s 1 prevodovým stupňom pre spätný chod,<br>— s maximálnym krútiacim momentom 390 Nm,<br>— tiež s integrovaným elektrickým motorom,<br>— s výškou 400 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br>— so šírkou 350 mm alebo viac, ale najviac 600 mm, a<br>— s hmotnosťou 70 kg alebo viac, ale najviac 110 kg,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 <sup>(1)</sup> | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.8377        | ex 8708 40 50                  | 70       | Automatická prevodovka vybavená systémom dvojitej spojky:<br>— s aspoň 8 prevodovými stupňami,<br>— s krútiacim momentom motora najmenej 800 Nm,<br>— s elektronickým diferenciálom,<br>— s bezpečnostným systémom P-lock a<br>— s prevodovou riadiacou jednotkou TCU,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                     | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7987        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55 | 15<br>50 | Zaoblená klietka guľkových ložísk vonkajšieho kľbu konštantnej rýchlosti, ktorá je súčasťou pohonného systému vozidla, vyrobená z materiálu vhodného na karburáciu s obsahom uhlíka 0,14 % alebo viac, ale najviac 0,57 %, ktorá je kovaná, sústružená, dierovaná, frézovaná a kalená                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8461        | ex 8708 50 20                  | 18       | Kĺbový hriadeľ na prenos krútiaceho momentu z prevodovky na zadnú nápravu, pozostávajúci:<br>— z dvoch kardanových tyčí,<br>— z centrálného univerzálneho kĺbu,<br>— zo stredového ložiska so zavesením v plastovom kryte,<br>— z univerzálnych kĺbov na oboch koncoch hriadeľa,<br>— z kĺzavých, trubkových a koncových vidlíc,<br>— s dĺžkou 1,4 m alebo viac, ale najviac 2,4 m,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6648        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Hriadeľ prevodovky z plastov vystužených uhlíkovými vláknami pozostávajúci z jediného kusa bez stredového kĺbu:<br>— s dĺžkou 1 m alebo viac, ale najviac 2 m,<br>— s hmotnosťou 6 kg alebo viac, ale najviac 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7988        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 25<br>45 | Puzdro vonkajšieho kĺbu konštantnej rýchlosti s guľkovými ložiskami na prenos krútiaceho momentu z motora a prevodovky na kolesá motorových vozidiel, vo forme vonkajšieho prstenca:<br>— so 6 alebo viacerými, ale najviac s 8 guľkovými koľajami, so<br>— závitom,<br>— s externým evolventným žliabkom s 21 alebo s viacerými, ale najviac s 38 zubami,<br>— na použitie s guľkovými ložiskami vyrobenými z ocele s obsahom uhlíka 0,48 % alebo viac, ale najviac 0,57 %,<br>— kované, sústružené, frézované a kalené | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7989        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 35<br>50 | Puzdro tripodového vnútorného kĺbu konštantnej rýchlosti:<br>— s vonkajším priemerom 67,0 mm alebo viac, ale najviac 99,0 mm,<br>— s 3 za studena kalibrovanými vodiacími dráhami s priemerom 29,95 mm alebo viac, ale najviac 49,2 mm,<br>— s externým žliabkom s 21 alebo viacerými, ale najviac so 41 zubami,<br>— kované, sústružené, valcované a kalené                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                                  | TARIC                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7990        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 45<br>55             | Vnútorný prstenec vonkajšieho kĺbu konštantnej rýchlosti, ktorý je súčasťou pohonného systému vozidla:<br><br>— so 6 alebo viacerými, ale najviac s 8 guľkovými koľajami, vhodnými pre guľkové ložiská s priemerom 12,0 mm alebo viac, ale najviac 24,0 mm,<br><br>— kovaný, sústružený, frézovaný, preťahovaný a kalený                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7359        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55<br>ex 8708 50 91<br>ex 8708 50 99 | 50<br>20<br>10<br>40 | Ložisko 3. generácie s dvojitou prírubou pre motorové vozidlá,<br><br>— s dvojradovým guľkovým ložiskom,<br><br>— tiež s impulzným (kódovacím) kolesom,<br><br>— tiež so snímačom pre protiblokovací brzdový systém (ABS),<br><br>— tiež s namontovanými skrutkami,<br><br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly (!)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7991        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 55<br>60             | Unášač tripodového vnútorného kĺbu konštantnej rýchlosti, ktorý je súčasťou pohonného systému vozidla:<br><br>— s 3 čapmi s priemerom 17,128 mm alebo viac, ale najviac 25,468 mm,<br><br>— kovaný, sústružený, preťahovaný a kalený                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7593        | *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                  | 70<br>25             | Puzdro tripodového vnútorného kĺbu hnacieho hriadeľa pre prenos krútiaceho momentu z motoru a hnacieho ústrojenstva na kolesá motorových vozidiel s:<br><br>— vonkajším priemerom 67,0 mm alebo viac, ale najviac 84,5 mm,<br><br>— 3 za studena kalibrovanými vodiacimi dráhami s priemerom 29,90 mm alebo viac, ale najviac 36,60 mm,<br><br>— priemerom tesnenia 34,0 mm alebo viac, ale najviac 41,0 mm, bez uhla sklonu,<br><br>— drážkovaním s 21 zubmi alebo viac, ale najviac s 35 zubmi,<br><br>— s priemerom miesta pre ložisko 25,0 mm alebo viac, ale najviac 30,0 mm, tiež s olejovými mazacími drážkami | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7640        | *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 75<br>35 | Zostava vonkajšieho kľbu na prenos krútiaceho momentu z motoru na kolesá motorových vozidiel, pozostávajúci z:<br><br>— vnútorného prstenca so 6 guľkovými koľajami pre ložiskové guľky s priemerom 15,0 mm alebo viac, ale najviac 20,0 mm,<br><br>— vonkajšieho prstenca so 6 guľkovými koľajami pre 6 ložiskových guľiek, vyrobeného z ocele s obsahom uhlíka 0,45 % alebo viac, ale najviac 0,58 %, so závitom a s drážkou s 26 zubmi alebo viac, ale najviac s 38 zubmi,<br><br>— klieťky guľôčkového ložiska, ktorá udržiava guľky v guľkových koľajách vonkajšieho a vnútorného prstenca v správnom uhle, vyrobenej z materiálu vhodného na cementáciu s obsahom uhlíka 0,14 % alebo viac, ale najviac 0,25 %, a<br><br>— komory pre mazací tuk,<br><br>so schopnosťou pracovať pri konštantnej rýchlosti a premenlivom uhle vychýlenia nepresahujúcim 50 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6711        | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35  | 10<br>10 | Vrchné uloženie tlmiča obsahujúce:<br><br>— kovový držiak s troma montážnymi skrutkami a<br><br>— doraz z kaučuku,<br><br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7365        | ex 8708 80 99                   | 30       | Oceľová piestová tyč povrchovo tvrdená pre hydraulické alebo hydropneumatické tlmiče motorových vozidiel:<br><br>— pochrómovaná,<br><br>— s priemerom 11 mm alebo viac, ale najviac 28 mm,<br><br>— s dĺžkou 80 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br><br>zakončená závitom alebo s tŕňom na odporové zváranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6509        | *ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Hliníkový chladič využívajúci stlačený vzduch s rebrovaným dizajnom druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6859        | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | Zásobník vzduchu na vstupe alebo výstupe výmenníkov tepla v chladiacich systémoch automobilov zo zliatiny hliníka vyrobený podľa normy EN AC 42100 alebo EN AC 43000 T6 s<br><br>— rovinnosťou izolujúcej plochy najviac 0,1 mm,<br>— prípustným množstvom častíc 0,3 mg na nádrž,<br>— vzdialenosťou medzi pórmí 2 mm alebo viac,<br>— veľkosťami pórov najviac 0,4 mm a<br>— najviac 3 pórmí väčšími než 0,2mm,<br>— s hmotnosťou 0,2 kg alebo viac, ale najviac 3 kg | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.7716        | *ex 8708 91 35                 | 20       | Chladiace potrubie turbodúchadla obsahujúce:<br><br>— potrubie z hliníkovej zliatiny s aspoň jedným kovovým držiakom a najmenej dvoma montážnymi otvormi,<br>— kaučukovú rúru so svorkami,<br>— prírubu z nehrdzavejúcej ocele vysoko odolnú voči korózii [SUS430]IL],<br>na použitie pri výrobe vznetrových motorov motorových vozidiel <sup>(1)</sup>                                                                                                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8538        | ex 8708 91 35                  | 30       | Dvojkruhový hliníkový výmenník tepla automatickej prevodovky osobných automobilov:<br><br>— doskového typu,<br>— s dvomi pármí vstupov a výstupov, každý pre okruh chladiacej kvapaliny/vody a okruh prevodového oleja,<br>— s aspoň dvomi montážnymi otvormi,<br>— tiež s prepojovacími hadicami,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly <sup>(1)</sup>                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2028                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                 | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6688        | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99  | 20<br>30 | Nafukovací bezpečnostný vankúš z polyamidového vlákna vysokej pevnosti:<br>— šitý,<br>— poskladaný,<br>— zabezpečený silikónovým lepidlom naneseným vo všetkých troch rozmeroch, čo slúži na vytvorenie vzduchového vaku a nepriepustnosti nafukovacieho vankúša v závislosti od záťaže,<br>— vhodný pre technológiu nafukovania studeným plynom                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.6687        | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99  | 30<br>40 | Nafukovací šitý bezpečnostný vankúš z polyamidového vlákna vysokej pevnosti:<br>— poskladaný do tvaru trojrozmerného balíka, zafixovaný tepelnou úpravou, osobitnými fixačnými švami, textilným krytom alebo plastovými sponami, alebo<br>— plochý bezpečnostný vankúš tiež tepelne skladaný                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.8292        | ex 8708 95 99                   | 50       | Nafukovač airbagov obsahujúci pyrotechnický aj studený plyn ako palivo pre bezpečnostné airbagy vozidiel, v každej jednotlivej zásielke 1 000 kusov alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2026                                |
| 0.6583        | *ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 60<br>50 | Hliníkový držiak motora s rozmermi:<br>— výška viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm,<br>— šírka viac ako 10 mm, ale najviac 250 mm,<br>— dĺžka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm,<br>vybavený aspoň dvoma otvormi na pripevnenie, vyrobený zo zliatiny hliníka ENAC-46100 alebo ENAC-42100 (na základe normy EN:1706) s týmito charakteristickými vlastnosťami:<br>— vnútorná pórovitosť najviac 1 mm,<br>— vonkajšia pórovitosť najviac 2 mm,<br>— tvrdosť podľa Rockwella 10 HRB alebo viac,<br>druhu používaného pri výrobe systémov zavesenia motora v motorových vozidlách | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8127        | ex 8708 99 97   | 28    | <p>Súprava H2 valcov typu 4, v súlade s normou EC 79, pozostávajúca z dvoch až ôsmich valcov na hliníkových rámoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valce vyrobené z kompozitu polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) vystuženého pletivom zo skla a uhlíkových vlákien v epoxidovej živici,</li> <li>— s prevádzkovým tlakom aspoň 35 MPa,</li> <li>— s trvanlivosťou udanou výrobcom najmenej 20 rokov,</li> <li>— s objemom valca 180 litrov alebo viac, ale najviac 375 litrov,</li> <li>— vybavená súpravou solenoidných, manuálnych a bezpečnostných PRD ventilov,</li> <li>— s celkovou šírkou 1 800 mm alebo viac, ale najviac 2 300 mm,</li> <li>— s celkovou výškou 400 mm alebo viac, ale najviac 500 mm,</li> <li>— s celkovou dĺžkou 1 200 mm alebo viac, ale najviac 3 600 mm,</li> </ul>                                 | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.8128        | ex 8708 99 97   | 38    | <p>Súprava valcov na stlačený zemný plyn (CNG) typu CNG-4 v súlade s normou ECE R110 pozostávajúca zo štyroch alebo piatich valcov na hliníkových rámoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vyrobené z kompozitu polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) vystuženého pletivom zo skla a uhlíkových vlákien v epoxidovej živici,</li> <li>— s prevádzkovým tlakom aspoň 20 MPa,</li> <li>— s trvanlivosťou udanou výrobcom najmenej 20 rokov,</li> <li>— s objemom valca 315 litrov alebo viac, ale najviac 375 litrov,</li> <li>— vybavená súpravou solenoidných, manuálnych a bezpečnostných PRD ventilov,</li> <li>— s celkovou šírkou 2 200 mm alebo viac, ale najviac 2 300 mm,</li> <li>— s celkovou výškou 450 mm alebo viac, ale najviac 460 mm,</li> <li>— s celkovou dĺžkou 3 500 mm alebo viac, ale najviac 3 600 mm,</li> </ul> | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                                  | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6686        | ex 8714 10 90                                    | 10             | Vnútorne vidlicové trubice pre motocykle:<br>— z uhlíkovej ocele SAE1541,<br>— s vrstvou tvrdého chrómu 20 µm (+15 µm/ -5 µm),<br>— s hrúbkou steny 1,3 mm alebo viac, ale najviac 1,6 mm,<br>— s predĺžením pri pretrhnutí 15 %,<br>— dierované | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |
| 0.6848        | ex 8714 10 90                                    | 70             | Chladiče motocyklov v zásielke 100 kusov alebo viac                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.6172        | *ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Predné vidlice, s výnimkou neohybných (neteleskopických) predných vidlíc vyrobených výlučne z ocele, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6879        | ex 8714 96 10                                    | 10             | Pedále na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7421        | ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10                   | 20<br>89       | Kormidlá bicyklov<br>— tiež so zabudovaným nadstavcom,<br>— vyrobené z uhlíkových vlákien a syntetickej živice alebo vyrobené z hliníka, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.7710        | *ex 8714 99 50<br>ex 8714 99 50                  | 11<br>91       | Vyrovňavacie prevody pozostávajúce zo:<br>— zadnej prehadzovačky a montážnych prvkov,<br>— tiež s prednou prehadzovačkou,<br>na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.6878        | ex 8714 99 90                                    | 30             | Stĺpiky sedadiel na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7708        | *ex 8714 99 90                 | 40       | Nádstavce kormidiel bicyklov na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.8507        | ex 8714 99 90                  | 50       | Zadný tlmič nárazu vo forme vzduchovo pružinového prvku s olejovým tlmičom na použitie pri výrobe bicyklov vrátane elektrických bicyklov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.3191        | *ex 9001 10 90                 | 10       | Obrazový menič vyrobený zo súpravy sklenených vlákien                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6402        | ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49 | 40<br>40 | Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka, opracovaná obojstranne, ktorá sa má upraviť nánosom povrchovej vrstvy, zafarbením, brúsením okrajov, zasadením alebo akýmkoľvek iným zásadným procesom, na použitie pri výrobe korekčných okuliarov <sup>(1)</sup>                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |
| 0.6401        | ex 9001 50 80                  | 30       | Okrúhle organické nezabrúsené, čiastočne dokončené okuliarové šošovky s korekčným účinkom, dokončené na jednej skrine, druhu používaného na výrobu dokončených okuliarových šošoviek                                                                                                                                             | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.7590        | *ex 9002 11 00                 | 18       | Zostava objektívov pozostávajúca z krytu v tvare valca vyrobeného z kovu alebo plastu a optických prvkov s:<br>— horizontálnym zorným uhlom v rozsahu max. 120°,<br>— diagonálnym zorným uhlom v rozsahu max. 105°,<br>— ohniskovou vzdialenosťou max. 7,50 mm,<br>— relatívnou clonou max. F/2,90,<br>— priemerom najviac 22 mm | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.5692        | ex 9002 11 00                  | 20       | Šošovky:<br>— s rozmermi najviac 95 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— s rozlíšením 160 riadkov/mm alebo vyšším a<br>— s 3-násobným alebo viacnásobným priblížením                                                                                                                                                                         | 0 %                    | —                  | 31.12.2027                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7973        | ex 9002 11 00   | 23    | Šošovky:<br>— s motorizovaným zameriavaním, priblížením, clonou,<br>— s elektronicky prepínateľným infračerveným filtrom s pásmovým priepustom,<br>— s nastaviteľnou ohniskovou vzdialenosťou najmenej 2,7 mm a najviac 55 mm,<br>— s hmotnosťou najviac 120 g,<br>— s dĺžkou menej ako 70 mm,<br>— s priemerom najviac 70 mm                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.7103        | ex 9002 11 00   | 45    | Infračervená optická jednotka<br>— so šošovkou z kremíkového, germániového alebo chalkogenidového skla s priemerom najviac 62 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>— tiež primontovaná na strojovo opracovanú podložku zo zliatiny hliníka<br>– druhu používaného pre termografické kamery alebo IP kamier                                                                                            | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.3177        | *ex 9002 11 00  | 50    | Šošovková jednotka:<br>— s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm alebo viac, ale nie viac ako 150 mm,<br>— skladajúce sa zo sklenených alebo plastových šošoviek, s priemerom 60 mm alebo väčším, ale nie viac ako 190 mm                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6572        | *ex 9002 11 00  | 85    | Zostava objektívov:<br>— s horizontálnym zorným uhlom v rozsahu 20° alebo viac, ale najviac 200°,<br>— s ohniskovou vzdialenosťou najmenej 1,16 mm, ale najviac 20 mm,<br>— s relatívnou clonou najmenej F/1,2, ale najviac F/4 a<br>— s priemerom najmenej 5 mm, ale najviac 40 mm,<br>na použitie pri výrobe kamier typu CMOS do automobilov alebo pri výrobe IP kamier <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.6288        | *ex 9025 80 40                 | 50       | Elektronický polovodičový snímač na meranie aspoň dvoch z týchto veličín<br>— atmosférického tlaku, teploty (aj na reguláciu teploty), vlhkosti alebo zisťovania prchavých organických zlúčenín,<br>— v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek tlačených obvodov alebo na technológiu Bare Die, ktorý obsahuje:<br>— jeden alebo viacero monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC),<br>— jeden alebo viacero mikro-elektromechanických snímacích prvkov (MEMS) vyrábaných polovodičovou technológiou, s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli, druhu používaného na zabudovanie do tovarov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.3292        | *ex 9032 89 00                 | 30       | „EPS controller“ - elektronický riadiaci obvod pre EPS („electric power steering“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2029                                |
| 0.4253        | ex 9032 89 00                  | 40       | Digitálny ventilový spínač na kontrolu tekutín a plynov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2027                                |
| 0.7004        | ex 9032 89 00                  | 50       | Plynový panel na reguláciu a riadenie prietoku plynu, na báze plazmovej technológie, obsahujúci<br>— elektronický regulátor hmotnostného prietoku, vhodný pre prijímanie a vysielanie analógových a digitálnych signálov,<br>— štyri prevodníky tlaku,<br>— dva alebo viac tlakových ventilov,<br>— elektrické rozhrania a<br>— viaceré konektory (prípojky) pre plynovody<br>— vhodný pre procesy plazmového spájania <i>in situ</i> alebo pre procesy aktivácie multifrekvenčného spájania                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | —                  | 31.12.2026                                |
| 0.5025        | ex 9401 99 20                  | 10       | Kotúč so západkou na použitie pri výrobe polohovateľných sedadiel v automobile <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2028                                |
| 0.4846        | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Zmenšené plastové modely kabínkovej lanovky, tiež s motorom, na tlač <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2025                                |

| Sériové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sadzba všeobecného cla | Doplňkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.8786        | *ex 9503 00 95  | 30    | Miniatúrny motor:<br>— pozostávajúci z plastového telesa,<br>— obsahujúci pružinu,<br>— zabezpečujúci pohyb prevodových hriadeľov na základe napätia pružiny,<br>na použitie pri výrobe hračiek patriacich do položky 9503 <sup>(1)</sup>                                                                                                                   | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.8789        | *ex 9503 00 95  | 40    | Miniatúrny motor poháňaný mechanickým trením:<br>— pozostávajúci z plastového telesa,<br>— s dĺžkou hriadeľa 10,5 cm alebo viac, ale najviac 14,5 cm,<br>— obsahujúci kovový disk,<br>— vyvolávajúci pohyb tým, že vďaka trecej sile dochádza k otáčaniu prevodových hriadeľov,<br>na použitie pri výrobe hračiek patriacich do položky 9503 <sup>(1)</sup> | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.6949        | ex 9607 20 90   | 10    | Úzke pásiky vybavené plastovými článkami na použitie pri výrobe zipsov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                    | —                  | 31.12.2025                                |
| 0.3286        | *ex 9608 91 00  | 10    | Nevláknité plastové špičky s vnútorným kanálom                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.3289        | *ex 9608 91 00  | 20    | Plstené špičky a iné porézne špičky pre značkovače bez vnútorného kanála                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |
| 0.2737        | *ex 9612 10 10  | 10    | Pásy z plastu s rôznofarebnými segmentmi, s predpokladom tepelného prieniku farieb na podložku (tzv. sublimačné farby)                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | —                  | 31.12.2029                                |

<sup>(1)</sup> Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

<sup>(2)</sup> Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

<sup>(3)</sup> Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.

<sup>(4)</sup> Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2015/2447/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)).

\* Opatrenie zavedené alebo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2024/3211. Ak sa uvádza viac číselných znakov KN patriacich do rozsahu daného opatrenia, hviezdička sa vzťahuje na celé opatrenie.“