



Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom **01I01-26-V09**

Komponent: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma/investícia: 1. Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Otázka č. 1

Podľa výzvy je povinnou prílohou žiadosti platná a účinná zmluva s dodávateľom predmetu projektu. Rozumieme správne, že žiadateľ nemôže odložiť právne účinky zmluvy s dodávateľom odkladacou podmienkou (napr. na moment schválenia žiadosti alebo schválenia postupu verejného obstarávania/obstarávania) tak, aby v prípade neschválenia žiadosti alebo neschválenia procesu verejného obstarávania/obstarávania nemusel pokračovať v plnení zmluvy s dodávateľom? Takto nastavenú podmienku považujeme za komplikáciu pre tých žiadateľov, ktorí by projekt nerealizovali v prípade neschválenia prostriedkov mechanizmu.

Odpoveď:

Áno. Žiadateľ je povinný mať ukončený proces verejného obstarávania / obstarávania na každý predmet projektu, výsledkom ktorého musí byť platná a účinná písomná zmluva s dodávateľom, **najneskôr ku dňu predloženia žiadosti.**

Vami popisovanú situáciu je možné riešiť v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom tak, že platná a účinná zmluva s dodávateľom bude obsahovať tzv. rozvázovaciú podmienku, t.j. právo prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s dodávateľom v prípadoch stanovených v zmluve s dodávateľom (napr. v prípadoch, kedy žiadateľ nebude mať vôľu pokračovať v zmluvnom vzťahu s dodávateľom z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, alebo z dôvodu neschválenia procesu verejného obstarávania/obstarávania zo strany vykonávateľa).

Otázka č. 2:

Môžem zaradiť do rozpočtu projektu medzi oprávnené výdavky aj stavebné práce?

Odpoveď:

Oprávnenosť výdavkov na stavebné práce závisí od zariadenia na výrobu elektriny z OZE. Výdavky na stavebné práce predstavujú investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a preto ich je možné považovať za oprávnené v rámci výzvy pokiaľ budú spĺňať všetky podmienky oprávnenosti, ktoré stanovuje výzva. V prvom rade **musí žiadateľ preukázať, že výdavky na stavebné práce sú nevyhnutné**, t. j. bez realizácie stavebných prác by

nebolo možné zariadenie na výrobu elektriny z OZE inštalovať/postaviť. **Zároveň platí, že oprávnenými investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku** sú okrem investičných výdavkov na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia vrátane inštalácie) **stavebné práce, ktoré predstavujú stavebnú časť zariadenia realizovanú ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby realizované pri výstavbe a inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.**

Túto skutočnosť je žiadateľ povinný popísať/zdôvodniť v rámci prílohy č. 1 žiadosti - *Doplňujúce údaje*. V súvislosti s výstavbou novej stavby alebo technickým zhodnotením existujúcej stavby upozorňujeme na dodržanie podmienok stanovených pre preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov k majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt.

Technickým zhodnotením existujúcej stavby sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na: <https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku>, pričom pre potreby výzvy sa za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické zhodnotenie nižšie ako 1 700 EUR.

Upozorňujeme žiadateľov, že existujúca stavba, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu, musí byť vo vlastníctve žiadateľa/prijímateľa. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov ku všetkému nehnuteľnému majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, je prijímateľ povinný zabezpečiť najneskôr od momentu začatia realizácie projektu a predložiť vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu spolu s prvou žiadosťou o platbu.

Majetok, v súvislosti s ktorým bude realizovaný projekt, t. j.

- **nehnuteľný majetok, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt** (pozemok/stavba) a
- **hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu,**

identifikuje prijímateľ spolu s prvou žiadosťou o platbu (ďalej len „ŽoP“).

Otázka č. 3:

Vo výzve je uvedené, že medzi oprávnené výdavky projektu patria aj súvisiace stavebné práce nevyhnutne potrebné na výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE a/alebo výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému). Je možné medzi oprávnené výdavky projektu zaradiť výdavky na stavebné práce na výstavbu nosnej konštrukcie, ktorá by zastrešila parkovacie miesta a na ktorej by boli pripevnené FV panely? Ide predsa o stavebné práce, bez existencie ktorých by nebolo možné inštalovať FV panely nad úroveň zaparkovaných áut.

Ak by takéto stavebné práce neboli oprávnené je možné za oprávnené považovať stavebné práce realizované za účelom statického spevnenia existujúcej strešnej konštrukcie z dôvodu priťaženia FV panelmi?

Odpoveď:

V zmysle podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorú stanovuje výzva platí, že oprávnenými investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku sú investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a softvéru (technologická časť zariadenia vrátane inštalácie) a **stavebné práce (stavebná časť zariadenia realizovaná ako**

výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) realizované pri výstavbe a inštalácii zariadení predstavujúcich predmet projektu.

Výstavba nosnej konštrukcie, ktorá by zastrešila parkovacie miesta a na ktorej by boli pripevnené FV panely **nepredstavuje stavebnú časť zariadenia na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie** a nie je ani nevyhnutne súvisiacou stavebnou prácou potrebnou na výstavbu takéhoto zariadenia z pohľadu účelu stanovenia tejto podmienky a preto výdavky na výstavbu nosnej konštrukcie nie je možné považovať za oprávnené výdavky.

Čo sa týka stavebných prác realizovaných za účelom statického spevnenia existujúcej strešnej konštrukcie z dôvodu priťaženia FV panelmi, tak **ani existujúca strešná konštrukcia nepredstavuje stavebnú časť zariadenia na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie.**

Ako príklad oprávnených výdavkov na stavebné práce realizované pri výstavbe novej stavby alebo technickom zhodnotení existujúcej stavby, ktorá predstavuje stavebnú časť zariadenia na výrobu elektriny z OZE je možné uviesť výdavky na stavebné práce pri výstavbe nových stavebných objektov alebo technickom zhodnotení existujúcich stavebných objektov bioplynovej stanice alebo veternej elektrárne.

Otázka č. 4:

Je nutné elektrinu vyrobenú zariadením využívajúcim OZE odovzdávať do distribučnej/prenosovej sústavy?

Odpoveď:

NIE. Elektrina vyrobená zariadením využívajúcim OZE podporeným z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy, ktoré musí byť pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy, **môže byť spotrebovaná priamo v produkčnej prevádzke žiadateľa.**

Otázka č. 5:

Môžem z prostriedkov výzvy nakúpiť fotovoltaické panely, ktoré umiestnim na strechu výrobnéj haly, ktorú mám dlhodobo v prenájme? Majiteľ s mojím zámerom súhlasí.

Odpoveď:

ÁNO. Výdavky na nákup fotovoltaických panelov sú oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy a to bez ohľadu na to, či budú umiestnené na streche budovy, ktorú žiadateľ vlastní, alebo ktorú má iba v prenájme. V súlade s ustanoveniami kapitoly 3.10 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI platí, že **k stavbe v súvislosti s ktorou sa bude realizovať projekt** a pri ktorej zároveň platí, že sa nejedná o stavbu, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu, **môže mať prijímateľ aj iný ako vlastnícky vzťah**, pričom medzi iné práva k danej nehnuteľnosti definované vyššie uvedenou príručkou patrí **aj nájomný vzťah.**

Otázka č. 6:

Od čoho závisí výber správneho postupu verejného obstarávania (ak zákazka spadá pod zákon o verejnom obstarávaní)? Od predpokladanej hodnoty zákazky alebo výšky celkových oprávnených výdavkov stanovených v rámci projektu?

Odpoveď:

Pre výber správneho postupu verejného obstarávania **je** z hľadiska finančných limitov rozhodujúca **predpokladaná hodnota zákazky ako celku.** Výška celkových oprávnených

výdavkov stanovených v rámci projektu nie je pre výber správneho postupu verejného obstarávania rozhodujúca. Výber postupu verejného obstarávania prijímateľ vykoná podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 7:

V prípade zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, je prijímateľ povinný zaoberať sa konfliktom záujmov?

Konflikt záujmov predstavuje jeden z najzávažnejších rizikových indikátorov v rámci verejného obstarávania, ako aj obstarávania zákaziek, **na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** (ďalej spolu len „VO/O“).

Bližší opis konfliktu záujmov, definícia, ako aj príklady foriem prepojenosti sú uvedené v PRÍRUČKE K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIA PRE PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR v gescii Ministerstva hospodárstva SR, kap. 3.7. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní/obstarávaní. [Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov | Dokumenty | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR](#)

Zodpovednosť a dôkazné bremeno znáša v plnom rozsahu osoba (prijímateľ), ktorá zákazku zadáva, a to aj v prípade ak realizáciou VO/O poverí tretiu osobu. V prípade ak VO/O/prípravné fázy v rámci projektu realizujú tretie osoby (FO/PO), odporúčame upovedomiť tieto osoby o nižšie uvedených rizikách v plnom rozsahu s cieľom prevencie a eliminácie vylúčenia prostriedkov z financovania v budúcnosti, v nadväznosti na problematiku konfliktu záujmov.

Bez ohľadu na to, či ide o verejné obstarávanie realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) alebo obstarávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje, je **prijímateľ povinný:**

- **určiť možné zainteresované osoby** a zabezpečiť ich poučenie vo väzbe na možný konflikt záujmov a zabezpečiť čestné vyhlásenia týchto osôb,
- **zaoberať sa všetkými relevantnými skutočnosťami v rozhodnom čase** a preskúmateľne zaznamenať, ako sa s danými skutočnosťami vysporiadal.
- **Nepriznaný konflikt záujmov, t.j. taký, ktorý nebol predmetom skúmania v čase kedy mohol byť vyhlasovateľom prvýkrát objektívne zistený, predstavuje najvyšší stupeň porušenia a dodatočne už nie je skúmaná ani jeho sekundárna zložka-miera vplyvu na výsledok.**
- **priať primerané opatrenia na zabránenie, resp. odstránenie konfliktu záujmov.** V prípade, že nie je možné zabrániť pretrvávajúcemu konfliktu záujmov, a to najmä v prípadoch, keď sa jedná o zainteresovanú osobu s rozhodovacími právomocami, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania/obstarávania, prijímateľ uplatní sankciu vylúčenia daného potenciálneho dodávateľa, nakoľko konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
- **Dokumentáciu preukazujúcu, že sa prijímateľ uvedenými skutočnosťami indikujúcimi konflikt záujmov zaoberal, ako aj opis opatrení, ktoré realizoval, predkladá prijímateľ ako súčasť dokumentácie k VO/O predloženej na kontrolu.**

Uvádzame, že konflikt záujmov je potrebné riešiť vo všetkých fázach. Je potrebné, aby prijímateľ disponoval funkčným mechanizmom cyklickej kontroly konfliktu záujmov a aby boli zabezpečené priebežne aktualizované čestné vyhlásenia zainteresovaných osôb.

A: Prípravná fáza:

- **Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu** – v prípade ak súčasťou príloh schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je dokumentácia vypracovaná treťou osobou (napr. projektový zámer, správa energetického audítora alebo iná technická dokumentácia) je potrebné, aby sa prijímateľ zaoberal aj skutočnosťou, kto túto technickú dokumentáciu vypracoval, nakoľko ide o zainteresované osoby.
- **Príprava VO/O** - je nevyhnutné pokryť **v rámci evidencie a zápisníc**, všetky subjekty ktoré spĺňajú status zainteresovaných osôb z právneho hľadiska (relevantné pre osoby, ktoré sú zastúpené v rámci orgánov a štruktúr PO, ktoré sú účastné) a zároveň PO/FO, ktoré sa reálne podieľali na prípravných úkonoch v rámci VO/O (napr. súťažné podklady a jednotlivé prílohy, opis predmetu zákazky, technická dokumentácia, ktorá tvorí podklady k zadaniu zákazky...), nakoľko ide o zainteresované osoby.

V prípade ak sa táto FO/PO zainteresovaná v prípravnej fáze VO/O následne zúčastní procesu VO/O (napr. ako subjekt oslovený so žiadosťou o predloženie ponuky/ predloží ponuku ako uchádzač/stane sa úspešným uchádzačom alebo vystupuje v pozícii subdodávateľa), resp. je prepojená s týmito subjektmi, je potrebné, **aby sa prijímateľ týmito skutočnosťami v rozhodnom čase zaoberal, posúdil dané skutočnosti, prijal primerané opatrenia a preskúmateľne zaznamenal svoje kroky v rámci posúdenia, tak aby bol dodržaný princíp transparentnosti.**

V tejto súvislosti dávame do pozornosti metodiku a rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie (najmä metodické **usmernenie ÚVO č. 6234-5000/2025 zo dňa 08.04.2025, ktoré rieši problematiku predbežného zapojenia**).

B: **Fáza VO/O:** Stupeň zainteresovaných osôb je **potrebné v rozhodných časových úsekoch aktualizovať, v prípade zistenia akýchkoľvek väzieb je nevyhnutné**, aby sa prijímateľ uvedenou skutočnosťou zaoberal a mal o tom riadnu evidenciu.

C: **Fáza plnenia zákazky:** Je potrebné v prípade zmien, ktoré môžu mať vplyv na zmenu stavu posúdenia konfliktu záujmov, napr. **v podobne vstupe nového subjektu (subdodávateľa) alebo ak dôjde k zmenám v majetkových/právnych štruktúrach PO**, ktoré realizujú zákazku/dodávateľa, aby boli uvedené skutočnosti monitorované s cieľom eliminácie budúcich zistení a zaznamenané pre budúce kontroly a audity.

V zmysle doterajšej aplikačnej praxe je zároveň potrebné skúmať rizikové indikátory v kontexte všetkých fáz realizácie projektu ako celku – v zmysle uvedeného je žiadúce, **aby sa prijímateľ zaoberal rizikovými indikátormi preskúmateľným spôsobom aj po ukončení súťaže, ak je indikátor takého charakteru, ktorý by mohol spochybníť samotný princíp transparentnosti zadania zákazky** (napr. dôjde k zlúčeniu prijímateľa a úspešného uchádzača a pod.,/alebo FO, v postavení štatutárneho zástupcu úspešného uchádzača zmení postavenie a stane sa napr. spoločníkom u prijímateľa a pod.)

V prípade posudzovania konfliktu záujmov platí tzv. „**OBJEKTÍVNY PRINCÍP / OBJEKTÍVNE VNÍMANIE**“. Ako konflikt záujmov možno vnímať konkrétnu situáciu, keď sa osoba, bez ohľadu na svoje úmysly, odôvodnene domnieva, že u nej dochádza k stretu osobného a verejného záujmu, alebo je takáto osoba odôvodnene považovaná za osobu, u ktorej dochádza k takémuto stretu záujmov, čo by mohlo narušiť jej schopnosť plniť si úlohy a povinnosti nestranným a objektívnym spôsobom (napr. riziko možného zvýhodňovania alebo znevýhodňovania z dôvodu

rodinného záujmu, národnej alebo politickej príslušnosti sa môže objektívne vnímať ako konflikt záujmov). Ako konflikt záujmov možno vnímať aj objektívne okolnosti, ktoré ovplyvňujú dôveru v nezávislosť a nestrannosť osoby alebo subjektu, a to aj v prípade, že k tomuto konfliktu záujmov nakoniec nedôjde alebo danej osobe v skutočnosti neplynú z tejto situácie žiadne výhody.

V prípade, ak vykonávateľ identifikuje konflikt záujmov v rámci kontroly verejného obstarávania, je oprávnený podať podnet na ÚVO. Závety kontroly verejného obstarávania vo vzťahu ku konfliktu záujmov budú závisieť od rozhodnutia ÚVO.

V prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO, ak bude identifikovaný konflikt záujmov, bude prijímateľ vyzvaný, aby realizoval nové obstarávanie. V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude možné zrealizovať nové obstarávanie a plnenie zmluvy, v rámci ktorej bol preukázaný konflikt záujmov s vplyvom na výber úspešného uchádzača, bude pokračovať, vykonávateľ neuzná výdavky súvisiace s danou zmluvou za oprávnené v celej výške.

Otázka č. 8:

Môžem si z prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny?

Odpoveď:

ÁNO. Žiadateľ môže v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE. V prípade, ak budú všetky žiadateľom plánované zariadenia na výrobu elektriny z OZE **pripojené** priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy **v spoločnom bode** a zároveň budú vyrábať elektrinu z rovnakého druhu OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE, je možné, aby tieto zariadenia boli predmetom jednej žiadosti. V takom prípade všetky takéto zariadenia predstavujú v zmysle výzvy jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE.

V prípade, že žiadateľ plánuje nakúpiť v rámci výzvy viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktoré však **nebudú pripojené** priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy **v spoločnom bode** alebo jednotlivé zariadenia budú vyrábať elektrinu z rôznych druhov OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rôznych druhov OZE, musí žiadateľ predložiť viacero žiadostí tak, aby predmetom jednej žiadosti bolo výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE v zmysle výzvy.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom **žiadosti nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú na výrobu elektriny rôzne druhy OZE.**

Príklady definovania zariadenia na výrobu elektriny z OZE v rámci žiadosti

Príklad č. 1:

Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, ktorých vzájomné rozmiestnenie umožňuje, aby boli spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom spoločnom bode. V tomto prípade sú tieto 3 veterné turbíny považované za jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE a pokiaľ celkový inštalovaný výkon všetkých 3 veterných turbín dosiahne minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW, môžu byť predmetom jednej žiadosti.

Príklad č. 2:

Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, z ktorých každá je postavená v inej obci a každá samostatne pripojená do distribučnej/prenosovej sústavy v inom bode. V tomto prípade sú tieto 3 veterné turbíny považované za 3 zariadenia na výrobu elektriny z OZE a preto môže byť predmetom jednej žiadosti len jedna veterná turbína za podmienky, že má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW.

Príklad č. 3:

Žiadateľ plánuje výstavbu 1 veternej turbíny a 1 bioplynovej stanice, ktorých vzájomné rozmiestnenie umožňuje, aby boli spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom spoločnom bode. V tomto prípade sú však veterná turbína a bioplynová stanica považované za 2 zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pretože vyrábajú elektrinu z rôzneho druhu OZE. To znamená, že veterná turbína bude predmetom jednej žiadosti a bioplynová stanica bude predmetom ďalšej žiadosti za podmienky, že každé z týchto zariadení má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW.

Otázka č. 9:

Potenciálny žiadateľ je vlastníkom budovy, ktorá sa nachádza v priemyselnom parku. Dodávateľ energie (elektrika, plyn) je vlastníkom priemyselného parku. Je takýto potenciálny žiadateľ oprávnený na získanie grantu?

Odpoveď:

NIE. V prípade, že vlastníkom priemyselného parku nie je zároveň aj prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy (na základe príslušného povolenia), zariadenie na výrobu elektriny z OZE nebude pripojené priamo do distribučnej/prenosovej sústavy. Žiadateľ teda nebude mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej/prenosovej sústavy, čo znamená, že nie je oprávnený na získanie príspevku z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy.

ÁNO. V prípade, že vlastníkom priemyselného parku je aj prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy (na základe príslušného povolenia), zariadenie na výrobu elektriny z OZE bude pripojené do tejto miestnej distribučnej sústavy. Žiadateľ bude mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do miestnej distribučnej sústavy a ňou bude preukazovať splnenie zmluvnej povinnosti uvedenej v čl. 6 ods. 6.5 písm. c) zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Otázka č. 10:

Žiadateľ plánuje výstavbu výrobnéj haly, na ktorej chce umiestniť fotovoltické panely, pričom projekt prešiel procesom EIA podľa zákona 24/2006 Z. z. (pred vyhlásením výzvy). Pozemky pod plánovanou halou, na ktorej majú byť umiestnené panely, budú v čase uzavretia výzvy v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda mimo zastavaného územia obce. Je takýto projekt (inštalácia fotovoltických panelov na streche budovy) v rámci tejto výzvy neoprávnený?

Odpoveď:

Výzva jednoznačne stanovuje, že „pozemok, na ktorom sa plánuje v rámci realizácie projektu umiestniť zariadenie na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie, nesmie byť ku dňu uzatvorenia výzvy poľnohospodárskym druhom pozemku“. V prípade, ak žiadateľ neplánuje umiestniť zariadenie na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie na pozemku, ale na stavbe, ktorá na danom pozemku v blízkej budúcnosti vznikne, pričom tento pozemok je ku dňu uzavretia výzvy v katastri nehnuteľností stále evidovaný ako poľnohospodársky druh pozemku, potom je žiadateľ povinný preukázať, že ku dňu uzavretia výzvy už bolo zo strany žiadateľa začaté konanie vo vzťahu k stavbe, na ktorej žiadateľ plánuje umiestniť dané zariadenie (napr. dôkaz o predložení žiadosti o stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad – t.j. kópia danej žiadosti s pečiatkou podateľne a pod.).

Za účelom splnenia vyššie uvedenej podmienky je žiadateľ povinný preukázať skutočnosť, že k zmene daného druhu pozemku z poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný typ pozemku, by

došlo aj v prípade, ak by výzva s kódom 01I01-26-V09 nebola vyhlásená, a teda že k uvedenej zmene nedôjde ako priamy dôsledok vyhlásenia tejto výzvy.

Upozorňujeme, že ku dňu začatia realizácie projektu je prijímateľ povinný preukázať majetkovo-právne vysporiadanie k stavbe, na ktorej bude dané zariadenie na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestnené. To okrem iného znamená, že ku dňu začatia realizácie projektu musí byť daná stavba zapísaná v katastri nehnuteľností.

Otázka č. 11:

Môže byť predmetom projektu rozšírenie existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE (FVE)? Pri rozšírení by sa inštalovali nové panely s výkonom požadovaným vo výzve.

Odpoveď:

Nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE môže byť pri splnení všetkých podmienok, ktoré stanovuje výzva realizované aj vo forme dodatočne inštalovaného zariadenia na výrobu elektriny z OZE k existujúcemu zariadeniu na výrobu elektriny z OZE. **V tejto súvislosti však upozorňujeme, že výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon zariadenia OZE**, ktorého cieľovú hodnotu žiadateľ deklaruje prostredníctvom merateľného ukazovateľa projektu „Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu“ v rozsahu minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW.

Upozorňujeme, že v zmysle poznámky pod čiarou č. 18 v dokumente výzvy platí, že podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov celkovým inštalovaným výkonom sa myslí celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcou zariadenia na výrobu elektriny. Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia. Inak povedané, pre dosiahnutie dodatočného inštalovaného výkonu pre obnoviteľnú energiu (vo vašom prípade dodatočne inštalované FV panely) nie je určujúci výkon nových dodatočne inštalovaných FV panelov ale výkon nového meniča/meničov na striedavej strane napätia, ktoré musia byť v rámci projektu inštalované a ktorých výkon bude predstavovať cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa projektu „Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu“.

Otázka č. 12:

Predmetom projektu je inštalácia zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie, pričom súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia bude 500 kW, ale súčet menovitých výkonov FV panelov bude iba 499 kW. Splní takýto projekt podmienku oprávnenosti projektu č. 8, konkrétne že celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu musí byť minimálne 0,5 MW vrátane a maximálne 5 MW vrátane?

Odpoveď:

Pre splnenie podmienky inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rozsahu minimálne 0,5 MW vrátane a maximálne 5 MW vrátane **je rozhodujúci súčet menovitých výkonov meničov na striedavej strane napätia** (v zmysle definície inštalovaného výkonu podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE). To znamená, že príklad uvedený v otázke splní podmienku oprávnenosti projektu č. 8,

konkrétne že celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu musí byť minimálne 0,5 MW vrátane a maximálne 5 MW vrátane.

Zároveň však **upozorňujeme, že v rámci posúdenia oprávnenosti výdavkov projektu bude posudzovaná aj účelnosť výdavkov projektu**, okrem iného, aj vo vzťahu k technickému riešeniu zariadenia na výrobu elektriny z OZE. V prípade zariadenia, ktoré na priamu výrobu elektriny využíva slnečnú energiu **to znamená aj posúdenie parametrov FV panelov vo vzťahu k parametrom meničov**.

Otázka č. 13:

Akým spôsobom a kedy musím preukázať životnosť FV panelov, meničov a batériového systému?

Odpoveď:

Spôsob preukazovania životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a batériového systému závisí od fázy, v ktorej sa projekt nachádza. Vo fáze, keď je projekt predmetom žiadosti o PM žiadateľ preukazuje životnosť fotovoltických panelov, meničov napätia a batériového systému prostredníctvom vyplnenia požadovaných údajov v dokumentácii žiadosti o PM (žadateľ uvedie vo formulári prílohy č. 1 žiadosti o PM - *Doplňujúce údaje*, pracovný hárok „Opis projektu“ predpokladané údaje o životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a batériového systému v rokoch, pričom v prípade batériového systému uvedie aj predkladaný počet nabíjacích cyklov).

Vo fáze realizácie projektu prijímateľ postupuje pri preukazovaní životnosti FV panelov, meničov napätia a batériového systému podľa čl. 6, bodu 6.5, písm. e) Zmluvy o poskytnutí PM, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhsr.sk, podľa ktorého **je prijímateľ povinný najneskôr spolu s predložením žiadosti o platbu predložiť vykonávateľovi certifikát** – doklad preukazujúci splnenie podmienky životnosti fotovoltických panelov, meničov napätia a veterných turbín a životnosti batériového systému stanovenej vo Výzve, ak sa v tejto žiadosti o platbu bude nárokovat výdavok na predmetné zariadenie.

Počas obdobia udržateľnosti projektu je prijímateľ povinný podľa čl. 5 Prílohy č. 1 Zmluvy o PPM - *Všeobecné zmluvné podmienky* predkladať vykonávateľovi Informáciu o udržaní výstupov projektu na formulári a v rozsahu stanovenom vykonávateľom v záväznej dokumentácii, ktorou je v tomto prípade Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhsr.sk.

Otázka č. 14:

Stanovuje výzva technické podmienky prevádzkovania batériového systému z pohľadu nabíjacích cyklov (napr. miera vybitia)?

Odpoveď:

NIE. Výzva nestanovuje technické podmienky prevádzkovania batériového systému z pohľadu nabíjacích cyklov. Základnou podmienkou pre batériový systém je zabezpečenie minimálnej životnosti batériového systému, ktorá musí byť minimálne 8 rokov od začiatku prevádzky batériového systému alebo batériový systém musí dosiahnuť minimálne 4000 nabíjacích cyklov. Hodnota 4000 nabíjacích cyklov je stanovená ako minimálna referenčná hodnota. Podobne aj podmienka životnosti 8 rokov. Dodávateľ môže dodať aj batériový systém s dlhšou životnosťou alebo s vyšším počtom nabíjacích cyklov. Nabíjacie cykly a miera vybíjania (štandardne 80 %) je

výlučne súčasť technických a ekonomických charakteristík projektu, ktorý je predmetom žiadosti o PM.

Otázka č. 15:

Výzva stanovuje, že pomer množstva elektriny vyrobenej zariadením na výrobu elektriny z OZE a celkového množstva elektriny dodanej do batériového systému musí byť minimálne 75 %". Znamená to, že ak inštalujeme FVE s výkonom napr. 500 kW, teda ročným predpokladom výroby 550 kWh elektrickej energie ročne, musíme do batériového systému ročne uložiť minimálne 733,33 kWh elektrickej energie?

Odpoveď:

NIE. Ustanovenie o tom, že pomer množstva elektriny vyrobenej zariadením na výrobu elektriny z OZE a celkového množstva elektriny dodanej do batériového systému musí byť minimálne 75 %, ktoré je uvedené vo výzve v poznámke pod čiarou č. 20, je potrebné chápať v kontexte jeho celého znenia, z ktorého vyplýva, že batériový systém musí byť spôsobilý identifikovať/zaznamenať celkové množstvo elektriny, ktorá bola dodaná do batériového systému a množstvo elektriny dodanej do batériového systému, ktorá bola vyrobená zariadením na výrobu elektriny z OZE.

Táto podmienka hovorí o tom, že na ročnej báze musí byť kapacita zariadenia na uskladnenie elektrickej energie (batériového systému) minimálne zo 75 % využitá na uskladnenie elektriny vyrobenej z OZE.

Pre vysvetlenie uvádzame príklad: Ak by sme vychádzali z minimálnej požiadavky výzvy na kapacitu batériového systému o veľkosti 100 kWh a uvažovali s tým, že počas každého dňa v roku prebehne jeden nabíjací cyklus, tak batériový systém je schopný uskladniť $365 \times 100 \text{ kWh} = 36500 \text{ kWh}$ za rok. Z tohto množstva energie musí 75% pochádzať z OZE, tzn. $0,75 \times 36500 \text{ kWh} = 27375 \text{ kWh}$.

Otázka č. 16:

Podmienka oprávnenosti žiadateľa určuje, že v rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

Ak právnická osoba je štátnou príspevkovou organizáciou a je zapísaná v živnostenskom registri, tak bude táto právnická osoba oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 01I01-26-V09?

Ak právnická osoba je neziskovou organizáciou zapísanou aj v registri mimovládnych neziskových organizácií a aj v živnostenskom registri, tak bude táto právnická osoba oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 01I01-26-V09?

Odpoveď:

ÁNO. V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 3 – Podmienka oprávnenosti žiadateľa platí, že v rámci výzvy s kódom 01I01-26-V09 je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t.j.:

- a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
- b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na uvedené platí, že **v rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi aj právnické osoby (štátne príspevkové organizácie, či neziskové organizácie), ktoré majú živnostenské oprávnenie**

(sú zapísané v živnostenskom registri) za predpokladu splnenia všetkých ďalších podmienok stanovených vo výzve.

Otázka č. 17:

Je povinné pri vyplňaní formuláru žiadosti v ISPO vybrať kontaktnú osobu, ktorú sme uviedli pri registrácii?

Odpoveď:

Povinnosť vybrať kontaktnú osobu nie je stanovaná, MH SR napriek tomu jednoznačne odporúča vybrať kontaktnú osobu, vrátane uvedenia jej e-mail adresy a telefónneho čísla.

V zmysle výzvy platí, že MH SR bude zasielať žiadateľovi dôležité písomnosti (napr. výzvu na doplnenie žiadosti, oznámenie o splnení/nesplnení PPPM) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa, resp. prostredníctvom elektronickej schránky osoby splnomocnenej na celé konanie týkajúce sa posudzovania žiadosti, prípadne osoby splnomocnenej na doručovanie písomností v rámci posudzovania žiadosti (splnomocnenie predložené v rámci prílohy č. 5 žiadosti).

Zároveň platí, že MH SR bude zároveň prostredníctvom e-mailu informovať o zaslaní výzvy na doplnenie žiadosti aj osobu, ktorú žiadateľ uviedol vo formulári žiadosti, v časti s názvom „Kontaktné osoby žiadateľa“. V prípade neuvedenia kontaktnej osoby (vrátane e-mail adresy) tak MH SR nebude môcť prostredníctvom e-mailu informovať o zaslaní výzvy na doplnenie žiadosti (ak relevantné) takúto osobu.